




Liste de prix
2015
Prijslijst

LE COUPE-CARREUX LE PLUS APPRÉCIÉ POUR SON EFFICACITÉ SUR LES ÉMAUX TRÈS DURS AINSI QUE SUR LES CARREUX À SURFACE ARDOISÉE ET IRRÉGULIÈRE.

- TÊTE DE COUPE MONTÉE SUR ROULEMENTS À BILLES
- CHOIX DE 2 SÉPARATEURS, LARGE ET ÉTROIT
- PLATEAUX MONTÉS SUR RESSORT
- EQUERRE ORIENTABLE GRADUÉE
- GRANDE MOLETTE DE COUPE EN CARBURE DE TUNGSTÈNE Ø 22 MM



GUIDE POUR LA COUPE EN DIAGONALE
GELEIDER VOOR DIAGONAAL SNUDEN



MOLETTE / SNIJWIEL

SUPERCROUP 600 - 750 - 900 - 1350

| REF. | | | | € | EAN |
|-----------------|-----------------------------------|-------|----|---------------|----------------|
| T3110030 | 60 | 42x40 | 20 | 463,00 | 322167311003 3 |
| T3110560 | 75 | 53x53 | 20 | 499,00 | 322167311056 9 |
| T3110040 | 90 | 64x64 | 20 | 550,00 | 322167311004 0 |
| T3110080 | 135 | 96x96 | 20 | 860,00 | 322167311008 8 |
| T3110950 | MALETTE/KOFFER 60-75 | | | 160,00 | 322167311095 8 |
| T3110970 | MALETTE/KOFFER 90 | | | 190,00 | 322167311097 2 |
| T3260090 | MOLETTE DE COUPE/SNIJWIELTJE Ø 22 | | | 12,90 | 322167326009 7 |

SÉRIE CLINKER: DU PRO À PETIT PRIX

- TÊTE DE COUPE À ROULEMENTS À BILLES
- PLATEAUX MONTÉS SUR RESSORTS
- GRANDE ÉQUERRE GRADUÉE ORIENTABLE
- POIGNÉE DE TRANSPORT ET ROULETTES
- GRANDE MOLETTE DE COUPE AU CARBURE DE TUNGSTÈNE Ø 22 MM



CLINKER 750 - 900


| REF. | | | | € | EAN |
|-----------------|-----------------------------------|-------|----|---------------|----------------|
| T3120010 | 75 | 53x53 | 20 | 260,00 | 322167312001 8 |
| T3120020 | 90 | 64x64 | 20 | 290,00 | 322167312002 5 |
| 220231 | MOLETTE DE COUPE/SNIJWIELTJE Ø 22 | | | 12,90 | 328002220231 7 |

CLINKER REEKS: PROFESSIONELE KWALITEIT, KLEINE PRIJS

- SNIJOP GEMONTEERD OP KOGELLAGERS
- OP VEREN GEMONTEERDE PLATEN
- GROTE VERSTELBARE, GEGRADUEERDE WINKELHAAK
- TRANSPORTHANDVAT EN WIELTJES
- GROOT SNIJWIEL VAN TUNGSTEEN Ø 22 MM

COUPE-CARREAU AVEC BÂTI EN ALUMINIUM:
GRANDE ROBUSTESSE POUR UN POIDS RÉDUIT

- TÊTE DE COUPE À ROULEMENTS À BILLES
- OPTION COUPE/CASSE DANS LA POIGNÉE PERMET LE TRAVAIL À UNE MAIN (SYSTÈME BREVETÉ)
- 2 SÉPARATEURS, LARGE ET ÉTROIT
- PLATEAUX MONTÉS SUR RESSORTS
- GRANDE ÉQUERRE ORIENTABLE, GRADUÉE
- GRANDE MOLETTE DE COUPE AU CARBURE DE TUNGSTÈNE Ø 22 MM



TEGELSNIJDER MET ALUMINIUM FRAME:
LICHTGEWICHT EN TOCH ZEER ROBUUST


- SNIJOP OP KOGELLAGERS
- WERKEN MET ÉÉN HAND DOOR DE SNIJ/BREEK OPTIE IN DE HANDGREEP (GEPATENTEERD SYSTEEM)
- 2 AFBREEKRICHTERS, BREED EN SMAL
- OP VEREN GEMONTEERDE PLATEN
- GROTE VERSTELBARE, GEGRADUEERDE WINKELHAAK
- GROOT SNIJWIEL VAN TUNGSTEEN Ø 22 MM

SIRIPRO
680 - 800 - 900 - 1300

| REF. | | | | € | EAN |
|---------------|-----------------------------------|-------|----|---------------|----------------|
| S20068 | 68 | 48x48 | 20 | 390,00 | 805149977079 2 |
| S20080 | 80 | 57x57 | 20 | 460,00 | 805149977080 8 |
| S20090 | 90 | 63x63 | 20 | 500,00 | 805149977081 5 |
| S20130 | 130 | 90x90 | 20 | 825,00 | 805149977082 2 |
| 105023 | MOLETTE DE COUPE/SNIJWIELTJE Ø 22 | | | 12,90 | 805149977985 6 |

COUPE-CARREUX À 2 GUIDES EN ACIER CHROMÉ, SUR BÂTI EN ALUMINIUM

- MANCHE À GÂCHETTE PERMETTANT D'ACTIONNER LA COUPE OU LA CASSE D'UNE SEULE MAIN
- PLATEAUX MONTÉS SUR RESSORTS
- GRANDE ÉQUERRE ORIENTABLE, GRADUÉE
- SUPPORTS LATÉRAUX RÉTRACTABLES



TEGELSNIJDERS MET 2 GELEIDERS IN CHROOMSTAAL, OP ALUMINIUM FRAME

- SNIJDEN OF BREKEN MET ÉÉN HAND DOOR HET HANDVAT MET TREKKER
- OP VEREN GEMONTEERDE PLATEN
- GROTE VERSTELBARE, GEGRADUEERDE WINKELHAAK
- INTREKBARE ZUSTEUNEN

SIRIAVANT
600 - 800 - 900

| REF. | | | | € | EAN |
|---------------|-----------------------------------|-------|----|---------------|----------------|
| 6068 | 68x68 | 48x48 | 20 | 375,00 | 805149977060 0 |
| 6080 | 80x80 | 57x57 | 20 | 415,00 | 805149977061 7 |
| 6090 | 90x90 | 63x63 | 20 | 450,00 | 805149977062 4 |
| 148BLI | MOLETTE DE COUPE/SNIJWIELTJE Ø 12 | | | 5,00 | 805149977851 4 |



COFFRE EN PLASTIC ABS / KOFFER IN ABS-KUNSTSTOF

| REF. | | € | EAN |
|-------------|------------------------|--------------|----------------|
| 5200 | pour/voor SIRIAVANT 68 | 63,00 | 805149977887 3 |
| 5220 | pour/voor SIRIAVANT 80 | 67,00 | 805149977888 0 |



EXCELLENT COMPROMIS QUALITÉ/PRIX LE COUPE CARREAU **PROCOUP**




CONVIENT À TOUS TYPES DE CARRELAGE

- CHARIOT MONTÉ SUR ROULEMENTS À BILLES
- EQUERRE ORIENTABLE ET GRADUÉE

MET ZIJN UITSTEKENDE PRUIS/KWALITEIT VERHOUDING IS DE TEGELSNIJDER

PROCOUP GESCHIKT VOOR ALLE TYPE TEGELS


- WAGEN GEMONTEERD OP KOGELLAGERS
- VERSTELBARE, GEGRADUEERDE WINKELHAAK

| REF. |  |  |  | € | EAN |
|---------------|--|--|--|---------------|----------------|
| 061032 | 60 | 42x42 | 19 | 120,00 | 328002061032 9 |
| 144031 | MOLETTE DE COUPE/SNIJWIELTJE Ø 22 | | | 7,00 | 328002144031 4 |



COUPELEC MILLENIUM € 140,00 EAN 328002444712 9




- PUISSANCE 720W RPM 2800 Poids 13 kg
- PLATEAU EN INOX, INCLINABLE DE 0° À 45° POUR LES COUPES EN BISEAU
- PLATEAU PERFORÉ ET RAINURÉ POUR RÉCUPÉRER L'EAU
- GABARIT POUR COUPE EN DIAGONALE
- HAUTEUR DE COUPE 33 MM (45° - 20 MM)
- ACCESSOIRES: 2 DISQUES Ø 180 MM, CORDEAU, 2 CRAYONS, NIVEAU
- VERMOGEN 720W RPM 2800 GEWICHT 13 kg
- TAFELBLAD UIT ROESTVRIJ STAAL, INKLAPBAAR 0° - 45° VOOR SCHUIN SNIJDEN
- TAFELBLAD MET GATEN EN GROEVEN VOOR HET OPVANGEN VAN WATER
- REGELBARE GELEIDER VOOR DIAGONAAL SNIJDEN
- ZAAGHOOGTE 33 MM (45° - 20 MM)
- GELEVERD MET 2 SCHIJVEN Ø 180 MM, SNOER, 2 POTLODEN, WATERPAS



COUPE CARREAU POUR PETITS TRAVAUX
TEGELSNIJDER VOOR KLEINE WERKEN

SIRIECO

- EQUERRE ORIENTABLE
- VERSTELBARE WINKELHAAK

| REF. |  |  |  | € | EAN |
|---------------|---|---|---|--------------|----------------|
| 5815 | 43 | 30x30 | 15 | 62,00 | 805149977064 8 |
| 5825 | 53 | 37x37 | 15 | 68,00 | 805149977065 5 |
| 5835 | 63 | 44x44 | 15 | 75,00 | 805149977017 4 |
| 148BLI | MOLETTE DE COUPE/SNIJWIELTJE Ø 12 | | | 5,00 | 805149977851 4 |



CARRELEC T180 € 270,00 EAN 328002401112 2

- PUISSANCE 750W RPM 2800 Poids 16 kg
- GRANDE TABLE DE COUPE EN FONTE ALUMINIUM, RAINURÉ POUR RÉCUPÉRER L'EAU
- DEMI-PLATEAU INCLINABLE À 15° - 30° - 45° POUR COUPE EN BISEAU
- RÈGLE À FIXATION RAPIDE POUR COUPES DROITES
- EQUERRE GRADUÉE POUR COUPES DIAGONALES
- GUIDE LASER MONTÉ SUR LE CACHE LAME RÉGLABLE
- BAC À EAU AVEC BOUCHON DE VIDANGE
- LIVRÉ AVEC DISQUE Ø 180 MM
- VERMOGEN 750W RPM 2800 GEWICHT 16 kg
- GROTE SNIJTAfel UIT GEGOTEN ALUMINIUM, MET GROEVEN VOOR HET OPVANGEN VAN WATER
- OP 15°-30°-45° KANTELBARE PLAATHELFT VOOR SCHUINE SNEDE
- REGEL MET SNELLE BEVESTIGING VOOR RECHT SNIJDEN
- GEGRADUEERDE WINKELHAAK VOOR DIAGONAAL SNIJDEN
- LASER GELEIDER GEMONTEERD OP DE REGELBARE BESCHERMKAP VAN HET MES
- WATEROPVANGBAK MET AFLAATDOP
- GELEVERD MET SCHIJF Ø 180 MM



PINCES DE CARRELEUR / TEGELSNIJTANGEN

| REF. | Type | V.E. | € | EAN |
|--------|--|------|-------|----------------|
| 834301 | Pince de mosaïste / Mozaïktang 200 mm | 6 | 13,70 | 322167834301 6 |
| 329008 | Tenailles de carreleur / Tegelsnijtang 220 mm | 6 | 20,00 | 322167329008 7 |
| 321006 | Pince perroquet / Pagegaaitantang 190 mm | 6 | 17,60 | 322137321006 1 |
| 321001 | Pince coupe-carreaux / Tegelsnijtang 210 mm | 5 | 11,80 | 322167321001 6 |

**MÈCHE EXTENSIBLE
AU CARBURE DE TUNGSTÈNE
VERSTELBARE BOOR UIT TUNGSTEEN**



| REF. | Ø mm | V.E. | € | EAN |
|--------|-------|------|-------|----------------|
| 329011 | 30-80 | 3 | 19,90 | 322167329011 7 |



POUR LA COUPE, LE MEULAGE, LE BISEAUTAGE, SOUS ARROSAGE OU À SEC DE TOUTS MATÉRIEAUX. CONVIENT POUR LE BÉTON, LE GRANIT, LE BASALTE, LE CARRELAGE, MAIS AUSSI L'ACIER, LA FONTE, LE PVC. LIVRÉ AVEC FLASQUE À FILET M14 POUR MEULEUSE. VOOR HET SNIJDEN, HET GLADSCHUREN, HET AFSCHUINEN VAN ALLE BOUW MATERIALEN. GESCHIKT VOOR BETON, GRANiet, BASALT, TEGELS, MAAR OOK STAAL, GIETIJZER, PVC. GELEVERD MET FLENS M14 VOOR SLUJMACHINE.

GRINDCUT

| REF. | Ø mm | V.E. | € | EAN |
|-------|---------|------|--------|----------------|
| 58211 | 125 M14 | 10 | 60,00 | 805149977463 9 |
| 58221 | 230 M14 | 5 | 140,00 | 805149977464 6 |

Prijzen in € exclusief BTW



TREPANS À COURONNE DIAMANTÉE POUR LE PERÇAGE SOUS ARROSAGE DES MATÉRIEAUX DE CÉRAMIQUE, GRÈS, GRÈS PORCELANISÉ, PÂTES DE VERRE, POLYESTER, FIBRE DE VERRE, ET LA PLUPART DES MARBRES ET GRANIT.

BOORKLOKKEN MET DIAMANTEN KROON VOOR NATBOREN VAN KERAMISCHE MATERIALEN, AARDEWERK, LEISTEEN, POLYESTER, GLASVEZEL EN DE MEESTE GRANiet- EN MARBERSOORTEN.

FORAGRES WET

| REF. | Ø mm | V.E. | € | EAN |
|--------|------|------|-------|----------------|
| 349120 | 6 | 1 | 4,00 | 322167349120 0 |
| 349121 | 8 | 1 | 5,00 | 322167349121 7 |
| 349122 | 10 | 1 | 6,00 | 322167349122 4 |
| 349123 | 18 | 1 | 13,00 | 322167349150 7 |
| 349124 | 27 | 1 | 15,00 | 322167649124 8 |
| 349125 | 35 | 1 | 20,00 | 322167349125 5 |
| 349126 | 45 | 1 | 23,00 | 322167349126 2 |
| 349127 | 55 | 1 | 25,00 | 322167349127 9 |
| 349128 | 65 | 1 | 28,00 | 322167349128 6 |
| 349130 | 75 | 1 | 30,00 | 322167349130 9 |

KIT DE FORAGE / BOORKIT

| | | | | |
|--------|----------------|--|-------|----------------|
| 349131 | Ø 6-8-10-18 mm | | 25,00 | 322167349131 6 |
|--------|----------------|--|-------|----------------|

GUIDE DE FORAGE / BOORGELEIDER

| | | | | |
|--------|--|--|-------|----------------|
| 349089 | | | 52,00 | 322167349089 0 |
|--------|--|--|-------|----------------|



**DISQUES POUR CARRELEURS
SCHIJVEN VOOR VLOERLEGGERS**

| REF. | Ø mm | V.E. | € | EAN |
|--------|------|------|-------|----------------|
| 016422 | 180 | 3 | 23,00 | 328002016422 8 |
| 017422 | 180 | 2 | 42,00 | 328002017422 7 |
| 580344 | 125 | 1 | 36,00 | 322167580344 5 |



TH-MIXER 1800W € 250,00 EAN 322167523170 5

MÉLANGEUR PORTABLE DE GRANDE PUISSANCE, ERGONOMIQUE ET LÉGER.

- POIDS 6 KG
 - POIGNÉE DOUBLE POUR LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ
 - DÉMARRAGE PROGRESSIF À RÉGULATION ÉLECTRONIQUE
 - SÉLECTEUR DE VITESSE
 - VITESSE 1: 150 - 300 RPM
 - VITESSE 2: 300 - 650 RPM
 - LIVRÉ EN COFFRE ABS AVEC DEUX HÉLICES Ø 140 MM & 160 MM
- ZEER KRACHTIGE, DRAAGBARE MENER. ERGONOMISCH EN LICHT.
- GEWICHT 6 KG
 - MET DUBBELE HANDGREEP VOOR MEER COMFORT EN VEILIGHEID
 - LANGZAAM OPLEPEND TOERENTAL MET ELECTRONISCHE REGELING
 - MET 2 VERSNELLINGEN
 - VERSNELLING 1: 150 - 300 TPM
 - VERSNELLING 2: 300 - 650 TPM
 - GELEVERD IN ABS KOFFER MET 2 GARDES Ø 140 MM & 160 MM




HÉLICES DE RECHANGE / LOSSE GARDES

| REF. | Ø mm | V.E. | € | EAN |
|-----------------|---------|------|--------------|----------------|
| T5031010 | 140 M14 | 1 | 39,00 | 322167503101 5 |
| T5031020 | 160 M14 | 1 | 44,00 | 322167503102 2 |



MAILLET CAOUTCHOUC BLANC / RUBBERHAMER WIT

| REF. | Ø mm | V.E. | € | EAN |
|---------------|------|------|--------------|-----------------|
| 280140 | 60 | 3 | 10,50 | 3280022801140 4 |



**PLATOIRS À COLLE INOX
KITSTRIJKERS UIT ROESTVRIJ STAAL**

| REF. | Profil | V.E. | € | EAN |
|---------------|------------|------|-------------|----------------|
| 750050 | 3x3 mm | 6 | 9,00 | 328002750050 0 |
| 200550 | 6x6 mm | 6 | 9,00 | 328002200550 5 |
| 720050 | 10x10 mm | 6 | 9,00 | 328002720050 9 |
| 740050 | lisse/glad | 6 | 9,00 | 328002740050 3 |




PEIGNES À COLLE / LIJMKAM

| REF. | Profil | V.E. | € | EAN |
|---------------|----------|------|-------------|----------------|
| 285340 | 6x6 mm | 6 | 2,50 | 328002285340 3 |
| 285440 | 9x9 mm | 6 | 2,50 | 328002285440 0 |
| 235240 | 4x2.5 mm | 6 | 2,50 | 328002235240 1 |



**TALOCHE À JOINT EN CAOUTCHOUC SOUPLE
VOEGER MET ZOOl UIT SOEPEL RUBBER**

| REF. | Dimensions | V.E. | € | EAN |
|------------|------------|------|--------------|----------------|
| 215 | 37x8 cm | 12 | 11,40 | 805149977148 5 |
| 218 | 24x10 cm | 12 | 11,40 | 805149977146 1 |



**TALOCES À JOINT EN FORPRÈNE
VOEGER MET ZOOl UIT FORPREEN**

| REF. | Dimensions | V.E. | € | EAN |
|-------------------------------|------------|------|-------------|----------------|
| Semelle souple / Soepele zool | | | | |
| 3800 | 25x11 cm | 12 | 7,10 | 805149977157 7 |
| Semelle dure / Harde zool | | | | |
| 3810 | 25x11 cm | 12 | 7,10 | 805149977159 1 |



TALOCHE AVEC 2 FEUTRES / HOUDER MET 2 VILTEN

| REF. | V.E. | € | EAN | |
|-------------|----------|----|--------------|----------------|
| 3905 | 25x11 cm | 12 | 12,50 | 805149977165 2 |

PADS DE RECHANGE / LOSSE PADS

| REF. | V.E. | € | EAN | |
|--|----------|----|-------------|----------------|
| Noir pour dégrossir / Zwart voor ruw schaven | | | | |
| 68N | 25x11 cm | 12 | 3,00 | 805149977169 0 |
| Blanc pour polir / wit voor polieren | | | | |
| 68EB | 25x11 cm | 12 | 3,00 | 805149977170 6 |
| Vert pour nettoyer / Groen voor reinigen | | | | |
| 68V | 25x11 cm | 12 | 3,00 | 805149977171 3 |



VENTOUSE / ZUIGNAP

| REF. | V.E. | € | EAN | |
|-----------|-------|----|--------------|----------------|
| 30 | Ø 115 | 12 | 12,00 | 805149977206 2 |

GABARIT MULTIFORME / VEELVORMIGE MAL

| REF. | V.E. | € | EAN | |
|---------------|--------|---|--------------|----------------|
| 349068 | 250 mm | 2 | 24,00 | 322167349068 5 |



GRATTOIR À JOINTS / SCHRAPER VOOR VOEGEN

| REF. | V.E. | € | EAN |
|--|------|-------------|----------------|
| 270041 | 6 | 6,90 | 328002270041 7 |
| Jeu de 3 lames au carbure de tungstène / Set 3 lemmets uit tungsteen | | | |
| 270941 | 6 | 5,80 | 328002270941 0 |



GENOUILLÈRES / KNIESTUKKEN

| REF. | V.E. | € | EAN |
|--|------|--------------|----------------|
| Genouillères de chantier / Kniestukken werf | | | |
| 340440 | 6 | 17,00 | 328002340440 6 |
| Genouillères spécial carreleur / Kniestukken speciaal tegels | | | |
| 341540 | 6 | 28,00 | 328002341540 2 |

Prijzen in € exclusief BTW



CROISILLONS EN SACHET À SUSPENDRE (250 PIÈCES) / AFSTANDKRUISJES IN OPHANGZAKJES (250 STUKS)

| REF. | V.E. | € | EAN | |
|-------------------------------------|--------|---|-------------|----------------|
| 78/P | 1 mm | 1 | 2,50 | 805149977577 3 |
| 175/PL | 2 mm | 1 | 2,50 | 805149977575 9 |
| 74/P | 3 mm | 1 | 2,50 | 805149977574 2 |
| 176/P | 4 mm | 1 | 2,50 | 805149977572 8 |
| 72/P | 5 mm | 1 | 2,50 | 805149977571 1 |
| 514/P | 6 mm | 1 | 3,20 | 805149977569 8 |
| 70/P | 7 mm | 1 | 3,20 | 805149977568 1 |
| 173/P | 10 mm | 1 | 6,50 | 805149977567 4 |
| Pièce d'écartement en T / Afstand T | | | | |
| 177/P | 4 mm | 1 | 2,10 | 805149977582 7 |
| Cales de mise à niveau / Peil spie | | | | |
| 69/P | H 5 mm | 1 | 2,50 | 805149977586 5 |



BAC DE NETTOYAGE / OPVANGBAK

| REF. | V.E. | € | EAN | |
|-------------|------|---|--------------|----------------|
| 3100 | 15 L | 4 | 70,00 | 805149977071 6 |

TALOCHE ÉPONGE HYDRO RAINURÉE / STRIJKBORD MET GEGLEUFDE SPONS

| REF. | V.E. | € | EAN | |
|-------------|----------|----|-------------|----------------|
| 3652 | 27x13 cm | 24 | 8,80 | 805149977140 9 |



SPATULE À JOINTS / VOEGSPATEL

| REF. | V.E. | € | EAN | |
|---------------|-------|---|-------------|----------------|
| 323005 | 20 cm | 4 | 3,50 | 322167323005 2 |
| 323006 | 30 cm | 4 | 5,10 | 322167323006 9 |