

3




... depuis presque 100 ans

**Groupe 7 : Pieds
Roulettes
Profils**

Groupe 8 : Poignées et boutons

Groupe 9 : Quincaillerie de bâtiments



p. 7.2-7.13

- Pieds de table



p. 7.14-7.15

- Piètements de table



p. 7.16

- Ferrures pour tables à abattants



p. 7.17

- Pieds de meuble



p. 7.18-7.22

- Pieds de socle réglables



p. 7.23

- Profil de plinthe en alu




p. 7.24-7.29

- Patins pour meuble
- Cales
- Capuchons pour pied
- Vis de réglage




p. 7.30-7.39

- Roulettes
- Glissières



p. 7.40-7.41

- Lits escamotables



p. 7.42-7.43

- Cadres pour porte en verre




p. 7.44

- Profils pour joint mural



p. 7.45

- Rails pour rideaux
- Profils en aluminium
- Profils en plastique



p. 7.46-7.47

- Système de suspension pour cadre









p. 7.48-7.49

- Cache-radiateur
- Tôles décoratives
- Accessoires pour cache-radiateur




	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	<p>POUR TABLE LIBRE</p> <p>Largeur de la plaque de fixation: 150 mm. hxl: 690 x 700 mm</p> <p>A commander en supplément: élément de liaison (2 par table)</p>	<p>chromé inox</p>	<p>7308-1706 7308-1796</p>
	<p>POUR TABLE FIXE</p> <p>Largeur de la plaque de fixation: 150 mm. hxl: 690 x 700 mm</p>	<p>chromé inox</p>	<p>7308-0706 7308-0796</p>
	<p>Option:</p> <p>stabilisateur ø 12 mm fixations incluses stabilisateur 60 x 8 mm fixations incluses</p>	<p>chromé inox</p>	<p>7308-0707 7308-0797</p>
	<p>Option:</p> <p>chromé inox</p>	<p>7308-0708 7308-0798</p>	
	<p>POUR TABLE FIXE À HAUTEUR DU PLAN DE TRAVAIL</p> <p>Largeur de la plaque de fixation: 150 mm. hxl: 900 x 700 mm</p> <p>A commander en supplément: élément de liaison (2 par table)</p>	<p>chromé inox</p>	<p>7308-0709 7308-0799</p>


7

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	<p align="center">POUR TABLE BAR</p> <p align="center">Largeur de la plaque de fixation: 150 mm. hxl: 1110 x 490 mm</p> <p><u>Option: élément de liaison (2 par table)</u> Dépend de la longueur et du poids de la tablette ou de l'armoire.</p> <p>Sur commande: délai de livraison 4 semaines</p>	<p align="center">chromé inox</p>	<p align="center">7308-0411 7308-0491</p>
	<p align="center">POUR ILOT CENTRAL OU UN BANC</p> <p align="center">Largeur de la plaque de fixation: 60 mm. hxl: 435 x 710 mm</p> <p><u>Option: élément de liaison (2 par table)</u> Dépend de la longueur et du poids de la tablette ou de l'armoire.</p> <p>Sur commande: délai de livraison 4 semaines</p>	<p align="center">chromé inox</p>	<p align="center">7308-0704 7308-0794</p>
	<p align="center">POUR MEUBLE</p> <p align="center">Largeur de la plaque de fixation: 60 mm. hxl: 390 x 520 mm</p> <p><u>Option: élément de liaison (2 par table)</u> Dépend de la longueur et du poids de la tablette ou de l'armoire.</p> <p>Sur commande: délai de livraison 4 semaines</p>	<p align="center">chromé inox</p>	<p align="center">7308-0503 7308-0593</p>
	<p align="center">POUR MEUBLE</p> <p align="center">Largeur de la plaque de fixation: 60 mm. hxb: 260 x 520 mm</p> <p><u>Option: élément de liaison (2 par table)</u> Dépend de la longueur et du poids de la tablette ou de l'armoire.</p> <p>Sur commande: délai de livraison 4 semaines</p>	<p align="center">chromé inox</p>	<p align="center">7308-0502 7308-0592</p>
	<p align="center">POUR BANC</p> <p align="center">Largeur de la plaque de fixation: 60 mm. hxl: 420 x 430 mm</p> <p><u>A commander en supplément:</u> élément de liaison (2 par table)</p> <p>Sur commande: délai de livraison 4 semaines</p>	<p align="center">chromé inox</p>	<p align="center">7308-0404 7308-0494</p>
	<p align="center">ELÉMENT DE LIAISON</p> <p>*Dimension extérieure de l'ensemble assemblé=2 x plaque fixation + longueur élément de liaison.</p> <p align="right"><u>longueur</u> *1470 mm *1670 mm *1870 mm *2270 mm</p> <p align="center">Min. 1 paire</p>	<p align="center">chromé chromé chromé chromé</p>	<p align="center">7308-0614 7308-0616 7308-0618 7308-0622</p>



	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	<p>MILANO - POUR UNE TABLE LATÉRALE</p> <p>largeur x hauteur: 690 x 700 mm réglage en hauteur: + 10 mm</p>	inox poli	7308-0890
	<p>MILANO - POUR UNE TABLE INDEPENDANTE</p> <p>largeur x hauteur: 705 x 690 mm</p> <p><u>Le set se compose de:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 structure de table "Milano" - 1 stabilisateur - 3 plaques de fixation - zingué 	inox poli	7308-0895
		<p><u>Option: tablette en verre</u> 3 adaptateurs pour verre ø 50 mm - hauteur: +10 mm</p>	7308-0896
	<p><i>Pour 1 table , il faut 2 structures de table.</i></p>		









	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE																																
	<p>PIETEMET DE TABLE RECTANGULAIRE</p> <p>Pied de table rectangulaire 60 x 30 mm, hauteur: 710 mm, réglable +5 mm. largeur: 780 mm (pour table de 800 mm) Pour fixation dans dy bois.</p>	inox-look	7309-0900																																
	<p>PIETEMET DE TABLE CARRE</p> <p>Pied de table carré 50 x 50 mm, hauteur: 710 mm, réglable +5 mm. largeur: 780 mm (pour table de 800 mm) Pour fixation dans du bois.</p>	inox-look	7309-1900																																
	<p>2 ENTRETOISES 60 X 30 MM POUR PIED SIMPLE</p> <p>A employer pour une table latérale sans support de liaison.</p> <p>longueur: 180 mm</p>	inox-look	7309-0902																																
	<p>2 FERRURES DE RACCORD 60 X 30 MM</p> <p>Peut être raccourcie, à condition de forer des nouveaux trous de fixation.</p> <table border="0"> <tr> <td><u>Tablette max.</u></td> <td><u>Pour piétement de table rectangulaire</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1200 mm</td> <td></td> <td>longueur: 1060 mm</td> <td>inox-look</td> </tr> <tr> <td>1400 mm</td> <td></td> <td>longueur: 1260 mm</td> <td>inox-look</td> </tr> <tr> <td>1600 mm</td> <td></td> <td>longueur: 1460 mm</td> <td>inox-look</td> </tr> <tr> <td><u>Tablette max.</u></td> <td><u>Pour piétement de table carrée</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1200 mm</td> <td></td> <td>longueur: 1080 mm</td> <td>inox-look</td> </tr> <tr> <td>1400 mm</td> <td></td> <td>longueur: 1280 mm</td> <td>inox-look</td> </tr> <tr> <td>1600 mm</td> <td></td> <td>longueur: 1480 mm</td> <td>inox-look</td> </tr> </table>	<u>Tablette max.</u>	<u>Pour piétement de table rectangulaire</u>			1200 mm		longueur: 1060 mm	inox-look	1400 mm		longueur: 1260 mm	inox-look	1600 mm		longueur: 1460 mm	inox-look	<u>Tablette max.</u>	<u>Pour piétement de table carrée</u>			1200 mm		longueur: 1080 mm	inox-look	1400 mm		longueur: 1280 mm	inox-look	1600 mm		longueur: 1480 mm	inox-look		<p>7309-0912</p> <p>7309-0914</p> <p>7309-0916</p> <p>7309-1912</p> <p>7309-1914</p> <p>7309-1916</p>
<u>Tablette max.</u>	<u>Pour piétement de table rectangulaire</u>																																		
1200 mm		longueur: 1060 mm	inox-look																																
1400 mm		longueur: 1260 mm	inox-look																																
1600 mm		longueur: 1460 mm	inox-look																																
<u>Tablette max.</u>	<u>Pour piétement de table carrée</u>																																		
1200 mm		longueur: 1080 mm	inox-look																																
1400 mm		longueur: 1280 mm	inox-look																																
1600 mm		longueur: 1480 mm	inox-look																																




	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	<p>COMO Ø 60 MM (4 PIÈCES) - H: 710 MM Pied de table rond, réglable de 710 mm à 735 mm. Emballé par 4 pièces.</p> <p>Min. 4 pièces</p>	alu-look chromé noir noir mat blanc inox-look	7300-7050 7300-7250 7300-7350 7300-7360 7300-7750 7300-7950
	<p>COMO Ø 60 MM (1 PIÈCE) - H: 710 MM Pied de table rond, réglable de 710 mm à 735 mm. Emballé par pièce.</p>	alu-look chromé noir noir mat blanc inox-look	7300-7051 7300-7251 7300-7351 7300-7361 7300-7751 7300-7951
	<p>COMO INOX Ø 60 MM - H: 710 MM Pied de table rond en inox massif, réglable de 710 mm à 735 mm. Emballé par 4 pièces.</p>	inox	7305-0960
		<p><u>Option</u> Adaptateur pour verre Ø 64 mm</p>	inox 7300-6999
	<p>Min. 4 pièces</p>		
	<p>COMO Ø 80 MM - H: 710 MM Pied de table rond, réglable de 710 mm à 735 mm.</p>	inox-look chromé noir	7300-3000 7300-3200 7300-3300


7

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	<p>COMO VERRE - H: 710 MM</p> <p>Pied de table rond, réglable de 710 à 735 mm.</p>	<p><u>ø 60 mm</u> inox-look</p> <p><u>ø 80 mm</u> inox-look</p>	<p>7303-1971</p> <p>7303-2971</p>
<p>A commander en supplément</p> <p> Adaptateur pour verre ø 64 mm inox 7300-6999</p> <p>Adaptateur pour verre ø 94 mm inox 7300-7000</p>			
	<p>FUSO - H: 710 MM</p> <p>Pied de table conique ø 42 mm (en haut) réglable de 710 mm à 720 mm. Vis de réglage ø 30 mm.</p>	<p>inox-look</p>	<p>7301-8900</p>
	<p>XL R - H: 710 MM</p> <p>Pied de table rectangulaire 50 x 100 mm.</p>	<p>blanc noir inox-look</p>	<p>7301-9007 7301-9003 7301-9009</p>
			
 	<p>Q50 - H: 710 MM</p> <p>Pied de table carré 50 x 50 mm, réglage en hauteur +5 mm. Fixation invisible, hauteur: 710 mm.</p>	<p>inox-look</p>	<p>7302-1905</p>
			


	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
 	<p>Q60 - H: 710 MM</p> <p>Pied de table carré 60 x 60 mm, réglage en hauteur +5 mm. Fixation invisible, hauteur: 710 mm.</p> 	<p>alu-look inox-look</p>	<p>7302-1606 7302-1906</p>
 	<p>Q80 - H: 710 MM</p> <p>Pied de table carré 80 x 80 mm, réglage en hauteur +5 mm. Fixation invisible, hauteur: 710 mm.</p> 	<p>inox-look</p>	<p>7302-1908</p>
	<p>Q100 - H: 710 MM</p> <p>Pied de table carré 100 x 100 mm, réglage en hauteur +5 mm. Fixation invisible, hauteur: 710 mm.</p>   	<p>chromé inox-look</p>	<p>7302-1210 7302-1910</p>
	<p>Q120 - H: 710 MM</p> <p>Pied de table carré 120 x 120 mm, réglage en hauteur +5 mm. Fixation invisible, hauteur: 710 mm.</p> 	<p>inox-look</p>	<p>7302-1912</p>
	<p>Q150 - H: 710 MM</p> <p>Pied de table carré 150 x 150 mm, réglage en hauteur +5 mm. Fixation invisible, hauteur: 710 mm.</p> 	<p>inox-look</p>	<p>7302-1915</p>

7



	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
 <p>EBB</p> <p>JUMBO - H: 700 MM</p> <p>Pieds de table carré 80 x 80 mm, Réglage à hauteur +15 mm. Peut être placé sur le coin et être raccourci avec une scie à onglet. Hauteur: 700 mm</p> <p>!!! Attention !!! Plaquette de fixation à commander séparément.</p>	<p>JUMBO - H: 700 MM</p> <p>Pieds de table carré 80 x 80 mm, Réglage à hauteur +15 mm. Peut être placé sur le coin et être raccourci avec une scie à onglet. Hauteur: 700 mm</p> <p><u>A commander en supplément</u> Plaquette de fixation pour tablette en bois ou adaptateur pour verre</p>	<p>alu inox-look</p>	<p>7307-0607 7307-0907</p> <p>7307-1000 4405-9909</p>
 <p>EBB</p> <p>CAPRI 50 - H: 700 MM</p> <p>Pied de table carré 50 x 50 mm, réglage en hauteur +10 mm. Fixation invisible, hauteur: 700 mm.</p> 	<p>CAPRI 50 - H: 700 MM</p> <p>Pied de table carré 50 x 50 mm, réglage en hauteur +10 mm. Fixation invisible, hauteur: 700 mm.</p>  <p><u>Option</u> Adaptateur pour verre en carré</p>	<p>alu inox-look</p>	<p>7307-5607 7307-5907</p> <p>4405-7909</p>
 <p>ALU</p> <p>ALU STRIÉ Ø 60 MM & Ø 80 MM - H: 710 MM</p> <p>Pied de table rond en alu strié, réglable de 710 mm à 735 mm.</p> 	<p>ALU STRIÉ Ø 60 MM & Ø 80 MM - H: 710 MM</p> <p>Pied de table rond en alu strié, réglable de 710 mm à 735 mm.</p> <p>Min. par 4 pièces</p> <p>Min. 1 pièce</p> <p><u>Option</u> Adaptateur pour verre ø 64 mm Adaptateur pour verre ø 85 mm</p>	<p>alu ø 60 mm</p> <p>alu ø 80 mm</p> <p>inox</p> <p>inox</p>	<p>7305-2660</p> <p>7305-2680</p> <p>7300-6999</p> <p>7300-7000</p>
 <p>ROLLO - H: 710 MM</p> <p>Pied de table rond ø 60 mm avec roulette, réglable de 710 mm à 735 mm.</p>	<p>ROLLO - H: 710 MM</p> <p>Pied de table rond ø 60 mm avec roulette, réglable de 710 mm à 735 mm.</p>	<p>alu-look</p>	<p>7306-2600</p>

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	<p>ROTONDA</p> <p>Pied de table rond \varnothing 102 mm x 2 mm, réglable de 710 à 725 mm.</p> 	<p>chromé inox-look</p>	<p>7302-2210 7302-2910</p>
	<p>NEW RONDO - H: 710 MM</p> <p>Pied de table rond \varnothing 120 mm (base \varnothing 153 mm), réglable en hauteur de 690 mm à 870 mm (réglage en haut).</p>	<p>chromé alu-look inox-look</p>	<p>7305-4212 7305-4612 7305-4912</p>
	<p>INOX ROND - H: 730 MM</p> <p>Hauteur: 730 mm, non réglable. Pied de table rond \varnothing 75 mm, plaque de base \varnothing 280 mm. (\varnothing max. de la table: 700 mm, avec ancrage dans le sol)</p>	<p>inox</p>	<p>7304-0928</p>
	<p> Option Adaptateur pour verre \varnothing 64 mm</p>	<p>inox</p>	<p>7304-9920</p>
	<p>SOLO - H: 710 MM</p> <p>Pied de table rond \varnothing 120 mm en métal laqué. Réglable de 690 mm à 850 mm, réglage en haut. Plaque de base \varnothing 300 mm.</p>	<p>noir mat</p>	<p>7301-7300</p>



7



	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
 <p>Inox</p>	<p>BIG FOOT - H: 710 MM</p> <p>Pied de table carré 150 x 150 mm en inox massif. Réglage de 710 mm à 730 mm.</p>	inox	7301-7901
 <p>Inox</p>	<p>BIG FOOT - H: 710 MM</p> <p>Pied de table rond ø 150 mm en inox massif. Réglage de 710 mm à 730 mm.</p>	inox	7301-7900
 <p>Inox</p>	<p>BIG FOOT - H: 870 MM</p> <p>Pied de table carré 150 x 150 mm en inox massif. Réglage de 870 mm à 890 mm.</p>	inox	7301-7911
 <p>Inox</p>	<p>BIG FOOT - H: 870 MM</p> <p>Pied de table rond ø 150 mm en inox massif. Réglage de 870 mm à 890 mm.</p>	inox	7301-7910

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	<p>COMO Ø 60 MM - H: 870 MM</p> <p>Pied de table rond, réglable en hauteur de 870 mm à 895 mm.</p>	<p>alu-look chromé noir blanc inox-look</p>	<p>7300-6050 7300-6250 7300-6350 7300-6750 7300-6950</p>
<p>Inox</p> 	<p>COMO INOX Ø 60 MM- H: 870 MM</p> <p>Pied de table rond, réglable en hauteur de 870 mm à 895 mm.</p>	<p>inox</p>	<p>7305-1960</p>
		<p><u>Option</u> Adaptateur pour verre Ø 64 mm</p>	<p>inox 7300-6999</p>
	<p>COMO GLAS Ø 60 MM - H: 870 MM</p> <p>Ronde tafelpoot, regelbaar van 870 mm tot 895 mm.</p>	<p>inox-look</p>	<p>7303-3987</p>
		<p><u>A commander en supplément</u> Adaptateur pour verre Ø 64 mm</p>	<p>inox 7300-6999</p>
<p>ALU</p> 	<p>EBB JUMBO - H: 870 MM</p> <p>Pied de table carré 80 x 80 mm, Réglage en hauteur: +15 mm. Hauteur: 87 cm Peut être placé sur le coin et être raccourci avec une scie à onglet.</p>	<p>alu inox-look</p>	<p>7307-0608 7307-0908</p>
<p>!!! Attention !!! Plaque de fixation à commander en supplément.</p>		<p><u>A commander en supplément</u> Plaque de fixation pour tablette en bois ou tablette en verre</p>	<p>7307-1000 4405-9909</p>
	<p>EBB CAPRI 50 - H: 870 MM</p> <p>Pied de table carré 50 x 50 mm, réglage en hauteur +10 mm. Fixation invisible, hauteur: 870 mm.</p> 	<p>alu inox-look</p>	<p>7307-5608 7307-5908</p>
		<p><u>Option</u> Adaptateur pour verre en carré</p>	<p>4405-7909</p>

7

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	<p>COMO Ø 60 MM - H: 1100 MM</p> <p>Pied de table rond, réglable en hauteur de 1100 mm à 1125 mm.</p>	<p>chromé noir blanc inox-look</p>	<p>7303-4299 7303-4399 7303-4799 7303-4999</p>
	<p> <u>Option</u> Adaptateur pour verre ø 64 mm</p>	<p>inox</p>	<p>7300-6999</p>
<p>ALU</p>  <p>EBB</p>	<p>JUMBO- H: 1100 MM</p> <p>Pied de table carré 80 x 80 mm, Réglage en hauteur: +15 mm. Hauteur: 110 cm Peut être placé sur le coin et être raccourci avec une scie à onglet.</p>	<p>alu inox-look</p>	<p>7307-0611 7307-0911</p>
<p>!!! Attention !!! Plaque de fixation à commander en supplément.</p>	<p><u>A commander en supplément</u> Plaque de fixation pour tablette en bois ou tablette en verre</p>		<p>7307-1000 4405-9909</p>
 <p>EBB</p>	<p>CAPRI 50 - H: 1100 MM</p> <p>Pied de table carré 50 x 50 mm, réglage en hauteur +10 mm. Fixation invisible, hauteur: 700 mm.</p> 	<p>alu inox-look</p>	<p>7307-5611 7307-5911</p>
	<p><u>Option</u> Adaptateur pour verre en carré</p>		<p>4405-7909</p>
	<p>FIXATION POUR PANNEAUX</p> <p>Système de fixation de panneaux verticaux entre pieds COMO ø 60 mm.</p> <p>Fixation pour pied como ø 60 mm. Fixation de panneaux entre pieds. Fixation de panneaux à l'avant des pieds.</p>	<p>métal laqué noir métal laqué noir métal laqué noir</p>	<p>7300-7001 (1) 7300-7002 (2) 7300-7003 (3)</p>

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	<p>INOX SQUARE</p> <p><u>Hauteur: 730 mm</u> colonne: 80 x 80 mm</p> <p>400 x 400 mm, Feuille de table: max. 900 x 900 mm</p> <p>600 x 600 mm, Feuille de table: max. 1200 x 1200 mm/ø 1300</p> <p><u>Hauteur: 1100 mm</u> 400 x 400 mm, Feuille de table: max. 900 x 900 mm</p>	inox	7304-3940
		inox	7304-3960
		inox	7304-3941
	<p>INOX CARRE</p> <p><u>Hauteur: 730 mm</u> ø colonne: 75 mm</p> <p>400 x 400 mm, Feuille de table: max. 900 x 900 mm</p>	inox	7304-2940
	 <p><u>Option (adaptateur pour verre)</u> ø 90 mm pour tablette jusque ø 900 mm</p>	inox	7304-9920
	<p>INOX ROND</p> <p><u>Hauteur: 730 mm</u> ø colonne: 75 mm</p> <p>ø 450 mm, Feuille de table: max. ø 900 mm ø 600 mm, Feuille de table: max. ø 1400 mm</p> <p><u>Hauteur: 1100 mm</u> ø 450 mm, Feuille de table: max. ø 900 mm</p>	inox inox	7304-0945 7304-0960
		inox	7304-1940
	 <p><u>Option (adaptateur pour verre)</u> ø 90 mm pour tablette jusque ø 900 mm ø 120 mm pour tablette jusque ø 1150 mm</p>	inox inox	7304-9920 7304-9930
	<p>DREAM</p> <p><u>Hauteur: 730 mm</u> ø colonne: 75 mm</p> <p>ø 560 mm, Feuille de table: ø 1300 mm Livré sans feuille de table.</p>	chromé/inox	7304-8256
	 <p><u>Option (adaptateur pour verre)</u> ø 120 mm pour tablette jusque ø 1150 mm</p>	inox	7304-9930

7

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	<p>QUADRA</p> <p>Hauteur: 730 mm colonne: 75 x 75 mm</p> <p>400 x 400 mm, feuille de table: max. 900 x 900 mm</p> <p>Livré sans feuille de table.</p>	fonte noire	7304-7340
	<p>Option (adaptateur pour verre)  ø 90 mm pour tablette jusque ø 900 mm</p>		
	<p>STEP CARRE</p> <p>Hauteur: 730 mm ø colonne: 75 mm</p> <p>400 x 400 mm, feuille de table: max. 900 x 900 mm</p>	fonte noire	7304-5340
	<p>Option (adaptateur pour verre)  ø 90 mm pour tablette jusque ø 900 mm</p>		
	<p>STEP ROND</p> <p>Hauteur: 730 mm ø colonne: 75 mm</p> <p>ø 440 mm, feuille de table: max. ø 900 mm ø 600 mm, feuille de table: max. ø 1400 mm</p>	<p>fonte noire</p> <p>fonte noire</p>	<p>7304-4344</p> <p>7304-4360</p>
	<p>Option (adaptateur pour verre)  ø 90 mm pour tablette jusque ø 900 mm  ø 120 mm pour tablette jusque ø 1150 mm</p>		
	<p>EASY</p> <p>Hauteur: 730 mm ø colonne: 75 mm</p> <p>Largeur: 635 mm, feuille de table: max. 1400 x 900 mm</p> <p>Livré sans feuille de table.</p>	fonte noire	7304-6375
	<p>Min. 1 paire</p>		

Gain de place: idéal pour bureaux, salles de conférence, écoles et restaurants.
 Montage facile et rapide, exécution stable.
 Les pieds sont bloqués aussi bien en position ouverte que en position fermée.
 Fourni avec 4 pieds réglables pour une mise à niveau parfaite.



FERRURE STABLE EN FORME DE D POUR TABLE ABATTANTE

DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
Pieds ronds \varnothing 35 mm Prévu pour tables de L.1250 mm x l.650 mm Hauteur réglable: 710 - 715 mm Largeur du pied: 606 mm Exécution: acier chromé	chromé	7301-3200
min. 1 garniture		



FERRURE STABLE EN FORME DE H POUR TABLE ABATTANTE

DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
Pieds ronds \varnothing 35 mm Prévu pour tables de L.1000mm x l.680 mm Hauteur réglable: 710 - 715 mm Largeur du pied: 610 mm Exécution: acier laqué gris argent RAL 9006	chromé	7301-5900
min. 1 garniture		



FERRURE STABLE EN FORME DE T POUR TABLE ABATTANTE

DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
Pieds ronds \varnothing 35 mm Prévu pour tables de L.1250 mm x l.650 mm Hauteur réglable: 710 - 715 mm Largeur du pied: 610 mm Exécution: acier chromé	chromé	7301-5910
min. 1 garniture		



7



	Equerre pliante pour tables et bancs avec système de sécurité 38 x 38 mm	zingué	4400-8000
--	--	--------	-----------



	Equerre pliante pour tables et bancs avec système de sécurité L= 200 mm Min. 1 paire	fer noir	4400-7300
--	---	----------	-----------

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
 <p>EBB</p>	<p>AMALFI</p> <p>Pied de meuble rond Ø 35 mm. Hauteur réglable de 12 mm.</p> <p><u>Hauteur</u> 100 mm 150 mm 200 mm</p> <p>Min. 2 pièces</p>	<p>inox inox inox</p>	<p>7327-0100 7327-0150 7327-0200</p>
	<p>COMO INOX</p> <p>Pied de meuble rond Ø 45 mm en inox massif. Hauteur réglable de 10 mm. (réglage en haut). Emballé par pièce. Les couronnes en inox, livrées séparément, servent à prévenir des dégâts au sol.</p> <p><u>Hauteur</u> 145 mm 195 mm</p>	<p>inox inox</p>	<p>7327-5145 7327-5195</p>
 <p>EBB</p>	<p>COMO ALU</p> <p>Pied de meuble rond Ø 45 mm en alu massif. Hauteur réglable de 11 mm. Emballé par pièce.</p> <p><u>Hauteur</u> 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm</p>	<p>alu alu alu alu</p>	<p>7327-4100 7327-4150 7327-4200 7327-4250</p>
	<p>PIED DE MEUBLE INOX-LOOK</p> <p>Pied de meuble rond ø 35 mm en inox-look. Hauteur réglable 10 mm. Emballé par pièce.</p> <p><u>Hauteur</u> 85 mm 100 mm 150 mm 200 mm</p>	<p>inox-look inox-look inox-look inox-look</p>	<p>7327-1085 7327-1100 7327-1150 7327-1200</p>
 <p>EBB</p>	<p>CAPRI 50</p> <p>Pied de meuble carré 50 x 50 mm. Hauteur réglable de 10 mm. Peut être placé sur le coin.</p> <p><u>Hauteur</u> 100 mm 150 mm 200 mm</p> <p>Min. 2 pièces</p>	<p>inox-look inox-look inox-look alu alu alu</p>	<p>7327-7100 7327-7150 7327-7200 7327-6100 7327-6150 7327-6200</p>
	<p>ALU</p> <p>Pied de meuble rond ø 40 mm. Hauteur réglable de 20 mm (réglage en haut). Emballés par set de 4 pieds.</p> <p><u>Hauteur</u> 100 mm 150 mm 200 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	<p>alu alu alu</p>	<p>7328-0510 7328-0515 7328-0520</p>



Montage de socle en secondes avec la lame de ressort de plinthe

- Echelle de réglage : -10mm / +18mm
- Réglage possible par le haut à l'aide d'un tournevis SW 8 au travers d'un trou pratiqué dans le fond.
- La fixation baïonnette du tube, dans le patin, permet un montage sans outil et évite la sortie du tube lors du basculement, particulièrement pour de hautes armoires.
- Le pied peut être réglé sans outil spécial, et même en charge.



Réglage facile à la main.




Pression élastique constante sur la plinthe grâce au système unique de ressort de plinthe. Combinaison idéale avec le profil spécial de plinthe.




Démontage simple en cas de nécessité



MONTAGE ET DEMONTAGE DU RESSORT



CLIP DE PLINTHE TRADITIONNEL




7





- Utilisation optimale de l'espace du socle pour le stockage
- Pas de perte en largeur: par exemple largeur de tiroir identique à celle de la largeur du meuble






TIROIR DE SOCLE








Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.





	DESCRIPTION	HAUTEUR	CODE
<p>(1)</p> 	<p>PIED POUR SOCLE réglable de -10 mm / +18 mm</p> <p><u>Exécution:</u> plastique noir <u>Charge:</u> 100 kg</p>	<p>80 mm </p> <p>100 mm </p> <p>120 mm </p> <p>150 mm </p> <p>180 mm </p> <p>200 mm </p> <p>Rallonge 50 mm</p>	<p>7329-0080</p> <p>7329-0100</p> <p>7329-0120</p> <p>7329-0150</p> <p>7329-0180</p> <p>7329-0200</p> <p>7329-0950</p>
<p>(1)</p> 	<p>PIED POUR SOCLE réglable de -10 mm / +18 mm</p> <p><u>Exécution:</u> plastique noir <u>Charge:</u> 100 kg</p>	<p>40 mm </p> <p>60 mm </p>	<p>7329-0040</p> <p>7329-0060</p>
<p>(2)</p> 	<p>EMBASE RECTANGULAIRE à visser</p> <p><u>Exécution:</u> plastique noir</p> 	<p>7329-1000</p>	
<p>(2)</p> 	<p>EMBASE RECTANGULAIRE à enfoncer forage: $\varnothing 10\text{mm}$</p> <p><u>Exécution:</u> plastique noir</p> 	<p>7329-1010</p>	

(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION	CODE
Lame de ressort de plinthe à glisser dans le patin. Hauteur de la plinthe = hauteur de socle - 3 à 5 mm Exéc.: inox	7329-2000	Ressort pour plinthe de côté Exéc.: inox	7329-2010	Boucle de démontage Exéc.: matière plastique, naturel	7329-2020	Plint voor aluminiumsokkel	7329-3040	Clip de plinthe traditionnelle. Commander séparément le support Exéc.: matière plastique, noir	7329-3000
DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION	CODE
Support de clip à visser	7329-3030	Support de clip à clouer Exéc.: matière plastique, noir	7329-3010	Support de clip pour rainure. Exéc.: matière plastique, noir	7329-3020	Adaptateur pour côté de meuble. A utiliser avec l'embase rectangulaire Exéc.: matière plastique, noir	7329-4000	Plaque de montage M8 pour réglage du côté de meuble Exéc.: zingué	7329-4010
DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION	CODE
Vis de réglage M8 pour réglage du côté de meuble. Hauteur de réglage = 25 mm Exéc.: acier	7329-4020								
		DESCRIPTION	LONGUEUR	EXÉCUTION	CODE				
		Profil inférieur pour plinthes de 18 mm Exécution: plastique	4 m	blanc	7046-1718				
			4 m	noir	7046-1318				
			4 m	transparent	7046-1018				
		Min. 4 mètre							




	DESCRIPTION	HAUTEUR	CODE
	<p>Pied pour socle avec grande base et réglage par l'intérieur et l'extérieur</p> <p>Exécution: métal</p> 	<p>80 mm</p> <p>100 mm</p> <p>120 mm</p> <p>150 mm</p>	<p>7330-6908</p> <p>7330-6910</p> <p>7330-6912</p> <p>7330-6915</p>
	<p>Embase pour pied réglable</p> <p>Exécution: ABS noir</p> 	<p>Ø X H</p> <p>ø 45 x 24 mm</p>	<p>7330-6930</p>
	<p>Pied pour socle avec grande base et réglage par l'intérieur et l'extérieur</p> <p>Exécution: ABS noir</p> 	<p>HAUTEUR</p> <p>100 mm</p> <p>150 mm</p>	<p>7331-0710</p> <p>7331-0715</p>
	<p>Embase pour pied réglable</p> <p>Exécution: ABS noir</p> 	<p>Ø X H X L</p> <p>ø 35 x 25 x 60 mm</p>	<p>7330-5960</p>
	<p>Embase pour pied réglable</p> <p>Exécution: ABS noir</p> 	<p>Ø X H</p> <p>ø 50 x 25 mm</p>	<p>7330-5974</p>
	<p>Vis M10 x 33 pour pied réglable</p> 		<p>7330-7900</p>

	DESCRIPTION	HOOGTE	CODE
	<p>Pied réglable avec embase et vis M10 + capuchon</p> <p>Exécution: ABS noir</p> <p>capuchon: blanc</p>	<p>100 mm</p> <p>120 mm</p> <p>130 mm</p> <p>150 mm</p>	<p>7330-4910</p> <p>7330-4912</p> <p>7330-4913</p> <p>7330-4915</p>
	<p>Clips "TURBO F"</p> <p>Largeur: min. 12 mm</p> <p>Exécution: zingué</p>	  	<p>7331-9945</p>
	<p>Clip de plinthe à visser.</p> <p>Réglable latéralement.</p> <p>Exécution: matière plastique, noir</p>		<p>7330-6970</p>
	<p>Attache de plinthe à visser</p> <p>exéc.: acier/plastique</p>		<p>7333-7000</p>






7


		DESCRIPTION	EXECUTION	CODE
		PROFIL DE PLINTHE ALU AVEC RAINURE POUR JOINT EN CONTINU longueur: 4100 mm	Hauteur 100 mm 100 mm	alu inox-look 7320-0610 7320-0910
		Peut être livré sur demande en hauteur de 120 ou 180 mm. Min. 11 longueurs/prix par longueur (H= 100 m) ou 10 pièces (H= 150 m)	150 mm 150 mm 180 mm 180 mm	alu inox-look alu inox-look
		A commander en supplément		
		- Clip pour profil de plinthe en alu pour adaptation sur pieds Nehl série 7329-....		7329-3040
		- Clip pour profil de plinthe en alu pour adaptation sur pieds Scilm serie 7330-.... et 7331-....		7330-6870
		COIN EXTÉRIEUR 90 ° Peut également être utilisé comme pièce de finition.	Hauteur 100 mm 100 mm	alu inox-look 7320-1610 7320-1910
			150 mm 150 mm 180 mm 180 mm	alu inox-look alu inox-look
		COIN INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR RÉGLABLE	Hauteur 100 mm 100 mm	alu inox-look 7320-2610 7320-2910
			150 mm 150 mm 180 mm 180 mm	alu inox-look alu inox-look
		LIAISON	Hauteur 100 mm 100 mm	alu inox-look 7320-3610 7320-3910
			150 mm 150 mm 180 mm 180 mm	alu inox-look alu inox-look



	DESCRIPTION		CODE
	<p>Patin pour meuble, en plastique, \varnothing 55 mm Fixation à visser. Réglage à la main.</p> <p><u>Hauteur:</u> 23 mm <u>Réglage de hauteur:</u> 10 mm <u>Charge:</u> 100 kg /pièce <u>Exécution:</u> noir</p>	<p>partie intérieure partie extérieure</p>	<p>7353-1300 7353-1310</p> 
	<p>Patin pour meuble, en plastique, \varnothing 55 mm Fixation à enfoncer, perçage \varnothing 20 mm Réglage possible par l'intérieur du meuble à l'aide d'un clef hexagonale 8 mm. pour épais. de panneaux à partir de 19 mm</p> <p><u>Hauteur:</u> 25mm <u>Réglage de hauteur:</u> 20mm <u>Charge:</u> 180kg /pièce <u>Exécution:</u> noir</p>	<p>partie intérieure partie extérieure</p>	<p>7353-2300 7353-2310</p> 
	<p>Adaptateur pour patin supérieur. Rehausse le patin de 20mm. <u>Montage:</u> à enfoncer dans le patin</p> <p><u>Hauteur:</u> 20 mm <u>Exécution:</u> noir</p>		<p>7353-2320</p> 

7








	<p>DESCRIPTION</p> <p>Pied de meuble réglable.</p> 	<p>DIMENSIONS</p> <p>hauteur: 27 mm</p>	<p>EXÉCUTION</p> <p>noir</p>	<p>CODE</p> <p>7353-5300</p>
	<p>DESCRIPTION</p> <p>Pied en plastique.</p> <p>Charge: max. 150 kg.</p> 	<p>DIMENSIONS</p> <p>hauteur: 20 mm</p>	<p>EXÉCUTION</p> <p>noir</p>	<p>CODE</p> <p>7353-5310</p>
	<p>DESCRIPTION</p> <p>Pied de meuble binaire en plastique - 10 mm réglable.</p> <p>Charge: max. 100 kg.</p> 	<p>DIMENSIONS</p> <p>hauteur: 20 mm</p>	<p>EXÉCUTION</p> <p>noir</p>	<p>CODE</p> <p>7353-5320</p>
	<p>DESCRIPTION</p> <p>CALE POUR MEUBLE en plastique dur avec</p>  <p>Min. 1 boîte (150 pièces)</p>	<p>EXÉCUTION</p> <p>brun</p>	<p>CODE</p> <p>7337-0100</p>	
	<p>DESCRIPTION</p> <p>CALE POUR MEUBLE en plastique mou avec</p>  <p>Min. 1 boîte (150 pièces)</p>	<p>EXÉCUTION</p> <p>brun</p>	<p>CODE</p> <p>7337-0110</p>	

	DESCRIPTION	DIMENSION	EXÉCUTION	CODE
	Patin pour meubles en plastique avec clou.	ø 10 mm	blanc	7352-3710
		ø 15 mm	blanc	7352-3715
		ø 15 mm	brun	7352-3115
		ø 15 mm	noir	7352-3315
		ø 18 mm	blanc	7352-3718
		ø 18 mm	brun	7352-3118
		ø 20 mm	blanc	7352-3720
		ø 20 mm	brun	7352-3120
		ø 20 mm	noir	7352-3320
		ø 22 mm	blanc	7352-3722
ø 22 mm	brun	7352-3122		
ø 25 mm	blanc	7352-3725		
ø 25 mm	brun	7352-3125		
ø 30 mm	blanc	7352-3730		
ø 30 mm	brun	7352-3130		
ø 30 mm	noir	7352-3330		
	Patin pour meubles en combinaison plastique noir-acier nickelé avec clou.	ø 18 mm ø 23 mm ø 26 mm ø 30 mm	noir-métal noir-métal noir-métal noir-métal	7352-2218 7352-2223 7352-2226 7352-2230
	Patin pour meubles en acier nickelé avec clou.	ø 14 mm ø 16 mm ø 23 mm	métal métal métal	7352-4014 7352-4016 7352-4023
	Patin anti-dérapant à visser Exécution: plastique avec caoutchouc	ø 28 mm	noir	7352-7328
	Patin à visser Exécution: caoutchouc	ø 19 mm	noir	9667-7300
	Patin rectangulaire en plastique avec 2 clous.	45 x 20 x 5 mm	blanc	7352-5745
		45 x 20 x 5 mm	brun	7352-5145
		45 x 20 x 5 mm	noir	7352-5345
				




7

PATINS POUR MEUBLES ET CAPUCHONS POUR PIED

	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EXÉCUTION	CODE	
	Patin rectangulaire en plastique + caoutchouc avec 2 clous.	45 x 20 x 10 mm	brun	7352-5146	
	Patin rectangulaire en plastique avec 2 clous.	45 x 20 x 5 mm	blanc	7352-5746	
	Patin rectangulaire en plastique avec couche en feutre avec 2 clous.	30 x 18 x 5 mm	gris	7352-5530	
	Patin pour meubles en plastique/couche en feutre avec clou.	ø 17 mm	blanc	7352-6717	
		ø 17 mm	brun	7352-6117	
		ø 20 mm ø 20 mm	blanc brun	7352-6720 7352-6120	
		ø 24 mm ø 24 mm	blanc brun	7352-6724 7352-6124	
	Capuchons pour pieds ronds Exécution: matière plastique, noir	ø 19 mm ø 22 mm ø 25 mm	noir noir noir	7351-6319 7351-6322 7351-6325	
	Capuchons pour pieds ronds, à enfoncer dans le tube de ø 25 - 26,5 mm intérieur. Exécution: matière plastique, noir	ø 30 mm ø 25 mm	noir noir	7351-7330 7351-7325	
	Patin avec filetage intérieur M10 à enfoncer dans un tube carré d'épaisseur de paroi 1,5-2 mm Exécution: matière plastique, noir	DESCRIPTION		TUBE	CODE
				25 x 25 mm	7350-6325
				30 x 30 mm	7350-6330
	Patin à enfoncer dans un tube carré Exécution: matière plastique, noir			20 x 20 mm	7350-4320
				25 x 25 mm	7350-4325
				30 x 30 mm	7350-4330
				20 x 30 mm	7350-4390
				40 x 40 mm	7350-4340
	Patin avec pied réglable à enfoncer dans un tube carré d'épaisseur de paroi 1,5-2 mm Exécution: matière plastique, noir			30 x 30 mm	7350-5330


		DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE		
		Vis de réglage M10 pour socles avec différentes possibilités de montage.	M8 X 25 M8 X 50 M8 X 60 M8 X 70 M8 X 80 M8 X 90 M8 X 100	zingué zingué zingué zingué zingué zingué zingué	7333-4025 7333-4050 7333-4060 7333-4070 7333-4080 7333-4090 7333-4100	
			M10 x 80 M10 x 100	zingué zingué	7333-0080 7333-0100	
			Equerre double	M8 M10	zingué zingué	7333-1008 7333-1010
			Plaque de montage	M8 M10	zingué zingué	7333-3008 7333-3000
			Manchon à visser RAMPA		zingué	3220-5102
			Ecrou à enfoncer	M4 M5 M6 M8 M10	zingué zingué zingué zingué zingué	3221-5004 3221-5005 3221-5006 3221-5008 3221-5010
			Cache de protection		plastique blanc	7333-2030

7

	<p>DESCRIPTION</p> <p>Plaque de montage M8</p>		<p>A X B X C</p> <p>zingué</p>	<p>CODE</p> <p>7329-4010</p>
	<p>DESCRIPTION</p> <p>Vis de réglage M8 Hauteur= 35 mm</p>		<p>A X B X C</p> <p>zingué</p>	<p>CODE</p> <p>7329-4020</p>
	<p>DESCRIPTION</p> <p>Vis de réglage avec écrou hexagonal et embase mobile</p>		<p>A X B X C</p> <p>M8 x 33 x 55 mm M10 x 45 x 67 mm</p>	<p>CODE</p> <p>7336-1308 7336-1310</p>
	<p>DESCRIPTION</p> <p>Vis de réglage avec pied en polyamide noir</p>	<p>A</p> <p>M6 x 30 M6 x 40 M8 x 40 M8 x 50 M8 x 60</p>	<p>B</p> <p>40 50 50 60 70</p>	<p>CODE</p> <p>7336-6330 7336-6340 7336-7340 7336-7350 7336-7360</p>
	<p>DESCRIPTION</p> <p>Vis de réglage M10 Hauteur totale: 34 mm</p>		<p>EXÉCUTION</p> <p>chromé</p>	<p>CODE</p> <p>7310-4900</p>

ROUES A ENFONCER & PATINS A ENFONCER

- Facile à monter.
- Design pratique et bien pensé.
- Roues dures et molles ou glisseur en plastique ou feutre.
- Le logement et les roues/patins sont composés de plastique de haute qualité.



	DESCRIPTION	SURFACE	CODE																				
	<p align="center">ROUES A ENFONCER</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Mesure d'encastrement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7520-0025</td> <td>25</td> <td>5</td> <td>50</td> <td>Ø 36x24</td> </tr> <tr> <td>7520-0026</td> <td>25</td> <td>5</td> <td>50</td> <td>Ø 36x24</td> </tr> <tr> <td>7520-0016</td> <td>16</td> <td>4</td> <td>35</td> <td>Ø 25x16</td> </tr> </tbody> </table>	Code				Mesure d'encastrement	7520-0025	25	5	50	Ø 36x24	7520-0026	25	5	50	Ø 36x24	7520-0016	16	4	35	Ø 25x16	dur mou dur	7520-0025 7520-0026 7520-0016
	Code				Mesure d'encastrement																		
	7520-0025	25	5	50	Ø 36x24																		
7520-0026	25	5	50	Ø 36x24																			
7520-0016	16	4	35	Ø 25x16																			
	<p align="center">ROUES A ENFONCER PIVOTANTE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Mesure d'encastrement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7520-0056</td> <td>56</td> <td>4</td> <td>35</td> <td>Ø 56x26</td> </tr> <tr> <td>7520-0057</td> <td>56</td> <td>4</td> <td>35</td> <td>Ø 56x26</td> </tr> </tbody> </table>	Code				Mesure d'encastrement	7520-0056	56	4	35	Ø 56x26	7520-0057	56	4	35	Ø 56x26	dur mou	7520-0056 7520-0057					
	Code				Mesure d'encastrement																		
7520-0056	56	4	35	Ø 56x26																			
7520-0057	56	4	35	Ø 56x26																			
	<p align="center">PATINS A ENFONCER</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th></th> <th></th> <th>Mesure d'encastrement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7520-0136</td> <td>5</td> <td>50</td> <td>Ø 36x24</td> </tr> <tr> <td>7520-0137</td> <td>5</td> <td>50</td> <td>Ø 36x24</td> </tr> </tbody> </table>	Code			Mesure d'encastrement	7520-0136	5	50	Ø 36x24	7520-0137	5	50	Ø 36x24	plastique en feutre	7520-0136 7520-0137								
	Code			Mesure d'encastrement																			
7520-0136	5	50	Ø 36x24																				
7520-0137	5	50	Ø 36x24																				

7

ROULETTES DOUBLES EN MATIERE PLASTIQUE POUR MEUBLE

	DESCRIPTION	HAUTEUR TOT.	CHARGE	CODE			
	roulette: \varnothing 40 mm Exécution: noir			7500-3340			
	Fixation à commander en supplément.	<u>pour roulette \varnothing 40 mm</u> 56 mm 49 mm	25 kg 25 kg	 FIX. AVEC PLAQUE 38x38MM 7500-3038	 FIXATION AVEC VIS M8 7500-3008	 FIXATION AVEC VIS M10 7500-3010	
	roulette: \varnothing 45 mm roulette: \varnothing 50 mm Exécution: noir			7500-3345 7500-3350			
	Fixation à commander en supplément.	<u>pour roulette \varnothing 45 mm</u> 64 mm 57 mm <u>pour roulette \varnothing 50 mm</u> 72 mm 65 mm	40 kg 40 kg 40 kg 40 kg	 FIX. AVEC PLAQUE 38x38MM 7500-3038	 FIXATION AVEC VIS M8 7500-3008	 FIXATION AVEC VIS M10 7500-3010	
	MEMES ROULETTES AVEC FREINS: VOIR CI-APRES						
	roulette: \varnothing 45 mm roulette: \varnothing 50 mm + frein Exécution: noir				7500-3346 7500-3351		
	Fixation à commander en supplément.	<u>pour roulette \varnothing 45 mm</u> 64 mm 57 mm <u>pour roulette \varnothing 50 mm</u> 72 mm 65 mm	40 kg 40 kg 40 kg 40 kg	 FIX. AVEC PLAQUE 38x38MM 7500-3038	 FIXATION AVEC VIS M8 7500-3008	 FIXATION AVEC VIS M10 7500-3010	
MEMES ROULETTES SANS FREINS: VOIR PLUS HAUT							

ROULETTES DOUBLES POUR CAISSON DE BUREAU

	DESCRIPTION	DIMENSION			CODE
	Plaque de fixation au caisson.	405 x 70 x 2 mm			7500-3640
		425 x 70 x 2 mm			7500-3642
	DESCRIPTION	DIAMETRE	HAUTEUR TOT.	CHARGE	CODE
	Roue pour caisson. Surface de roulement en plastique.	50 mm	59 mm	50	7500-3650
	DESCRIPTION	DIAMETRE	HAUTEUR TOT.	CHARGE	CODE
	Roue pour caisson avec frein. Surface de roulement en plastique.	50 mm	59 mm	50	7500-3651

Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.

ROULETTES DOUBLES

	DESCRIPTION roulette: \varnothing 50 mm avec surface douce. Exécution: noir	HAUTEUR TOT. 75 mm 85 mm	CHARGE 40 kg 40 kg	CODE 7500-3352		
	Fixation à commander en supplément.			 FIX. AVEC PLAQUE 38x38MM 7500-3038	 FIXATION AVEC vis M8 7500-3008	 FIXATION AVEC vis M10 7500-3010
	DESCRIPTION roulette: \varnothing 50 mm + frein avec surface douce. Exécution: noir	HAUTEUR TOT. 75 mm 85 mm	CHARGE 40 kg 40 kg	CODE 7500-3353		
	Fixation à commander en supplément.			 FIX. AVEC PLAQUE 38x38MM 7500-3038	 FIXATION AVEC vis M8 7500-3008	 FIXATION AVEC vis M10 7500-3010
	DESCRIPTION Roulette pour chaises avec surface douce.	DIAMETRE 36 mm	HAUTEUR TOT. 40 mm	TIGE M8x15	CHARGE 30 kg.	CODE 7500-4136
	Roulette tournante en plastique avec surface douce.	40 mm	48 mm	42 x 42	30 kg.	7500-3540

7

ROULETTES DOUBLES

	DESCRIPTION	DIAMETRE	HAUTEUR TOT.	PLAQUE	CHARGE	CODE
	Roulette double avec surface douce.	60 mm	85 mm	48 x 48	30 kg.	7505-3660
	Plastique gris.	75 mm	103 mm	48 x 48	50 kg.	7505-3675
	Roulette double avec frein avec surface douce.	60 mm	85 mm	48 x 48	30 kg.	7505-3661
	Plastique gris.	75 mm	103 mm	48 x 48	50 kg.	7505-3676
	Roulette double avec surface douce.	60 mm	80 mm	47 x 47	40 kg.	7505-3662
	Plastique gris.	75 mm	100 mm	47 x 47	50 kg.	7505-3677
	AUTRE COULEURS SUR COMMANDE					
	Roulette double avec frein avec surface douce.	60 mm	80 mm	47 x 47	40 kg.	7505-3663
	Plastique gris.	75 mm	100 mm	47 x 47	50 kg.	7505-3678
	AUTRE COULEURS SUR COMMANDE					

ROULETTES BASES EN MATIERE PLASTIQUE




	DESCRIPTION	DIAMETRE	HAUTEUR TOT.	PLAQUE	CHARGE	CODE
	roulette: ø 25 mm SURFACE DOUCE	25 mm	47 mm	38 x 38	75 kg.	7506-7325
	Exécution: noir	25 mm	47 mm	38 x 38	90 kg.	7506-7326
	roulette: ø 25 mm SURFACE DOUCE	25 mm	47 mm	38 x 38	75 kg.	7506-7327
	Exécution: noir	25 mm	47 mm	38 x 38	90 kg.	7506-7328

ROULETTE DECORATIVE

	DESCRIPTION	DIAMETRE	HAUTEUR TOT.	PLAQUE	CHARGE	CODE
	Roulette pivotante décorative. Roulette en plastique gris.	38 mm	52 mm	47 x 47	60 kg.	7505-7338
	Roulette pivotante décorative avec frein. Roulette en plastique gris.	38 mm	52 mm	47 x 47	60 kg.	7505-7339
	Roulette décorative, chromé. Roulette en polyuréthane gris.	75 mm	103 mm	47 x 47	50 kg.	7505-7305
	Roulette décorative avec frein, chromé. Roulette en polyuréthane gris.	75 mm	103 mm	47 x 47	50 kg.	7505-7306
	Roulette pivotante décorative, chromé. Roulette en polyuréthane gris.	60 mm 75 mm	95 mm 108 mm	47 x 47 47 x 47	50 kg. 50 kg.	7505-7310 7505-7315
	Roulette pivotante décorative avec frein, chromé. Roulette en polyuréthane gris.	60 mm 75 mm	95 mm 108 mm	47 x 47 47 x 47	50 kg. 50 kg.	7505-7311 7505-7316

7

ROULETTES POUR MEUBLES





	DESCRIPTION	HAUTEUR	CHARGE	EXÉC.	CODE	
	roulette SPEEDY Ø 60 mm Exécution alu + surface de roulement en caoutchouc noir	78 mm 78 mm	50 kg. 50 kg.	sans frein avec frein	7505-4060 7505-4061	
	Fixation à commander en supplément.				 FIX. AVEC PLAQUE 47x47mm 7505-4062	 FIXATION AVEC vis M8x15 7505-4063
						
	roulette DISKY Ø 80 mm Exécution alu + surface de roulement en caoutchouc noir	110 mm 110 mm	70 kg. 70 kg.	sans frein avec frein	7505-4080 7505-4081	
	Fixation à commander en supplément.				 FIX. AVEC PLAQUE 47x47mm 7505-4082	 FIXATION AVEC vis M8x15 7505-4083
						
	roulette ROLL 10 Ø 100 mm Exécution alu + surface de roulement en caoutchouc noir	115 mm 115 mm	100 kg 100 kg.	avec plaque tringle sans frein avec plaque tringle avec frein	7505-4100 7505-4101	
						

ROULETTES POUR MEUBLES

	DESCRIPTION	DIAMETRE	HAUTEUR TOT.	PLAQUE	CHARGE	CODE
	<p>SKATE</p> <p>Roulette pivotante, noir. Roulette en plastique transparent.</p>	50 mm	72 mm	54 x 54	40 kg.	7505-3650
	<p>SKATE</p> <p>Roulette pivotante avec frein, noir. Roulette en plastique transparent.</p>	50 mm	72 mm	54 x 54	40 kg.	7505-3651
	<p>SKATE</p> <p>Roulette fixe, noir. Roulette en plastique transparent.</p>	50 mm	72 mm	54 x 54	40 kg.	7505-3652
	<p>Roulette transparente.</p>	50 mm 50 mm	65 mm 65 mm	M8x15 M10x15	30 kg. 30 kg.	7500-4150 7500-4151

7

ROULETTES POUR MEUBLES

	DESCRIPTION	DIAMETRE	HAUTEUR TOTALE	CHARGE	CODE	
	Roulette en plastique gris cache: zingué acier	25 mm 30 mm	29 mm 30 mm	30 kg. 30 kg.	7500-4025 7500-4030	
						
	Roulette en plastique cache: zingué acier	30 mm	33 mm	30 kg.	7500-4031	
						
	Roulette en plastique cache: zingué acier	25 mm	27,5 mm	19 kg.	7500-4026	
						
	Roulette en plastique cache: zingué acier	35 mm	41 mm	30 kg.	7500-4035	
						
	DESCRIPTION	DIAMETRE	HAUTEUR TOT.	PLAQUE	CHARGE	CODE
	Roulette	50 mm	150 mm	59,5 x 48	40 kg.	7500-4250
	Freine à partir d'une pression de 5 kg.					
	Roulette	50 mm	150 mm	59,5 x 48	40 kg.	7500-4251
	Freine à partir d'une pression de 5 kg.					

ROULETTES SPHERIQUE

	DESCRIPTION	DIAMETRE	HAUTEUR TOT.	LARGEUR TOTALE	CHARGE	CODE
	Roulette sphérique en acier chromé.	19 mm 24 mm	10 mm 16 mm	36 mm 45 mm	20 kg. 25 kg.	7403-0520 7403-0525

Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.

ROULETTES POUR MEUBLES

	DESCRIPTION	DIAMETRE	HAUTEUR TOTALE	PLAQUE	CHARGE	CODE
		25 mm	34 mm	34 x 48	15 kg.	7506-3325
		30 mm	36 mm	34 x 48	20 kg.	7506-3330
		40 mm	56 mm	42 x 42	30 kg.	7506-3340
		50 mm	68 mm	47 x 47	40 kg.	7506-3350
		25 mm	34 mm	34 x 48	15 kg.	7506-4325
		30 mm	36 mm	34 x 48	20 kg.	7506-4330
		50 mm	68 mm	42 x 42	40 kg.	7506-4350
		25 mm	29 mm	41 x 18	35 kg.	7506-1925
		30 mm	33 mm	46 x 20	40 kg.	7506-1930
		45 mm	49 mm	68 x 25	55 kg.	7506-1945
		50 mm	51 mm	68 x 25	50 kg.	7506-5950


	DESCRIPTION	DIAMETRE	HAUTEUR TOTALE	PLAQUE	CHARGE	CODE
	Roulette pivotante	50 mm	73 mm	54 x 54	40 kg.	7505-7005
	Double roulement à billes. Fourche en acier zingué. Corps de roue en plastique. Axe de roue vissé. Bandage en caoutchouc gris-bleu.	75 mm	103 mm	60 x 60	50 kg.	7505-7007
	Roulette pivotante avec frein	50 mm	73 mm	54 x 54	40 kg.	7505-7105
	Blocage à double effet sur roue et pivot. Double roulement à billes. Fourche en acier zingué. Corps de roue en plastique. Moyeu sur roulements à cônes. Axe de roue vissé. Bandage en caoutchouc gris-bleu.	75 mm	103 mm	60 x 60	50 kg.	7505-7107
	Roulette fixe	50 mm	73 mm	54 x 54	40 kg.	7505-7205
	Fourche en zingué. Corps de roue en plastique. Axe de roue vissé. Moyeu sur roulements à cônes. Bandage en caoutchouc gris-bleu.	75 mm	103 mm	60 x 60	50 kg.	7505-7207

Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.

ROULETTES POUR CHARIOT DE TRANSPORT 50-300 KG

	DESCRIPTION	DIAMETRE	HAUTEUR TOTALE	PLAQUE	CHARGE	CODE
	Roulette pivotante	80 mm	106 mm	104x80	50 kg.	7505-5008
		100 mm	128 mm	104x80	70 kg.	7505-5010
	Double roulement à billes.	125 mm	155 mm	104x80	100 kg.	7505-5012
	Fourche en acier zingué. Corps de roue en acier et anti-poussière. Axe de roue vissé. Roulements à rouleaux. Bandage en caoutchouc noir.	160 mm	195 mm	135x110	135 kg.	7505-5016
		200 mm	235 mm	135x110	205 kg.	7505-5020
	Roulette pivotante avec frein	80 mm	106 mm	104x80	50 kg.	7505-5108
		100 mm	128 mm	104x80	70 kg.	7505-5110
	Blocage à double effet sur roue et pivot. Double roulement à billes. Fourche en acier zingué. Corps de roue en acier et anti-poussière. Axe de roue vissé. Roulements à rouleaux. Bandage en caoutchouc noir.	125 mm	155 mm	104x80	100 kg.	7505-5112
		160 mm	195 mm	135x110	135 kg.	7505-5116
		200 mm	235 mm	135x110	205 kg.	7505-5120
	Roulette fixe	80 mm	106 mm	104x80	50 kg.	7505-5208
		100 mm	128 mm	104x80	70 kg.	7505-5210
	Fourche en acier zingué. Corps de roue en acier et anti-poussière. Axe de roue vissé. Roulements à rouleaux. Bandage en caoutchouc noir.	125 mm	155 mm	104x80	100 kg.	7505-5212
		160 mm	195 mm	135x110	135 kg.	7505-5216
		200 mm	235 mm	135x110	205 kg.	7505-5220
	Roulette pivotante: 125 kg à 300 kg.	80 mm	106 mm	104x80	125 kg.	7505-6008
		100 mm	128 mm	104x80	125 kg.	7505-6010
	Double roulement à billes. Fourche en acier zingué. Axe de roue vissé. Roulements à rouleaux. Roue en plastique.	125 mm	155 mm	104x80	175 kg.	7505-6012
		150 mm	190 mm	135x110	300 kg.	7505-6015
		200 mm	235 mm	135x110	300 kg.	7505-6020
	Roulette pivotante avec frein	80 mm	105 mm	104x80	125 kg.	7505-6108
		100 mm	128 mm	104x80	125 kg.	7505-6110
	Blocage à double effet sur roue et pivot. Double roulement à billes. Fourche en acier zingué. Axe de roue vissé. Roulements à rouleaux. Roue en plastique.	125 mm	155 mm	104x80	175 kg.	7505-6112
		150 mm	190 mm	135x110	300 kg.	7505-6115
	Roulette fixe: 125 kg. à 300 kg.	80 mm	105 mm	104x80	125 kg.	7505-6208
		100 mm	128 mm	104x80	125 kg.	7505-6210
	Fourche en acier zingué. Axe de roue vissé. Roulements à rouleaux. Roue en plastique.	125 mm	155 mm	104x80	175 kg.	7505-6212
		150 mm	190 mm	135x110	300 kg.	7505-6215
		200 mm	235 mm	135x110	300 kg.	7505-6220

Les lits réversibles Pardo se manipulent sans effort et sans risque, en offrant confort et sécurité.




GARANTIE: 5 ANS

La porte du meuble peut être montée dans le cadre ou en applique. Voir exemple.



ATTENTION:
Avant toute utilisation, le meuble doit être fixé au mur!




Caractéristiques des équilibreurs:

Ils compensent le poids de l'ensemble abattant sur tout son parcours. Il est cependant conseillé de ne pas laisser descendre librement cet ensemble, mais de l'accompagner manuellement. On peut les régler pour compenser les différences de poids du matelas ou de la porte. On obtient une puissance plus ou moins grande en tournant le tendeur dans le sens des aiguilles d'une montre ou inversement. Pour le démontage de l'ensemble porte-sommier, il suffit de détendre complètement les équilibreurs.




LIT ABATTANT VERTICAL AVEC PIED DE LIT MANUEL.

CM - VOT



SOMMIER POURVU DE LATTES EN BOIS
LA DESCENTE DU LIT EST AUTOMATIQUE!
DIMENSIONS SOUS RESERVE!


Exemple de meuble dans lequel le système a été incorporé:
Avec ce pied de lit la porte est d'une seule pièce et simplement vissée au sommier. Le pied se manoeuvre d'un seul mouvement et vient devant la porte.



DESCRIPTION	L X l	CODE
CM-VOT 90	90 x 190	7200-2090
CM-VOT 140	140 x 190	7200-2140



LIT ABATTANT HORIZONTAL AVEC PIED DE LIT MANUEL.

CM - HOT



Exemple de meuble dans lequel le système a été incorporé:
Avec ce pied de lit la porte est d'une seule pièce et simplement vissée au sommier. Le pied se manoeuvre d'un seul mouvement et vient devant la porte.

CM-HOT 90	CM-HOT 140	
1090	1590	a
350	350	b
1135	1635	c
1940	1940	d



SOMMIER POURVU DE LATTES EN BOIS
LA DESCENTE DU LIT EST AUTOMATIQUE!
DIMENSIONS SOUS RESERVE!


DESCRIPTION	L X l	CODE
CM-HOT 90	90 x 190	7201-2090
CM-HOT 140	140 x 190	7201-2140

CADRE EN ALU POUR PORTES

DESCRIPTION


- Cadre alu pour porte sur mesure, avec ou sans verre. (épaisseur du verre: 4 mm)
 - Délai de livraison: 3 à 5 semaines
 - Paquet d'échantillons livrable pour 40 euro.
- Contient 10 sortes de vitres et un petit modèle de porte.

SUR MESURE




Types de profils


D080



D148



D935



Bon de commande Portes en cadre alu

Nom:

Date:

Adresse:


Vos références:

N° Client:


NOMBRE: SYMÉTRIQUE:..... DROITE: GAUCHE:

Types de profils


D080



D148




D155



Type de verre:

- verre sablé
- verre clair
- sans verre



7

Nombre chamière: pièces Type de chamière: Hettich

Sigle de finition: Hettich

Nombre de forage dans le profil:

Autre:

Autre:

Diamètre:

Nombre de forage dans le verre: Diamètre:

Date + signature

Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.




CADRES EN ALUMINIUM A COUPER ET A CONFECTIONNER SOI-MÊME

	DESCRIPTION	LONG.	EXÉCUTION	CODE
	<p>PROFIL POUR CADRE</p> <p>7055-0030= Verre= mesure extérieur cadre - 42 mm.</p> <p>7055-0031= Verre= mesure extérieur cadre - 6 mm.</p>	<p>3050 mm 3050 mm</p>	<p>anodisé aluminium anodisé aluminium</p>	<p>7055-0030 7055-0031</p>
	<p>PROFIL DE FIXATION POUR VERRE</p>	<p>3000 mm</p>	<p>transparent</p>	<p>5691-0607</p>
	<p>PROFIL DE RECOUVREMENT EN PLASTIQUE</p>	<p>3000 mm</p>	<p>gris</p>	<p>7055-0032</p>
	<p>COIN DE FIXATION AVEC 4 VIS</p>			<p>7055-0050</p>
	<p>CHARNIÈRE NICKELÉE</p>		<p>droite 8 mm coudé 15 mm coudé</p>	<p>7055-0060 7055-0061 7055-0062</p>
	<p>PLAQUE DE MONTAGE 3 MM</p>		<p>nickelé</p>	<p>7055-0070</p>
	<p>FIXATION POUR AMORTISSEUR À GAZ</p> <p>FIXATION LARGE POUR AMORTISSEUR À GAZ</p> <p>FIXATION LARGE POUR CHARNIÈRE PLIANTE</p>			<p>7055-0080 7055-0081 7055-0082</p>


Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.


	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	<p>Profil pour joint mural (longueur 3 mètres)</p> <p>Idéal pour rendre étanche, relier ou accentuer. Pour la cuisine, la caravane et l'aménagement intérieur. Pourvu d'un autocollant double-face. Dimensions: 14 x 14 mm</p> <p> *Set= sac de 4 embouts, 2 coin intérieurs 90°, 2 coins intérieurs 135°, 2 coins extérieurs 135°, 2 coins extérieurs 90° et 2 coins intérieurs 90° verticaux.</p> <p>Profil pour joint mural Min. 1 longueur (3 mètres)</p> <p>*Set de coins Min. 1 set</p>	<p>inox brossé</p> <p>gris métal</p>	<p>7043-7900</p> <p>7043-7912</p>



	<p>PROFIL POUR JOINT MURAL EN ALU (LONGUEURS 5 M)</p> <p>Pour éviter des dégâts, le profil est recouvert d'une feuille de protection en PVC. La résistance à la chaleur est garantie par l'emploi d'aluminium et de feuilles de mélaminé.</p> <p>Min. 1 longueur (5 mètres)</p> <p>Profil pour joint mural</p> <p>Embout à gauche/droite coin intérieur 90° coin extérieur 90° coin intérieur 135°</p>	 <p>inox-glad</p> <p>gris metallic</p> <p>gris metallic</p> <p>gris metallic</p> <p>gris metallic</p>	<p>7043-8900</p> <p>7043-8902</p> <p>7043-8903</p> <p>7043-8904</p> <p>7043-8905</p>
--	---	---	--

PROFILS POUR JOINT MURAL

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	<p>Profil en ALU pour joint entre mur et plan de travail. Longueur: 5m</p> <p>Le profil est recouvert d'une feuille de protection en PVC. La résistance à la chaleur.</p> <p>Prix par mètres - Min. 5 mètres</p>	<p>alu</p>	<p>7043-0500</p>
	<p>Coin intérieur 90°</p>	<p>alu</p>	<p>7043-0503</p>
	<p>Coin extérieur 90°</p>	<p>alu</p>	<p>7043-0504</p>
	<p>Embout gauche</p>	<p>alu</p>	<p>7043-0501</p>
	<p>Embout droit</p>	<p>alu</p>	<p>7043-0502</p>

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	Rail pour rideau - 6 m. Dimensions: 14 x 8 mm Min. 1 mètre	alu	7044-0000
	Glisseur avec anneau fixe	plastique blanc	7044-1706
	Arrêt	plastique blanc	7044-1702


PROFILS EN ALUMINIUM


Exécution: mat (sur demande en brillant)

Profil poignée standard: pour épaisseur de bois de 18mm (sur commande: livrable pour bois de 20 mm)

	LONGUER	MESURES	CODE		LONGUER	MESURES	CODE
	6 m	20 x 20 x 2 mm 25 x 25 x 2 mm 30 x 30 x 2 mm 100 x 20 x 2 mm	7030-8620 7030-8625 7030-8630 7030-8699		5 m	18,5 mm	7030-4618
	DESCR.	MESURES	CODE		DESCR.	MESURES	CODE
	pour bois à 18 mm. longueur: 6 m Min. 1 m	H= 22 mm B= 22 mm e= 2 mm	7030-5622		Profile plat exéc.: alu Min. 1 long.	longueur: 6 m largeur: 20 mm épaisseur: 2 mm	7030-9620

PROFILS EN PLASTIQUE

	DESCRIPTION	CODE
	PROFIL DE FINITION POUR CHANT DE PANNEAU DE 18/19 MM Longueur= 2600 mm Exécution: plastique blanc	7047-6700
	PROFIL EN U Longueur= 2,75 m Largeur: 18 mm Exécution: plastique blanc	7047-2718



MINIRAIL STAS

Description du produit



Le système minirail STAS, breveté, est le plus étroit et le plus innovant, pour pendre des encadrements, au monde. Le rail, de couleur blanche ou aluminium, n'a que 16 mm de largeur et disparaît dans votre intérieur. Le système de minirail STAS s'utilise très facilement. Montage en un rien de temps avec les visclips inventées par STAS

Applications

Si vous cherchez un système de suspension élégant, étroit et performant le système minirail STAS vous conviendra. Le minirail STAS est système qui se fixe au mur.


Caractéristiques

- Rail en aluminium
- dimensions: 9 x 16 mm
- charge jusque 25 kg. au mètre
- Disponible en couleur blanche ou aluminium



	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	STAS minirail	200 cm	7060-0720
		300 cm	7060-0730
		200 cm	7060-0020
		300 cm	7060-0030
	Raccord pour minirail STAS		7060-1100
	combicap STAS minirail (2 x bouchon / 1 x coin)	blanc alu	7060-1705 7060-1005
	Visclips STAS minirail (métal, 3 par mètre)		7060-1001
	Ressort STAS smart		7060-1002
	STAS zipper		7060-1003
	STAS cobra + corde en perlon	150 cm	7060-1115
		200 cm	7060-1120
		300 cm	7060-1130
	STAS cobra + câble en acier	150 cm	7060-1215
		200 cm	7060-1220
		300 cm	7060-1230

7






PAINTING FIX SYSTEM

Suspension de décors, panneaux, posters, etc...

La partie inférieure du profil est constituée d'un rail à rideaux dans lequel les accessoires peuvent coulisser librement. Ce système vous offre la possibilité de couvrir ou de voiler vos murs. Vous changerez de décor à votre gré. Pour la suspension de panneaux coulissants, décors rigides etc... un glisseur adapté est prévu.

Un clip-papier offre la possibilité de transformer votre local en salle de conférence, bureau ou local didactique.

Un geste suffit pour suspendre (ou enlever) feuilles de papier, posters, plannings, écrans de projection, etc...


1  2 	DESCRIPTION	EXÉC.	CODE
	Rail 5 mètres	(1) alu (1) blanc	7050-0000 7050-0700
	Min. 10 mètre	(2) alu (2) blanc	7050-1000 7050-1700
	Barre avec crochet	100 cm alu 100 cm blanc 200 cm alu 200 cm blanc	7050-2010 7050-2710 7050-2020 7050-2720
	pince à papier	blanc	7050-3700
	10 paires de caches	blanc gris	7050-4700 7050-4500
	Crochet de cadre avec ressort	zingué	7050-5900
	Crochet de cadre autocollant	laiton	7050-6000
	pièce terminale	noir	7050-7300
	clip invisible	blanc	7050-8700
	Crochet pour câble	zingué blanc	7050-9900 7050-9700

CACHE-RADIATEUR


Mailles décoratives en alu pour cache-radiateur





avantages: rigide et indémaillable, décoratif; léger et résistant aux agents atmosphériques et chimiques. Le peu d'entretien que nécessite l'aluminium déployé permettra son utilisation aussi bien dans les habitations privées, bâtiments publics que dans l'industrie.

	LARGEUR	LNG DU ROULEAU	EXÉCUTION	CODE
	1 m	 7,5 m	argent	7250-2700
			doré	7250-2500
		Min. 1 mètre		

CANNAGE EN ROTIN

	LARGEUR	LNG DU ROULEAU	EXÉCUTION	CODE
	0,6 m	15,24 m	rotan	7250-6060
	0,80 m	15,24 m	rotan	7250-6075
	0,90 m	15,24 m	rotan	7250-6090
		Min. 1 mètre		

CANNAGE EN BOIS


	DESCRIPTION	DIMENSION	EXÉCUTION	CODE
	Cannage diagonal en bois massif. S'utilise des deux côtés. Non traité.	largeur: 4 mm	hêtre	7250-7360
		Lxl: 1200 x 600 mm	chêne	7250-7460
				

Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.




Métal déployé
acier laqué noir

7240-4300



Tôle perforée, 1 mm
alu naturel, carré: 5 mm

7240-3000




Métal déployé
alu anodisée or

7240-5500



Tôle ALU 0,5mm
alu naturel

7240-0000




Métal déployé
alu naturel

7240-5000

Tôles décoratives pour 1001 possibilités.
Mesures: 1 m x 0,6 m



ACCESSOIRES POUR CACHE-RADIATEUR







Fermé

Mi-ouvert

Ouvert



EXÉCUTION	CODE
laitonné	7252-0800
décor alu	7252-0000
Min. 1 gnt 8-pièces	



EXÉCUTION	CODE
laitonné	7252-1000
Min. 1 paire (8-pièces)	

GROUPE 8

POIGNEES MODERNES



poignées en inox p. 8.2-8.6



poignées en alu p. 8.7-8.10



poignées diverses p. 8.11-8.42



boutons p. 8.43-8.49



coquilles p. 8.50-8.55



profils en aluminium pour cuisine sans poignées p. 8.56-8.58



profils poignée p. 8.59-8.61

POIGNEES CLASSIQUES



poignées p. 8.62-8.71



boutons p. 8.72-8.81



coquilles p. 8.82-8.83

ENTRÉES



entrées p. 8.84-8.86


PLAQUES



plaques p. 8.86

POIGNEES MODERNES

POIGNEES EN INOX



POIGNEE-T ø 10 mm

DIMENSIONS

DIMENSIONS						CODE
A	B	C	D	E		
8 mm	10 mm	35 mm	192 mm	128 mm	inox	8390-0191
8 mm	10 mm	35 mm	224 mm	160 mm	inox	8390-0224
8 mm	10 mm	35 mm	256 mm	192 mm	inox	8390-0255
8 mm	10 mm	30 mm	148 mm	96 mm	inox	8390-0148
8 mm	10 mm	30 mm	184 mm	128 mm	inox	8390-0184
8 mm	10 mm	30 mm	216 mm	160 mm	inox	8390-0216
8 mm	10 mm	30 mm	248 mm	192 mm	inox	8390-0248
8 mm	10 mm	30 mm	280 mm	224 mm	inox	8390-0280
8 mm	10 mm	30 mm	344 mm	288 mm	inox	8390-0344
8 mm	10 mm	30 mm	376 mm	320 mm	inox	8390-0376
8 mm	10 mm	30 mm	420 mm	352 mm	inox	8390-0420
8 mm	10 mm	30 mm	452 mm	384 mm	inox	8390-0452
8 mm	10 mm	30 mm	548 mm	480 mm	inox	8390-0548

POIGNEE-T ø 12 mm

DIMENSIONS (2 PIEDS)

DIMENSIONS (2 PIEDS)						CODE
A	B	C	D	E		
10 mm	12 mm	35 mm	176 mm	96 mm	inox	8391-0176
10 mm	12 mm	35 mm	208 mm	128 mm	inox	8391-0208
10 mm	12 mm	35 mm	220 mm	160 mm	inox	8391-0220
10 mm	12 mm	35 mm	240 mm	160 mm	inox	8391-0240
10 mm	12 mm	35 mm	260 mm	180 mm	inox	8391-0260
10 mm	12 mm	35 mm	272 mm	192 mm	inox	8391-0272
10 mm	12 mm	35 mm	304 mm	224 mm	inox	8391-0304
10 mm	12 mm	35 mm	310 mm	230 mm	inox	8391-0310
10 mm	12 mm	35 mm	345 mm	256 mm	inox	8391-0345
10 mm	12 mm	35 mm	360 mm	280 mm	inox	8391-0360
10 mm	12 mm	35 mm	368 mm	288 mm	inox	8391-0368
10 mm	12 mm	35 mm	400 mm	320 mm	inox	8391-0400
10 mm	12 mm	35 mm	410 mm	360 mm	inox	8391-0410
10 mm	12 mm	35 mm	432 mm	352 mm	inox	8391-0432
10 mm	12 mm	35 mm	440 mm	340 mm	inox	8391-0440
10 mm	12 mm	35 mm	460 mm	380 mm	inox	8391-0460
10 mm	12 mm	35 mm	464 mm	384 mm	inox	8391-0464
10 mm	12 mm	35 mm	510 mm	430 mm	inox	8391-0510
10 mm	12 mm	35 mm	560 mm	480 mm	inox	8391-0560
10 mm	12 mm	35 mm	595 mm	480 mm	inox	8391-0595
10 mm	12 mm	35 mm	610 mm	530 mm	inox	8391-0610
10 mm	12 mm	35 mm	680 mm	608 mm	inox	8391-0680
10 mm	12 mm	35 mm	710 mm	630 mm	inox	8391-0710
10 mm	12 mm	35 mm	720 mm	640 mm	inox	8391-0720
10 mm	12 mm	35 mm	794 mm	672 mm	inox	8391-0794
10 mm	12 mm	35 mm	795 mm	736 mm	inox	8391-0795
10 mm	12 mm	35 mm	816 mm	736 mm	inox	8391-0816
10 mm	12 mm	35 mm	910 mm	830 mm	inox	8391-0910


10 mm	12 mm	35 mm	208 mm	108 mm	inox	8391-0209
10 mm	12 mm	35 mm	240 mm	140 mm	inox	8391-0241
10 mm	12 mm	35 mm	290 mm	190 mm	inox	8391-0290
10 mm	12 mm	35 mm	340 mm	240 mm	inox	8391-0340
10 mm	12 mm	35 mm	390 mm	290 mm	inox	8391-0390
10 mm	12 mm	35 mm	440 mm	340 mm	inox	8391-0440
10 mm	12 mm	35 mm	490 mm	390 mm	inox	8391-0490
10 mm	12 mm	35 mm	540 mm	440 mm	inox	8391-0540
10 mm	12 mm	35 mm	640 mm	540 mm	inox	8391-0640
10 mm	12 mm	35 mm	739 mm	639 mm	inox	8391-0739
10 mm	12 mm	35 mm	839 mm	739 mm	inox	8391-0839
10 mm	12 mm	35 mm	871 mm	771 mm	inox	8391-0871
10 mm	12 mm	35 mm	1050 mm	950 mm	inox	8391-1050

DIMENSIONS (3 PIEDS)

10 mm	12 mm	35 mm	1286 mm	1186 mm	inox	8391-1286
10 mm	12 mm	35 mm	1500 mm	1400 mm	inox	8391-1500
10 mm	12 mm	35 mm	810 mm	730 mm	inox	8391-0810
10 mm	12 mm	35 mm	910 mm	830 mm	inox	8391-0910
10 mm	12 mm	35 mm	945 mm	832 mm	inox	8391-0945
10 mm	12 mm	35 mm	1040 mm	960 mm	inox	8391-1040
10 mm	12 mm	35 mm	1095 mm	960 mm	inox	8391-1095
10 mm	12 mm	35 mm	1180 mm	1080 mm	inox	8391-1180
10 mm	12 mm	35 mm	1360 mm	1280 mm	inox	8391-1360
10 mm	12 mm	35 mm	1520 mm	1440 mm	inox	8391-1520


POIGNEES MODERNES

POIGNÉES EN INOX



POIGNÉE-T ø 14 mm

DIMENSIONS						CODE
A	B	C	D	E		
11 mm	14 mm	35 mm	176 mm	96 mm	inox	8392-0176
11 mm	14 mm	35 mm	208 mm	128 mm	inox	8392-0208
11 mm	14 mm	35 mm	240 mm	160 mm	inox	8392-0240
11 mm	14 mm	35 mm	272 mm	192 mm	inox	8392-0272
11 mm	14 mm	35 mm	304 mm	224 mm	inox	8392-0304
11 mm	14 mm	35 mm	368 mm	288 mm	inox	8392-0368
11 mm	14 mm	35 mm	400 mm	320 mm	inox	8392-0400
11 mm	14 mm	35 mm	432 mm	352 mm	inox	8392-0432
11 mm	14 mm	35 mm	464 mm	384 mm	inox	8392-0464
11 mm	14 mm	35 mm	560 mm	480 mm	inox	8392-0560
11 mm	14 mm	35 mm	720 mm	640 mm	inox	8392-0720
11 mm	14 mm	35 mm	816 mm	736 mm	inox	8392-0816




POIGNÉE-T ø 14 mm

DIMENSIONS						CODE
A	B	C	D	E		
12 mm	14 mm	35 mm	191 mm	128 mm	inox	8762-0128


POIGNÉES MODERNES

POIGNÉES EN INOX




POIGNÉE droite 12 x 12 mm

DIMENSIONS					CODE
A	B	C	D	E	
12 mm	12 mm	36 mm	108 mm	96 mm	inox 8880-1909
12 mm	12 mm	36 mm	140 mm	128 mm	inox 8880-1912
12 mm	12 mm	36 mm	172 mm	160 mm	inox 8880-1916
12 mm	12 mm	36 mm	204 mm	192 mm	inox 8880-1919
12 mm	12 mm	36 mm	300 mm	288 mm	inox 8880-1928
12 mm	12 mm	36 mm	332 mm	320 mm	inox 8880-1932
12 mm	12 mm	36 mm	396 mm	384 mm	inox 8880-1938
12 mm	12 mm	36 mm	492 mm	480 mm	inox 8880-1948




POIGNÉE droite 12 x 12 mm

DIMENSIONS					CODE
A	B	C	D	E	
12 mm	12 mm	30 mm	108 mm	96 mm	inox 8880-0909
12 mm	12 mm	30 mm	140 mm	128 mm	inox 8880-0912
12 mm	12 mm	30 mm	172 mm	160 mm	inox 8880-0916
12 mm	12 mm	30 mm	204 mm	192 mm	inox 8880-0919
12 mm	12 mm	30 mm	300 mm	288 mm	inox 8880-0928
12 mm	12 mm	30 mm	332 mm	320 mm	inox 8880-0932
12 mm	12 mm	30 mm	396 mm	384 mm	inox 8880-0938
12 mm	12 mm	30 mm	492 mm	480 mm	inox 8880-0948
12 mm	12 mm	30 mm	749 mm	736 mm	inox 8880-0973




POIGNÉE droite 15 x 15 mm

DIMENSIONS					CODE
A	B	C	D	E	
5 mm	15 mm	40 mm	175 mm	160 mm	inox 8762-9915



POIGNÉE droite 13 x 23 mm

DIMENSIONS					CODE
A	B	C	D	E	
13 mm	23 mm	40 mm	173 mm	160 mm	inox 8763-0922




POIGNÉE droite 20 x 35 mm

DIMENSIONS				CODE
A	C	D	E	
20 mm	35 mm	138 mm	128 mm	inox 8763-1912
20 mm	35 mm	170 mm	160 mm	inox 8763-2916

8


POIGNEES MODERNES

POIGNEES EN INOX




POIGNEE droite 20 x 30 mm

DIMENSIONS					CODE
A	C	D	E		
20 mm	30 mm	165 mm	160 mm	inox	8763-3916
20 mm	30 mm	197 mm	192 mm	inox	8763-4919
20 mm	30 mm	229 mm	224 mm	inox	8763-5922
20 mm	30 mm	325 mm	320 mm	inox	8763-6932




POIGNEE droite 14 x 40 mm

DIMENSIONS					CODE
A	C	D	E		
14 mm	40 mm	154 mm	140 mm	inox	8204-4154
14 mm	40 mm	204 mm	190 mm	inox	8204-4204
14 mm	40 mm	249 mm	232 mm	inox	8204-4249
14 mm	40 mm	304 mm	290 mm	inox	8204-4304
14 mm	40 mm	354 mm	340 mm	inox	8204-4354
14 mm	40 mm	404 mm	390 mm	inox	8204-4404
14 mm	40 mm	504 mm	490 mm	inox	8204-4504
14 mm	40 mm	704 mm	690 mm	inox	8204-4704
14 mm	40 mm	804 mm	790 mm	inox	8204-4804
14 mm	40 mm	904 mm	890 mm	inox	8204-4904
14 mm	40 mm	1104 mm	1090 mm	inox	8204-4999




POIGNEE droite 20 x 12 mm

DIMENSIONS					CODE
A	B	D	E		
20 mm	12 mm	213 mm	192 mm	inox	8710-0193



POIGNEE droite 14 x 14 mm

DIMENSIONS					CODE
B	C	D	E		
14 mm	42 mm	174 mm	160 mm	inox	8204-7174
14 mm	42 mm	206 mm	192 mm	inox	8204-7206
14 mm	42 mm	238 mm	224 mm	inox	8204-7238
14 mm	42 mm	334 mm	320 mm	inox	8204-7334
14 mm	42 mm	462 mm	448 mm	inox	8204-7462
14 mm	42 mm	562 mm	512 mm	inox	8204-7526




POIGNEE droite ø 16 mm

DIMENSIONS					CODE
B	C	D	E		
16 mm	37 mm	492 mm	480 mm	inox	8954-3948
16 mm	37 mm	658 mm	640 mm	inox	8954-3964

Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.

POIGNEES MODERNES

POIGNÉES EN INOX




POIGNÉE droite 12 x 12 mm


DIMENSIONS					CODE
A	C	D	E		
12 mm	35 mm	108 mm	96 mm	rvs	8205-0096
12 mm	35 mm	140 mm	128 mm	rvs	8205-0128
12 mm	35 mm	172 mm	160 mm	rvs	8205-0160
12 mm	35 mm	204 mm	192 mm	rvs	8205-0192
12 mm	35 mm	300 mm	288 mm	rvs	8205-0288
12 mm	35 mm	404 mm	392 mm	rvs	8205-0392
12 mm	35 mm	454 mm	442 mm	rvs	8205-0442
12 mm	35 mm	504 mm	492 mm	rvs	8205-0492
12 mm	35 mm	554 mm	542 mm	rvs	8205-0542
12 mm	35 mm	704 mm	692 mm	rvs	8205-0692
12 mm	35 mm	754 mm	742 mm	rvs	8205-0742
12 mm	35 mm	1004 mm	992 mm	rvs	8205-0992

POIGNEES MODERNES


POIGNÉES EN INOX




DIMENSIONS					CODE
A	B	C	D	E	
8 mm	8 mm	30 mm	72 mm	64 mm	inox 8199-9906
8 mm	8 mm	30 mm	104 mm	96 mm	inox 8199-9909
8 mm	8 mm	35 mm	136 mm	128 mm	inox 8199-9912
10 mm	10 mm	30 mm	72 mm	64 mm	inox 8200-0906
10 mm	10 mm	30 mm	106 mm	96 mm	inox 8200-0909
10 mm	10 mm	30 mm	138 mm	128 mm	inox 8200-0912
10 mm	10 mm	30 mm	170 mm	160 mm	inox 8200-0916
10 mm	10 mm	30 mm	234 mm	224 mm	inox 8200-0922
10 mm	10 mm	30 mm	330 mm	320 mm	inox 8200-0932
10 mm	10 mm	30 mm	426 mm	416 mm	inox 8200-0941
10 mm	10 mm	30 mm	522 mm	512 mm	inox 8200-0951



DIMENSIONS					CODE
A	B	C	D	E	
10 mm	10 mm	36 mm	112 mm	96 mm	inox 8200-1909
10 mm	10 mm	36 mm	148 mm	128 mm	inox 8200-1912
10 mm	10 mm	36 mm	180 mm	160 mm	inox 8200-1916
10 mm	10 mm	36 mm	212 mm	192 mm	inox 8200-1919
10 mm	10 mm	36 mm	288 mm	278 mm	inox 8200-1928



DIMENSIONS				CODE
A	B	D	E	
10 mm	40 mm	32 mm	16 mm	inox 8389-0903
10 mm	40 mm	96 mm	64 mm	inox 8389-0909
10 mm	40 mm	128 mm	96 mm	inox 8389-0912
10 mm	40 mm	160 mm	128 mm	inox 8389-0916
10 mm	40 mm	192 mm	160 mm	inox 8389-0919
10 mm	40 mm	224 mm	192 mm	inox 8389-0922
10 mm	40 mm	256 mm	224 mm	inox 8389-0925
10 mm	40 mm	352 mm	320 mm	inox 8389-0935
10 mm	40 mm	544 mm	512 mm	inox 8389-0954





DIMENSIONS				CODE
A	C	D	E	
29 mm	35 mm	36 mm	16 mm	inox 8395-0016
29 mm	35 mm	103 mm	96 mm	inox 8395-0096
29 mm	35 mm	135 mm	128 mm	inox 8395-0128
29 mm	35 mm	167 mm	160 mm	inox 8395-0160
29 mm	35 mm	199 mm	192 mm	inox 8395-0192
29 mm	35 mm	327 mm	320 mm	inox 8395-0320
29 mm	35 mm	519 mm	512 mm	inox 8395-0512

8

POIGNEES MODERNES


POIGNÉES EN ALU



DIMENSIONS

CODE

A	C	D	E		
27 mm	28 mm	136 mm	128 mm	alu anodisé	8811-2493



DIMENSIONS (2 PIEDS)

CODE

A	B	C	D	E		
10 mm	12 mm	35 mm	178 mm	128 mm	alu anodisé	8951-0178
10 mm	12 mm	35 mm	210 mm	160 mm	alu anodisé	8951-0210
10 mm	12 mm	35 mm	261 mm	211 mm	alu anodisé	8951-0261
10 mm	12 mm	35 mm	311 mm	261 mm	alu anodisé	8951-0311
10 mm	12 mm	35 mm	361 mm	311 mm	alu anodisé	8951-0361
10 mm	12 mm	35 mm	411 mm	361 mm	alu anodisé	8951-0411
10 mm	12 mm	35 mm	511 mm	461 mm	alu anodisé	8951-0511
10 mm	12 mm	35 mm	611 mm	561 mm	alu anodisé	8951-0611
10 mm	12 mm	35 mm	711 mm	661 mm	alu anodisé	8951-0711
10 mm	12 mm	35 mm	811 mm	761 mm	alu anodisé	8951-0811
10 mm	12 mm	35 mm	961 mm	911 mm	alu anodisé	8951-0911


DIMENSIONS (3 PIEDS)

10 mm	12 mm	35 mm	1180 mm	1130 mm	alu anodisé	8951-1180
-------	-------	-------	---------	---------	-------------	-----------

DIMENSIONS

CODE


A	B	C	D	E		
76 mm	10 mm	29 mm	284 mm	256 mm	alu anodisé	8755-2625



8

POIGNEES MODERNES

POIGNÉES EN ALU





DIMENSIONS (2 PIEDS)

A	B	C	D	E		CODE
26 mm	15 mm	35 mm	121 mm	96 mm	alu anodisé	8953-0121
26 mm	15 mm	35 mm	153 mm	128 mm	alu anodisé	8953-0153
26 mm	15 mm	35 mm	185 mm	160 mm	alu anodisé	8953-0185
26 mm	15 mm	35 mm	209 mm	184 mm	alu anodisé	8953-0209
26 mm	15 mm	35 mm	259 mm	234 mm	alu anodisé	8953-0259
26 mm	15 mm	35 mm	309 mm	284 mm	alu anodisé	8953-0309
26 mm	15 mm	35 mm	359 mm	334 mm	alu anodisé	8953-0359
26 mm	15 mm	35 mm	409 mm	384 mm	alu anodisé	8953-0409
26 mm	15 mm	35 mm	459 mm	434 mm	alu anodisé	8953-0459
26 mm	15 mm	35 mm	509 mm	484 mm	alu anodisé	8953-0509
26 mm	15 mm	35 mm	609 mm	584 mm	alu anodisé	8953-0609

DIMENSIONS (3 PIEDS)

26 mm	15 mm	35 mm	709 mm	2x342 mm	alu anodisé	8953-0709
26 mm	15 mm	35 mm	809 mm	2x392 mm	alu anodisé	8953-0809
26 mm	15 mm	35 mm	909 mm	2x442 mm	alu anodisé	8953-0909
26 mm	15 mm	35 mm	1109 mm	2x542 mm	alu anodisé	8953-1109
26 mm	15 mm	35 mm	1180 mm	2x577,5 mm	alu anodisé	8953-1180






DIMENSIONS

A	B	C	D	E		CODE
20 mm	16 mm	36 mm	139 mm	128 mm	alu anodisé	8862-0612
20 mm	16 mm	36 mm	171 mm	160 mm	alu anodisé	8862-0616
20 mm	16 mm	36 mm	203 mm	192 mm	alu anodisé	8862-0619
20 mm	16 mm	36 mm	235 mm	224 mm	alu anodisé	8862-0622
20 mm	16 mm	36 mm	331 mm	320 mm	alu anodisé	8862-0632




DIMENSIONS

A	B	D	E		CODE
25 mm	35 mm	328 mm	320 mm	alu mat	8953-0032



DIMENSIONS

A	C	D	E		CODE
7 mm	35 mm	272 mm	260 mm	alu anodisé	8754-9626
7 mm	35 mm	880 mm	384 mm	alu anodisé	8755-0688



8

POIGNEES MODERNES


POIGNÉES EN ALU



DIMENSIONS

CODE



A	B	C	D	E		
3 mm	22 mm	40 mm	40 mm	32 mm	alu anodisé	8751-7603
3 mm	22 mm	40 mm	175 mm	160 mm	alu anodisé	8752-0616
3 mm	22 mm	40 mm	208 mm	192 mm	alu anodisé	8752-1619
3 mm	22 mm	40 mm	240 mm	224 mm	alu anodisé	8752-2622
3 mm	22 mm	40 mm	335 mm	320 mm	alu anodisé	8752-3632



DIMENSIONS

CODE

A	B	D	E		
6 mm	14 mm	80 mm	64 mm	alu anodisé	8755-6606
6 mm	14 mm	120 mm	96 mm	alu anodisé	8755-7909
6 mm	14 mm	150 mm	128 mm	alu anodisé	8755-8612



DIMENSIONS

CODE


A	B	D	E		
25 mm	42 mm	40 mm	22 mm	alu anodisé	8427-4600
18 mm	42 mm	70 mm	50 mm	alu anodisé	8755-5605



DIMENSIONS


CODE

A	C	D	E		
12 mm	25 mm	80 mm	64 mm	alu anodisé	8755-3608
12 mm	25 mm	110 mm	64 mm	alu anodisé	8755-4611



POIGNEES MODERNES

POIGNÉES EN ALU



DIMENSIONS (2 TROUS)

A	B	C	D		CODE
10 mm	25 mm	250 mm	160 mm	alu anodisé	8756-2625
10 mm	25 mm	348 mm	288 mm	alu anodisé	8756-2628
10 mm	25 mm	650 mm	474 mm	alu anodisé	8756-3665



DIMENSIONS (3 TROUS)

10 mm	25 mm	800 mm	704 mm	alu anodisé	8756-4680
10 mm	25 mm	1100 mm	1004 mm	alu anodisé	8756-5611





DIMENSIONS

A	B	D	E		CODE
20 mm	8 mm	150 mm	128 mm	chromé mat	8760-5312




DIMENSIONS

A	B	D	E		CODE
18 mm	8 mm	108 mm	96 mm	alu anodisé	8755-9609
18 mm	8 mm	172 mm	160 mm	alu anodisé	8756-0616




DIMENSIONS

A	C	D	E		CODE
15 mm	15 mm	100 mm	64 mm	alu anodisé	8756-1606



8




DIMENSIONS

A	B	D	E		CODE
6 mm	33 mm	33 mm	24 mm	alu anodisé	8427-0624

POIGNÉES MODERNES

POIGNÉES




Cettes POIGNÉES peuvent aussi être utilisées comme porte essuie-mains, en commandant les supports supplémentaires 10 x 40 mm (8427-1999)

POIGNÉE-T ø 12 mm


DIMENSIONS						CODE
A	B	C	D	E		
10 mm	12 mm	35 mm	100 mm	64 mm	inox-look	8427-0100
10 mm	12 mm	35 mm	156 mm	96 mm	inox-look	8427-0156
10 mm	12 mm	35 mm	176 mm	96 mm	inox-look	8427-0176
10 mm	12 mm	35 mm	178 mm	128 mm	inox-look	8427-0178
10 mm	12 mm	35 mm	194 mm	114 mm	inox-look	8427-0194
10 mm	12 mm	35 mm	188 mm	128 mm	inox-look	8427-0188
10 mm	12 mm	35 mm	197 mm	97 mm	inox-look	8427-0197
10 mm	12 mm	35 mm	208 mm	128 mm	inox-look	8427-0208
10 mm	12 mm	35 mm	228 mm	128 mm	inox-look	8427-0228
10 mm	12 mm	35 mm	210 mm	160 mm	inox-look	8427-0210
10 mm	12 mm	35 mm	240 mm	160 mm	inox-look	8427-0240
10 mm	12 mm	35 mm	244 mm	164 mm	inox-look	8427-0244
10 mm	12 mm	35 mm	250 mm	190 mm	inox-look	8427-0250
10 mm	12 mm	35 mm	280 mm	180 mm	inox-look	8427-0280
10 mm	12 mm	35 mm	284 mm	224 mm	inox-look	8427-0284
10 mm	12 mm	35 mm	290 mm	210 mm	inox-look	8427-0290
10 mm	12 mm	35 mm	294 mm	214 mm	inox-look	8427-0294
10 mm	12 mm	35 mm	311 mm	261 mm	inox-look	8427-0335
10 mm	12 mm	35 mm	320 mm	240 mm	inox-look	8427-0320
10 mm	12 mm	35 mm	347 mm	247 mm	inox-look	8427-0347
10 mm	12 mm	35 mm	344 mm	264 mm	inox-look	8427-0344
10 mm	12 mm	35 mm	361 mm	311 mm	inox-look	8427-0385
10 mm	12 mm	35 mm	368 mm	288 mm	inox-look	8427-0368
10 mm	12 mm	35 mm	394 mm	314 mm	inox-look	8427-0394
10 mm	12 mm	35 mm	380 mm	280 mm	inox-look	8427-0382
10 mm	12 mm	35 mm	380 mm	320 mm	inox-look	8427-0383
10 mm	12 mm	35 mm	400 mm	320 mm	inox-look	8427-0400
10 mm	12 mm	35 mm	411 mm	361 mm	inox-look	8427-0435
10 mm	12 mm	35 mm	444 mm	364 mm	inox-look	8427-0444
10 mm	12 mm	35 mm	476 mm	416 mm	inox-look	8427-0476
10 mm	12 mm	35 mm	490 mm	410 mm	inox-look	8427-0490
10 mm	12 mm	35 mm	494 mm	414 mm	inox-look	8427-0494
10 mm	12 mm	35 mm	497 mm	397 mm	inox-look	8427-0497
10 mm	12 mm	35 mm	507 mm	407 mm	inox-look	8427-0507
10 mm	12 mm	35 mm	511 mm	461 mm	inox-look	8427-0535
10 mm	12 mm	35 mm	512 mm	432 mm	inox-look	8427-0512
10 mm	12 mm	35 mm	530 mm	430 mm	inox-look	8427-0530
10 mm	12 mm	35 mm	537 mm	477 mm	inox-look	8427-0537
10 mm	12 mm	35 mm	544 mm	484 mm	inox-look	8427-0544
10 mm	12 mm	35 mm	552 mm	492 mm	inox-look	8427-0552
10 mm	12 mm	35 mm	594 mm	514 mm	inox-look	8427-0594
10 mm	12 mm	35 mm	572 mm	512 mm	inox-look	8427-0572
10 mm	12 mm	35 mm	600 mm	520 mm	inox-look	8427-0600
10 mm	12 mm	35 mm	647 mm	547 mm	inox-look	8427-0647
10 mm	12 mm	35 mm	630 mm	550 mm	inox-look	8427-0630
10 mm	12 mm	35 mm	694 mm	614 mm	inox-look	8427-0694
10 mm	12 mm	35 mm	711 mm	661 mm	inox-look	8427-0735
10 mm	12 mm	35 mm	797 mm	697 mm	inox-look	8427-0797
10 mm	12 mm	35 mm	794 mm	714 mm	inox-look	8427-0794
10 mm	12 mm	35 mm	800 mm	720 mm	inox-look	8427-0800
10 mm	12 mm	35 mm	811 mm	761 mm	inox-look	8427-0835
10 mm	12 mm	35 mm	816 mm	736 mm	inox-look	8427-0816
10 mm	12 mm	35 mm	894 mm	834 mm	inox-look	8427-0895
10 mm	12 mm	35 mm	911 mm	861 mm	inox-look	8427-0911
10 mm	12 mm	35 mm	927 mm	827 mm	inox-look	8427-0927
10 mm	12 mm	35 mm	1000 mm	920 mm	inox-look	8427-1000
10 mm	12 mm	35 mm	1067 mm	967 mm	inox-look	8427-1067
10 mm	12 mm	35 mm	1049 mm	969 mm	inox-look	8427-1049
3 PIEDS (ø 12 mm)						
10 mm	12 mm	35 mm	1100 mm	1060 mm	inox-look	8427-1100

POIGNEES MODERNES


POIGNÉES



DIMENSIONS					CODE
A	B	C	D	E	
8 mm	10 mm	30 mm	128 mm	96 mm	nickelé mat 8811-0696




DIMENSIONS					CODE
A	B	C	D	E	
10 mm	8 mm	28 mm	125 mm	96 mm	nickelé brossé 8765-8709
10 mm	8 mm	28 mm	170 mm	128 mm	nickelé brossé 8765-9712




Poignée-T 10 x 10 mm

DIMENSIONS					CODE
A	B	C	D	E	
2 PIEDS (10 x 10 mm)					
10 mm	10 mm	30 mm	250 mm	170 mm	chromé 8753-3217
10 mm	10 mm	30 mm	600 mm	520 mm	chromé 8753-3252
3 PIEDS (10 x 10 mm)					
10 mm	10 mm	30 mm	800 mm	722 mm	chromé 8753-3272
10 mm	10 mm	30 mm	1000 mm	922 mm	chromé 8753-3292




DIMENSIONS					CODE
A	C	D	E		
15 mm	24 mm	130 mm	96 mm	chromé mat 8764-3213	
15 mm	24 mm	162 mm	128 mm	chromé mat 8764-4216	



8



DIMENSIONS				CODE
A	C	D	E	
13 mm	23 mm	140 mm	64 mm	nickelé mat 8758-6706



Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.

POIGNEES MODERNES



POIGNÉES



DIMENSIONS

CODE

A	C	D	E		
17 mm	27 mm	185 mm	128 mm	nickelé mat	8758-8712



DIMENSIONS

CODE


A	C	D	E		
16 mm	25 mm	150 mm	96 mm	nickelé mat	8758-9709
16 mm	25 mm	150 mm	96 mm	argenté	8759-1709



DIMENSIONS

CODE

A	C	D	E		
16 mm	25 mm	150 mm	96 mm	argenté	8759-1709



DIMENSIONS

CODE

C	D		
24 mm	20 mm	argenté	8762-8709

POIGNEES MODERNES

POIGNÉES



DIMENSIONS

CODE



A	C	D	E		
10 mm	30 mm	208 mm	128 mm	chromé brillant	8753-4212
10 mm	30 mm	465 mm	384 mm	chromé brillant	8753-4238
10 mm	30 mm	510 mm	430 mm	chromé brillant	8753-4243
10 mm	30 mm	810 mm	2x365 mm	chromé brillant	8753-4272
10 mm	30 mm	1000 mm	2x460 mm	chromé brillant	8753-4292



DIMENSIONS

CODE



A	C	D	E		
12 mm	37 mm	476 mm	416 mm	chromé brillant	8753-9241
12 mm	37 mm	1050 mm	960 mm	chromé brillant	8754-0296



DIMENSIONS

CODE


A	C	D	E		
15 mm	28 mm	126 mm	96 mm	chromé mat	8355-0210
15 mm	28 mm	155 mm	128 mm	chromé mat	8355-1210
15 mm	28 mm	126 mm	96 mm	inox-look	8355-0900
15 mm	28 mm	155 mm	128 mm	inox-look	8355-1900



8

POIGNEES MODERNES


POIGNÉES



DIMENSIONS

CODE


A	C	D	E		
20 mm	28 mm	160 mm	128 mm	nickelé mat	8764-5712



DIMENSIONS

CODE

A	C	D	E		
8 mm	34 mm	156 mm	128 mm	nickelé mat	8769-1716



DIMENSIONS


CODE

A	C	D	E		
22 mm	30 mm	148 mm	96 mm	nickelé mat	8764-6709

POIGNEES MODERNES

POIGNÉES

POIGNÉE droite 8 x 8 mm




DIMENSIONS					CODE
B	C	D	E		
8 mm	40 mm	104 mm	96 mm	inox-look	8954-1909
8 mm	40 mm	138 mm	128 mm	inox-look	8954-1912
8 mm	40 mm	168 mm	160 mm	inox-look	8954-1916
8 mm	40 mm	200 mm	192 mm	inox-look	8954-1919
8 mm	40 mm	328 mm	320 mm	inox-look	8954-1932


POIGNÉE droite 8 x 7 mm




DIMENSIONS					CODE
A	B	C	D	E	
8 mm	7 mm	33 mm	204 mm	192 mm	inox-look 8201-3919




DIMENSIONS				CODE
A	C	D	E	
10 mm	32 mm	137 mm	128 mm	inox-look 8201-3912




DIMENSIONS					CODE
A	B	C	D	E	
8 mm	8 mm	30 mm	72 mm	64 mm	chromé mat 8761-0064



POIGNÉE PLATE 8 x 8 mm



DIMENSIONS				CODE
A	B	C	D	
8 mm	34 mm	143 mm	128 mm	inox-look 8204-8143
8 mm	34 mm	207 mm	192 mm	inox-look 8204-8207
8 mm	34 mm	271 mm	256 mm	inox-look 8204-8271
8 mm	34 mm	463 mm	448 mm	inox-look 8204-8463




POIGNEES MODERNES

POIGNÉES

POIGNÉE Square 10 x 10 mm

DIMENSIONS		CODE	
A	E		
106 mm	96 mm	inox-look	8204-7096
138 mm	128 mm	inox-look	8204-7128
170 mm	160 mm	inox-look	8204-7170
202 mm	192 mm	inox-look	8204-7192
224 mm	234 mm	inox-look	8204-7224
330 mm	320 mm	inox-look	8204-7320
458 mm	448 mm	inox-look	8204-7448



POIGNEES MODERNES

POIGNÉES





DIMENSIONS

DIMENSIONS				CODE
A	C	D	E	
9 mm	28 mm	40 mm	32 mm	chromé mat 8761-0203
9 mm	28 mm	136 mm	128 mm	chromé mat 8761-0212
9 mm	28 mm	169 mm	160 mm	chromé mat 8761-0216
9 mm	28 mm	201 mm	192 mm	chromé mat 8761-0219
9 mm	28 mm	297 mm	288 mm	chromé mat 8761-0288
9 mm	28 mm	329 mm	320 mm	chromé mat 8761-0232
9 mm	28 mm	457 mm	448 mm	chromé mat 8761-0244

9 mm	28 mm	136 mm	128 mm	chromé brillant 8761-0128
9 mm	28 mm	329 mm	320 mm	chromé brillant 8761-0320
9 mm	28 mm	492 mm	502 mm	chromé brillant 8761-0500


9 mm	28 mm	329 mm	320 mm	argenté laqué 8761-2320
9 mm	28 mm	492 mm	502 mm	argenté laqué 8761-2500

9 mm	28 mm	329 mm	320 mm	inox-look 8761-1320
9 mm	28 mm	492 mm	502 mm	inox-look 8761-1500





DIMENSIONS

DIMENSIONS				CODE
A	C	D	E	
8 mm	32 mm	204 mm	192 mm	chromé 8761-0119
8 mm	32 mm	490 mm	478 mm	chromé 8761-0147





DIMENSIONS

DIMENSIONS				CODE
A	C	D	E	
9 mm	50 mm	417 mm	405 mm	chromé 8761-0140



DIMENSIONS

DIMENSIONS				CODE
A	C	D	E	
10 mm	37 mm	174 mm	160 mm	inox-look 8760-8916




DIMENSIONS


DIMENSIONS				CODE
B	C	D	E	
7 mm	33 mm	180 mm	160 mm	inox-look 8954-1816

POIGNEES MODERNES


POIGNÉES




DIMENSIONS					CODE
A	B	C	D	E	
35 mm	10 mm	34 mm	220 mm	192 mm	chromé mat 8761-2219



DIMENSIONS				CODE
A	C	D	E	
7 mm	32 mm	146 mm	128 mm	chromé mat 8811-2228



DIMENSIONS				CODE
A	B	C	D	
8 mm	18 mm	77 mm	64 mm	chromé mat 8764-9264




DIMENSIONS					CODE
A	B	C	D	E	
38 mm	8 mm	30 mm	200 mm	160 mm	chromé brillant 8761-4216

8



POIGNÉE droit 12 x 25 mm

DIMENSIONS					CODE
A	B	C	D	E	
12 mm	30 mm	25 mm	172 mm	160 mm	inox-look 8754-6925
12 mm	30 mm	35 mm	172 mm	160 mm	inox-look 8754-7935




Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.

POIGNEES MODERNES


POIGNÉES

POIGNÉE droite 28 x 25 mm





DIMENSIONS

DIMENSIONS						CODE
A	B	C	D	E		
28 mm	25 mm	30 mm	173 mm	128 mm	inox-look	8760-1912
28 mm	25 mm	30 mm	205 mm	160 mm	inox-look	8760-2916
28 mm	25 mm	30 mm	154 mm	128 mm	nickelé	8760-0712



DIMENSIONS


DIMENSIONS					CODE
A	C	D	E		
19 mm	30 mm	168 mm	160 mm	chromé mat	8753-3316



POIGNÉE TRI


DIMENSIONS

DIMENSIONS			CODE
dimension de forage			
96 mm	inox-look		8395-1096
128 mm	inox-look		8395-1128
192 mm	inox-look		8395-1192
320 mm	inox-look		8395-1320



DIMENSIONS

DIMENSIONS					CODE	
A	B	C	D	E		
28 mm	25 mm	28 mm	205 mm	160 mm	chromé brillant	8759-5216
28 mm	25 mm	28 mm	250 mm	224 mm	chromé brillant	8759-6222



POIGNEES MODERNES

POIGNÉES



POIGNÉE droite ø 10 mm

DIMENSIONS						CODE
A	B	C	D	E		
22 mm	10 mm	38 mm	148 mm	128 mm	inox-look	8710-0128
22 mm	10 mm	38 mm	212 mm	192 mm	inox-look	8710-0192
22 mm	10 mm	38 mm	340 mm	320 mm	inox-look	8710-0320

POIGNÉE droite ø 14 mm


22 mm	14 mm	35 mm	124 mm	96 mm	inox-look	8851-0096
22 mm	14 mm	35 mm	156 mm	128 mm	inox-look	8851-0128
22 mm	14 mm	35 mm	188 mm	160 mm	inox-look	8851-0160
22 mm	14 mm	35 mm	220 mm	192 mm	inox-look	8851-0192
22 mm	14 mm	35 mm	237 mm	209 mm	inox-look	8851-0209
22 mm	14 mm	35 mm	337 mm	309 mm	inox-look	8851-0309
22 mm	14 mm	35 mm	387 mm	359 mm	inox-look	8851-0359
22 mm	14 mm	35 mm	437 mm	409 mm	inox-look	8851-0409
22 mm	14 mm	35 mm	510 mm	482 mm	inox-look	8851-0482
22 mm	14 mm	35 mm	537 mm	509 mm	inox-look	8851-0509
22 mm	14 mm	35 mm	920 mm	892 mm	inox-look	8851-0892
22 mm	14 mm	35 mm	1037 mm	1009 mm	inox-look	8851-1009
22 mm	14 mm	35 mm	1137 mm	1109 mm	inox-look	8851-1109

POIGNÉE droite ø 18 mm

22 mm	18 mm	38 mm	170 mm	160 mm	inox-look	8880-2916
22 mm	18 mm	38 mm	202 mm	192 mm	inox-look	8880-2919
22 mm	18 mm	38 mm	266 mm	256 mm	inox-look	8880-2925
22 mm	18 mm	38 mm	490 mm	480 mm	inox-look	8880-2948
22 mm	18 mm	38 mm	650 mm	640 mm	inox-look	8880-2964


POIGNÉE droite ø 22 mm

25 mm	22 mm	42 mm	156 mm	128 mm	inox-look	8851-2128
25 mm	22 mm	42 mm	188 mm	160 mm	inox-look	8851-2160
25 mm	22 mm	42 mm	220 mm	192 mm	inox-look	8851-2192
25 mm	22 mm	42 mm	237 mm	209 mm	inox-look	8851-2209
25 mm	22 mm	42 mm	337 mm	309 mm	inox-look	8851-2309
25 mm	22 mm	42 mm	437 mm	409 mm	inox-look	8851-2409
25 mm	22 mm	42 mm	487 mm	459 mm	inox-look	8851-2459
25 mm	22 mm	42 mm	537 mm	509 mm	inox-look	8851-2509
25 mm	22 mm	42 mm	637 mm	609 mm	inox-look	8851-2609
25 mm	22 mm	42 mm	797 mm	759 mm	inox-look	8851-2759
25 mm	22 mm	42 mm	937 mm	909 mm	inox-look	8851-2909
25 mm	22 mm	42 mm	1037 mm	1009 mm	inox-look	8851-2009




POIGNÉE droite 7 x 18 mm

DIMENSIONS						CODE
A	B	C	D	E		
7 mm	18 mm	38 mm	200 mm	192 mm	inox-look	8852-1192



POIGNEES MODERNES



POIGNÉES



DIMENSIONS

CODE



A	C	D	E		
10 mm	35 mm	115 mm	96 mm	inox-look	8766-8909
10 mm	35 mm	147 mm	128 mm	inox-look	8766-9912
10 mm	35 mm	211 mm	192 mm	inox-look	8767-0919
10 mm	35 mm	115 mm	96 mm	chromé mat	8766-5209
10 mm	35 mm	147 mm	128 mm	chromé mat	8766-6212
10 mm	35 mm	211 mm	192 mm	chromé mat	8766-7219



DIMENSIONS

CODE


A	B	C	D	E		
13 mm	13 mm	31 mm	140 mm	128 mm	nickelé mat	8811-2128



DIMENSIONS

CODE

B	C	D	E		
29 mm	40 mm	215 mm	192 mm	inox-look	8954-1819



DIMENSIONS

CODE


A	C	D	E		
15 mm	24 mm	144 mm	128 mm	inox-look	8765-6912

POIGNEES MODERNES

POIGNÉES

POIGNÉE-D Angle

DIMENSIONS		CODE	
A	E		
176 mm	160 mm	inox-look	8203-2160
208 mm	192 mm	inox-look	8203-2192
240 mm	224 mm	inox-look	8203-2224
272 mm	256 mm	inox-look	8203-2256
336 mm	320 mm	inox-look	8203-2320
464 mm	448 mm	inox-look	8203-2448




POIGNEES MODERNES



POIGNÉES




DIMENSIONS					CODE
A	C	D	E		
10 mm	32 mm	106 mm	96 mm	chromé brillant	8351-0210
10 mm	32 mm	138 mm	128 mm	chromé brillant	8351-0220
10 mm	32 mm	106 mm	96 mm	chromé mat	8351-0296
10 mm	32 mm	138 mm	128 mm	chromé mat	8351-0212
10 mm	32 mm	170 mm	160 mm	chromé mat	8351-0216
10 mm	32 mm	330 mm	320 mm	chromé mat	8351-0232
8 mm	32 mm	106 mm	96 mm	nickelé mat	8806-8609
10 mm	32 mm	106 mm	96 mm	nickelé mat	8351-0610
10 mm	32 mm	138 mm	128 mm	nickelé mat	8351-0620
10 mm	32 mm	362 mm	352 mm	nickelé mat	8351-0660



DIMENSIONS					CODE
A	C	D	E		
27 mm	28 mm	136 mm	128 mm	nickelé mat	8811-2393




DIMENSIONS					CODE
A	C	D	E		
9 mm	25 mm	137 mm	128 mm	inox-look	J22517




POIGNÉES MODERNES


POIGNÉES




DIMENSIONS				CODE
A	C	D	E	
16 mm	27 mm	138 mm	128 mm	nickelé mat 8767-7712




DIMENSIONS				CODE
A	C	D	E	
16 mm	20 mm	158 mm	128 mm	nickelé mat 8150-6615



DIMENSIONS				CODE
A	C	D	E	
8 mm	30 mm	72 mm	64 mm	nickelé mat 8351-0214



DIMENSIONS				CODE
A	C	D	E	
8 mm	30 mm	136 mm	128 mm	chromé mat 8351-0213



DIMENSIONS				CODE
A	C	D	E	
20 mm	36 mm	144 mm	128 mm	nickelé brossé 8765-7714




POIGNEES MODERNES


POIGNÉES




DIMENSIONS					CODE
A	C	D	E		
22 mm	30 mm	148 mm	128 mm	nickelé brossé	8764-7912




DIMENSIONS					CODE
A	C	D	E		
22 mm	25 mm	138 mm	128 mm	nickelé brossé	8766-0712




DIMENSIONS					CODE
A	C	D	E		
9 mm	25 mm	140 mm	128 mm	nickelé mat	8769-2714




DIMENSIONS			CODE
C	D	E	
33 mm	136 mm	128 mm	inox-look 8643-3912




DIMENSIONS					CODE
A	B	D	E		
31 mm	25 mm	150 mm	128 mm	nickelé satiné	8766-3012
32 mm	25 mm	214 mm	192 mm	nickelé satiné	8766-3019
34 mm	25 mm	342 mm	320 mm	nickelé satiné	8766-3032



8



DIMENSIONS						CODE
A	B	D	E	E1		
28 mm	18 mm	193 mm	128 mm	160 mm	nickelé satiné	8766-3112
28 mm	18 mm	257 mm	192 mm	224 mm	nickelé satiné	8766-3119
28 mm	18 mm	353 mm	288 mm	320 mm	nickelé satiné	8766-3128




Sous réserve d'écart de mesures et modifications techniques.

POIGNEES MODERNES

POIGNÉES


POIGNÉE Pyramid

DIMENSIONS		CODE	
A	E		
173 mm	160 mm	inox-look	8203-4160
333 mm	320 mm	inox-look	8203-4320





POIGNÉE Artica

CODE	
inox-look	8203-5192



POIGNEES MODERNES


POIGNÉES



DIMENSIONS

CODE



A	C	D	E		
10 mm	35 mm	150 mm	128 mm	chromé mat	8765-4212



DIMENSIONS

CODE


B	C	D	E		
8 mm	25 mm	77 mm	64 mm	argenté	8852-2064



DIMENSIONS

CODE

A	C	D	E		
23 mm	30 mm	207 mm	192 mm	chromé mat	8753-3319




DIMENSIONS

CODE


B	C	D	E		
12 mm	32 mm	300 mm	288 mm	inox-look	8753-4928
12 mm	32 mm	492 mm	480 mm	inox-look	8753-4948

POIGNEES MODERNES


POIGNÉES




DIMENSIONS			CODE
B	D	E	
30 mm	152 mm	128 mm	inox-look 8643-4912



DIMENSIONS				CODE
A	C	D	E	
15 mm	26 mm	160 mm	128 mm	chromé mat 8202-8612



DIMENSIONS			CODE
C	D	E	
30 mm	165 mm	128 mm	nickelé mat 8351-0612
30 mm	165 mm	128 mm	inox-look 8351-0614






DIMENSIONS				CODE
A	C	D	E	
12 mm	25 mm	124 mm	96 mm	chromé brillant 8769-5209

8

POIGNÉES MODERNES

POIGNÉES



DIMENSIONS

CODE

A	C	D	E		
8 mm	28 mm	113 mm	96 mm	chromé mat	8103-3203
10 mm	30 mm	113 mm	96 mm	chromé mat	8103-4210
10 mm	30 mm	145 mm	128 mm	chromé mat	8103-3210
10 mm	30 mm	209 mm	192 mm	chromé mat	8103-5210
10 mm	30 mm	305 mm	288 mm	chromé mat	8103-6210

8 mm	28 mm	113 mm	96 mm	chromé brillant	8103-3204
10 mm	30 mm	145 mm	128 mm	chromé brillant	8103-3200
10 mm	30 mm	209 mm	192 mm	chromé brillant	8103-5200

8 mm	28 mm	113 mm	96 mm	nickelé mat	8103-4600
10 mm	30 mm	128 mm	128 mm	nickelé mat	8103-3600
10 mm	30 mm	209 mm	192 mm	nickelé mat	8103-5600
10 mm	30 mm	305 mm	288 mm	nickelé mat	8103-6600

8 mm	28 mm	145 mm	128 mm	inox-look	8150-4014
10 mm	30 mm	113 mm	96 mm	inox-look	8103-4020
10 mm	30 mm	145 mm	128 mm	inox-look	8103-3020

10 mm	30 mm	145 mm	128 mm	noir mat	8103-3202
-------	-------	--------	--------	----------	-----------

10 mm	30 mm	145 mm	128 mm	noir brillant	8103-3300
-------	-------	--------	--------	---------------	-----------

DIMENSIONS


CODE

A	B	D	E		
34 mm	21 mm	218 mm	128 mm	nickelé satiné	8766-3212
35 mm	21 mm	255 mm	160 mm	nickelé satiné	8766-3216


POIGNEES MODERNES

POIGNÉES

POIGNÉE 10 mm




DIMENSIONS					CODE
A	B	C	D	E	
40 mm	25 mm	10 mm	168 mm	128 mm	inox-look 8755-1912




POIGNÉE 7 mm

DIMENSIONS					CODE
A	C	D	E		
7 mm	35 mm	204 mm	192 mm	inox-look	8754-8919
7 mm	35 mm	272 mm	260 mm	inox-look	8754-8926




POIGNÉE 8 mm

DIMENSIONS					CODE
A	C	D	E		
8 mm	32 mm	250 mm	224 mm	inox-look	8753-5975



DIMENSIONS					CODE
A	C	D	E		
8 mm	32 mm	250 mm	224 mm	inox-look	8753-6976

8



DIMENSIONS					CODE
A	C	D	E		
7 mm	37 mm	317 mm	292 mm	chromé brillant	8754-2229


POIGNEES MODERNES

POIGNÉES




DIMENSIONS

B	C	D	E		CODE
7 mm	32 mm	153 mm	128 mm	nickelé mat	8765-7812
7 mm	32 mm	250 mm	224 mm	nickelé mat	8765-7822




DIMENSIONS

A	C	D	E		CODE
17 mm	32 mm	160 mm	128 mm	chromé mat	8765-5212





DIMENSIONS

A	C	D	E		CODE
17 mm	16 mm	120 mm	96 mm	nickelé mat	8767-8709
18 mm	30 mm	164 mm	128 mm	nickelé brossé	8811-1613
18 mm	30 mm	164 mm	128 mm	nickelé champagne	8767-9712




DIMENSIONS

A	C	D	E		CODE
20 mm	24 mm	108 mm	96 mm	nickelé mat	8769-8709
20 mm	24 mm	76 mm	64 mm	noir brillant	8769-8264



DIMENSIONS

A	B	D	E		CODE
35 mm	19 mm	185 mm	128 mm	nickelé brossé	8766-3312
35 mm	19 mm	281 mm	224 mm	nickelé brossé	8766-3324




POIGNEES MODERNES

POIGNÉES


Poignée 13 x 13 mm



DIMENSIONS				CODE
A	B	C	D	
13 mm	20 mm	203 mm	192 mm	inox-look 8852-0192




DIMENSIONS					CODE
A	C	D	E		
10 mm	20 mm	40 mm	32 mm	inox-look	8762-0903
10 mm	20 mm	140 mm	128 mm	inox-look	8762-1912
10 mm	20 mm	40 mm	32 mm	argenté	8761-9703



Poignée 10 x 10 mm




DIMENSIONS			CODE
B	C	D	
19 mm	105 mm	96 mm	inox-look 8150-9010



Poignée 10 x 10 mm


DIMENSIONS				CODE
B	C	D		
21 mm	112 mm	64 mm	chromé brillant	8150-0064
21 mm	240 mm	160 mm	chromé brillant	8150-0160
21 mm	368 mm	288 mm	chromé brillant	8150-0288



8



DIMENSIONS					CODE
A	B	C	D	E	
10 mm	12 mm	157 mm	128 mm	-	inox-look 8852-0912
10 mm	12 mm	197 mm	128 mm	164 mm	inox-look 8852-0916



Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.


POIGNEES MODERNES

POIGNÉES





DIMENSIONS

A	B	D	E		CODE
25 mm	9 mm	250 mm	160 mm	chromé brillant	8761-6216





DIMENSIONS

A	B	D	E		CODE
20 mm	12 mm	96 mm	64 mm	nickelé mat	8762-2709
20 mm	12 mm	96 mm	64 mm	argenté	8762-2809





DIMENSIONS

A	B	D	E		CODE
20 mm	10 mm	400 mm	320 mm	inox-look	8756-1294
20 mm	10 mm	600 mm	492 mm	inox-look	8756-1296
20 mm	10 mm	400 mm	320 mm	chromé	8756-1224
20 mm	10 mm	600 mm	492 mm	chromé	8756-1226
20 mm	10 mm	400 mm	320 mm	alu	8756-1264
20 mm	10 mm	600 mm	492 mm	alu	8756-1266




DIMENSIONS

A	C	D	E		CODE
20 mm	13 mm	170 mm	160 mm	argenté	8761-5716



DIMENSIONS


A	B	D	E		CODE
12 mm	24 mm	220 mm	160 mm	argenté	8761-7722



Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.

POIGNEES MODERNES

POIGNÉES



DIMENSIONS (2 TROUS)

A	B	C	D		CODE
10 mm	25 mm	190 mm	160 mm	zamack argenté	8756-2625
10 mm	25 mm	250 mm	288 mm	zamack argenté	8756-2628
10 mm	25 mm	650 mm	474 mm	zamack argenté	8756-3665


DIMENSIONS (3 TROUS)

10 mm	25 mm	800 mm	700 mm	zamack argenté	8756-4680
10 mm	25 mm	1100 mm	1000 mm	zamack argenté	8756-5611




DIMENSIONS

A	B	D	E		CODE
20 mm	9 mm	150 mm	128 mm	chromé mat	8761-6312
20 mm	9 mm	150 mm	128 mm	chromé brillant	8761-6212
20 mm	9 mm	150 mm	128 mm	inox-look mat	8761-6912
20 mm	9 mm	150 mm	128 mm	argenté	8761-6712




DIMENSIONS

A	B	D	E	E1		CODE
18 mm	10 mm	140 mm	96 mm	128 mm	nickelé satiné	8766-3412
18 mm	10 mm	204 mm	160 mm	192 mm	nickelé satiné	8766-3419
18 mm	10 mm	268 mm	224 mm	256 mm	nickelé satiné	8766-3425




DIMENSIONS

A	B	D	E		CODE
19 mm	30 mm	210 mm	128 mm	nickelé satiné	8766-3512
19 mm	30 mm	247 mm	160 mm	nickelé satiné	8766-3516



DIMENSIONS



A	B	D	E	E1		CODE
30 mm	13 mm	180 mm	128 mm	160 mm	nickelé satiné	8766-3616
30 mm	13 mm	244 mm	192 mm	224 mm	nickelé satiné	8766-3622
30 mm	13 mm	244 mm	192 mm	224 mm	brun rouge	8766-3623



Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.


POIGNEES MODERNES

POIGNÉES




DIMENSIONS

B	D	C	E		CODE
30 mm	138 mm	135 mm	128 mm	argenté	8757-4613
44 mm	172 mm	168 mm	160 mm	argenté	8757-7616
30 mm	138 mm	135 mm	128 mm	nickelé mat	8757-5713




DIMENSIONS

B	D	C	E		CODE
44 mm	172 mm	168 mm	160 mm	argenté	8757-9716



DIMENSIONS

A	C	D	E		CODE
12 mm	42 mm	122 mm	96 mm	argenté	8758-1712



DIMENSIONS

A	C	D	E		CODE
14 mm	42 mm	175 mm	160 mm	argenté	8758-2716

Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.


POIGNEES MODERNES

POIGNÉES

longueur: 180 mm

CODE

argenté 8756-9718



Poignée 18 mm



DIMENSIONS

CODE

A	B	C	
18 mm	18 mm	1000 mm	inox-look 8754-3910

DIMENSIONS




CODE

A	B	C	
20 mm	20 mm	40 mm	inox-look 8754-4901

DIMENSIONS

CODE


A	B	C	
20 mm	20 mm	40 mm	inox-look 8754-5902



DIMENSIONS

CODE

dimension de forage	
32 mm	inox-look 8640-1032




8

DIMENSIONS


CODE

dimension de forage	
192 mm	inox-look 8640-1192




POIGNEES MODERNES


POIGNÉES



DIMENSIONS		CODE
dimension de forage		
32 mm	chromé brillant	8640-0032




DIMENSIONS		CODE
dimension de forage		
160 mm	chromé brillant	8640-0160





Front

DIMENSIONS		CODE
dimension de forage		
128 mm	inox-look	8385-5012





DIMENSIONS		CODE	
A	B		
74 mm	64 mm	chromé brillant	8752-5274
40 mm	32 mm	chromé brillant	8752-6240




DIMENSIONS		CODE
D		
72 mm	inox-look	8752-4972



DIMENSIONS				CODE
A	C	D	E	
7 mm	37 mm	348 mm	320 mm	chromé brillant 8753-7232




DIMENSIONS				CODE
A	C	D	E	
8 mm	30 mm	230 mm	224 mm	argenté 8760-9622




Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.

POIGNEES MODERNES


POIGNÉES


CODE	
nickelé brossé	8759-2716



CODE	
nickelé brossé	8759-3701

DIMENSIONS				CODE	
A	B	D	E		
20 mm	20 mm	100 mm	64 mm	nickelé mat	8762-5706
20 mm	20 mm	100 mm	64 mm	argenté	8762-4706

DIMENSIONS				CODE	
A	B	D	E		
20 mm	25 mm	80 mm	64 mm	nickelé mat	8763-8764
20 mm	25 mm	80 mm	64 mm	argenté	8763-7764





DIMENSIONS				CODE	
B	C	D	E		
18 mm	29 mm	139 mm	128 mm	argenté	8760-3712

8



POIGNEES MODERNES

POIGNÉES




DIMENSIONS

A	B	D	E		CODE
9 mm	18 mm	250 mm	192 mm	chromé brillant	8756-1322
9 mm	18 mm	500 mm	480 mm	chromé brillant	8756-1325




DIMENSIONS

A	B	D	E		CODE
23 mm	43 mm	134 mm	95 mm	chromé brillant	8764-3209




DIMENSIONS

A	B	D	E		CODE
18 mm	40 mm	350 mm	333 mm	inox-look	8764-3935




DIMENSIONS

C	D	E		CODE
20 mm	70 mm	16 mm	nickelé mat	8764-2706



DIMENSIONS

A	C	D	E		CODE
9 mm	18 mm	60 mm	32 mm	nickelé brossé	8764-8732



DIMENSIONS

B	C	D	E		CODE
13 mm	34 mm	164 mm	128 mm	inox-look	8766-1912

Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.




POIGNEES MODERNES

POIGNÉES




Poignée HOOD ø 22 mm

DIMENSIONS				CODE
A	B	C	D	
22 mm	22 mm	142 mm	96 mm	inox-look 8954-2996



DIMENSIONS				CODE
A	B	C	D	
32 mm	52 mm	52 mm	9 mm	inox-look 8752-7952




DIMENSIONS			CODE
B	C	D	
22 mm	86 mm	9 mm	inox-look 8752-8986




Poignée lift dimension de forage: ø 4 mm

DIMENSIONS		CODE
12 x 45 mm	inox-look	8204-6950



DIMENSIONS			CODE
B	C	D	
17 mm	50 mm	12 mm	nickelé brossé 8811-0626

8




POIGNÉE MOBILE

DIMENSIONS			CODE
C	D	E	
40 mm	40 mm	32 mm	nickelé brossé 8757-0703

POIGNÉES MODERNES

POIGNÉES




POIGNÉE POUR MIROIR, AUTOCOLLANTE

DIMENSIONS		CODE	
A	B		
25 mm	35 mm	chromé brillant	8106-3635





DIMENSIONS					CODE
A	C	D	E		
6 mm	22 mm	78 mm	64 mm	chromé mat	8769-3207




DIMENSIONS				CODE
A	C	D	E	
4,5 mm	40 mm	108 mm	111 mm	chromé + bois en noir


bois= hêtre teinté noir




DIMENSIONS					CODE
A	B	C	D	E	
25 mm	22 mm	7 mm	158 mm	128 mm	nickelé brossé



DIMENSIONS				CODE
A	B	C	D	
69 mm	7 mm	25 mm	42 mm	nickelé brossé



CODE	
nickelé brossé	8769-4518




DIMENSIONS				CODE
A	B	C	D	
114 mm	25 mm	27 mm	25 mm	nickelé satiné

POIGNEES MODERNES

POIGNÉES


CODE

nickelé brossé 8775-0012



CODE

nickelé brossé 8775-1060




LONGUEUR

CODE

320 mm	argenté	8775-2032
256 mm	argenté	8775-2025
192 mm	argenté	8775-2019



128 mm	argenté	8775-2112
128 mm	métal	8775-2212
128 mm	nickelé brossé	8775-2312





8

POIGNEES MODERNES




POIGNÉES




LONGUEUR		CODE
180 mm	nickelé brossé	8775-3018
94 mm	nickelé brossé	8775-3009



LONGUEUR		CODE
161 mm	nickelé mat	8775-3016
60 mm	nickelé mat	8775-3006







DIMENSIONS		CODE
110x110 mm	nickelé mat	8775-3111
55x55 mm	nickelé mat	8775-3105



CODE	
nickelé mat	8775-3200

POIGNEES MODERNES




POIGNÉES



LONGUEUR		CODE
589 mm	argenté	8775-4058
378 mm	argenté	8775-4037
270 mm	argenté	8775-4027
159 mm	argenté	8775-4015



LONGUEUR		CODE
800 mm	argenté	8775-5080
500 mm	argenté	8775-5050
350 mm	argenté	8775-5035



POIGNEES MODERNES


POIGNÉES



DIMENSIONS

CODE

A	B	C		
40 mm	9,3 mm	20 mm (2)	inox-look	8203-0040
200 mm	169,3 mm	80 mm (3)	inox-look	8203-0200
350 mm	319,3 mm	160 mm (3)	inox-look	8203-0350




POIGNEES MODERNES

BOUTONS




DIMENSIONS

Hauteur diamètre			CODE
22 mm	15 mm	inox-look	8160-1915
26 mm	21 mm	inox-look	8160-1921



DIMENSIONS

Hauteur diamètre			CODE
25 mm	10 mm	inox	8385-4010
25 mm	15 mm	inox	8385-4015
25 mm	20 mm	inox	8385-4020



DIMENSIONS

Hauteur diamètre			CODE
20 mm	12 mm	inox	8160-1912
23 mm	14 mm	inox	8160-1914
25 mm	18 mm	inox	8160-1918
31 mm	25 mm	inox	8160-1925



DIMENSIONS

Hauteur diamètre			CODE
25 mm	12 mm	inox	8241-1912
30 mm	20 mm	inox	8241-1920



DIMENSIONS

Hauteur		D		CODE
25 mm	20 mm		alu satiné	8170-0920
25 mm	30 mm		alu satiné	8170-0930



DIMENSIONS

dia.			CODE
11 mm	nickelé mat		8250-6600
12 mm	nickelé mat		8770-1712



DIMENSIONS

dia.			CODE
11 mm	chromé brillant		8770-2211




DIMENSIONS


Hauteur diamètre			CODE
30 mm	15 mm	inox	8200-8915
20 mm	10 mm	inox	8200-8910

POIGNEES MODERNES


BOUTONS




DIMENSIONS		CODE
dia.		
12 mm	chromé brillant	8770-3212




DIMENSIONS		CODE
dia.		
12 mm	chromé brillant	8770-4212




DIMENSIONS		CODE
Hauteur diamètre		
25 mm	20 mm inox	8200-7920




DIMENSIONS		CODE
Hauteur diamètre		
28 mm	21 mm inox-look	8860-8922



DIMENSIONS			CODE
C	D	E	
26 mm	15 mm	15 mm	nickelé mat 8767-3715
26 mm	15 mm	15 mm	argenté 8767-4715



DIMENSIONS		CODE
dia.		
22 mm	inox-look	8770-6922




DIMENSIONS		CODE
dia.		
25 mm	chromé mat	8770-0225

POIGNEES MODERNES

BOUTONS




DIMENSIONS		CODE
dia.		
16 mm	argenté	8771-0716
16 mm	chromé brillant	8771-1216
16 mm	nickelé mat	8771-2716
16 mm	blanc	8771-3716




DIMENSIONS		CODE
Hauteur diamètre		
30 mm	25 mm	inox-look 8860-4925
37 mm	30 mm	inox-look 8860-4930



DIMENSIONS		CODE
dia.		
18 mm	nickelé mat	8770-8718



DIMENSIONS		CODE
Hauteur diamètre		
26 mm	24 mm	inox 8385-0025
32 mm	28 mm	inox 8385-0030



DIMENSIONS		CODE
Hauteur diamètre		
38 mm	25 mm	inox 8770-8925




DIMENSIONS		CODE
dia.		
25 mm	nickelé mat	8770-7725



DIMENSIONS		CODE
dia.		
14 mm	nickelé mat	8770-9714

POIGNEES MODERNES


BOUTONS




DIMENSIONS			CODE
A	B	C	
42 mm	25 mm	32 mm	inox-look 8751-7903




DIMENSIONS		CODE
C	D	
20 mm	20 mm	argenté 8762-7703




CODE	
chromé mat	8771-5244
nickelé mat	8771-6744



DIMENSIONS			CODE
A	B	C	
25	20 mm	25 mm	argenté 8763-9625
25	20 mm	25 mm	nickelé mat 8764-0725




DIMENSIONS			CODE
A	B	C	
8	18 mm	35 mm	argenté 8764-1625



DIMENSIONS				CODE
A	C	D	E	
13 mm	18 mm	30 mm	16 mm	chromé mat 8759-0709


8




CODE	
nickelé brossé	8759-0747

POIGNEES MODERNES


BOUTONS




DIMENSIONS		CODE
dia.		
50 mm	inox-look	8771-4950



DIMENSIONS		CODE
dia.		
50 mm	inox-look	8771-4952




DIMENSIONS		CODE
dia.		
30 mm	chromé brillant	8770-5230



DIMENSIONS			CODE
C	D	E	
21 mm	48 mm	32 mm	chromé mat 8767-1232
21 mm	48 mm	32 mm	chromé brillant 8767-2232



DIMENSIONS			CODE
C	D	E	
40	30 mm	60 mm	inox-look 8765-1960
40	30 mm	60 mm	nickelé mat 8765-2760



DIMENSIONS		CODE
dia.		
29 mm	chromé brillant	8425-6200
29 mm	nickelé mat	8425-7210




POIGNEES MODERNES


BOUTONS




DIMENSIONS		CODE
D		
28 mm	chromé mat	8355-2210
28 mm	inox-look	8355-2900




DIMENSIONS		CODE
dia.		
32 mm	nickelé mat	8910-2732




DIMENSIONS		CODE
dia.		
30 mm	nickelé mat	8910-2730



DIMENSIONS		CODE
dia.		
25 mm	nickelé mat	8910-2725



DIMENSIONS		CODE
dia.		
32 mm	inox-look	8910-0932




DIMENSIONS		CODE
dia.		
30 mm	nickelé mat brossé	8910-0830

POIGNEES MODERNES


BOUTONS




DIMENSIONS	CODE
D	
32 mm nickelé mat	8425-5520




DIMENSIONS		CODE
dia.		sans arrêt
46 mm	inox	8771-9946
		avec arrêt
46 mm	inox	8772-0946




DIMENSIONS		CODE
dia.		
60 mm	inox	8772-1906




DIMENSIONS		CODE
dia.		
80 mm	inox	8772-2908
80 mm	fer rouillé	8772-2918



DIMENSIONS		CODE
dia.		
44 mm	chromé mat	8910-0245
44 mm	inox-look	8910-0745




DIMENSIONS		CODE
A		
carré	38 mm nickelé mat-cuir	8862-1634
rond	38 mm nickelé mat-cuir	8862-1820




DIMENSIONS		CODE
dia.		
22 mm	nickelé mat-cuir	8850-1100

POIGNEES MODERNES


CUVETTES




DIMENSIONS			CODE
C	D		
92 mm	11 mm	inox	8260-1900




DIMENSIONS			CODE
C	D		
92 mm	11 mm	inox	8260-3900
	Frontplaat		8260-4900




DIMENSIONS			CODE
C	D		
66 mm	13 mm	inox	8811-1965



DIMENSIONS			CODE
C	D		
45 mm	10 mm	inox	8282-1940



DIMENSIONS			CODE
C	D		
42 mm	8 mm	inox-look	8753-0935



DIMENSIONS			CODE
C	D		
30 mm	10 mm	inox-look	8910-5925



DIMENSIONS			CODE
C	D		
40 mm	10 mm	nickelé mat	8910-5735
45 mm	10 mm	nickelé mat	8910-5740


POIGNEES MODERNES

CUVETTES ET COQUILLES

DIMENSIONS

CODE

A	B	C	D		
37 mm	37 mm	35 mm	15 mm	inox-look	8752-9935



DIMENSIONS

CODE

E		
64 mm	nickelé mat	8772-4718



DIMENSIONS

CODE


E		
64 mm	nickelé mat	8772-4708



DIMENSIONS

CODE


E		
64 mm	nickelé mat	8106-0600



DIMENSIONS


CODE

E		
64 mm	nickelé mat	8106-2600




POIGNEES MODERNES



CUVETTES



DIMENSIONS			CODE
A	B	D	
150 mm	40 mm	10 mm	chromé mat 8910-6215




DIMENSIONS			CODE
A	B	D	
120 mm	41 mm	12 mm	inox 8811-1910



DIMENSIONS			CODE
A	B	D	
180 mm	45 mm	12 mm	inox 8260-2900


8



DIMENSIONS			CODE
A	B	D	
180 mm	45 mm	12 mm	inox 8260-5900
Frontplaat			8260-6900


POIGNEES MODERNES

CUVETTES




Poignée spreng dimensions de fraisage: 92 x 53 mm

DIMENSIONS		CODE	
A	B		
70 mm	119 mm	inox-look	8204-6930




Poignée push dimensions de fraisage: 91 x 58 mm

DIMENSIONS		CODE	
A	B		
70 mm	112 mm	inox-look	8204-6920




Poignée slide dimensions de fraisage: 32 x 95 mm


DIMENSIONS		CODE	
A	B		
45 mm	109 mm	inox-look	8204-6910



DIMENSIONS			CODE	
A	B	D		
50 mm	50 mm	10 mm	inox-look	8204-5910




DIMENSIONS			CODE	
A	B	D		
102 mm	51 mm	10 mm	inox-look	8811-1900



DIMENSIONS			CODE	
A	B	D		
120 mm	70 mm	10 mm	inox-look	8204-5940




DIMENSIONS			CODE	
A	B	D		
160 mm	50 mm	10 mm	inox-look	8204-5920




POIGNEES MODERNES


CUVETTES





DIMENSIONS			CODE
A	B	D	
110 mm	56 mm	14 mm	chromé mat 8811-1210
110 mm	56 mm	14 mm	nickelé mat 8241-5600




DIMENSIONS			CODE
A	B	D	
120 mm	70 mm	10 mm	argenté 8204-5640





DIMENSIONS				CODE
A	B	D	E	
8 mm	34 mm	68 mm	32 mm	nickelé mat 8757-2706



DIMENSIONS			CODE
A	B	D	
102 mm	51 mm	11 mm	inox 8811-1901



DIMENSIONS			CODE
B	C	D	
99 mm	38 mm	12 mm	chromé brillant 8350-5011




DIMENSIONS				CODE
A	C	D	E	
14 mm	55 mm	175 mm	160 mm	chromé mat 8757-3216

8

POIGNEES MODERNES

CUVETTES ET POIGNEES MOBILES




DIMENSIONS

A	B	C	D	E
68 mm	20 mm	68 mm	71 mm	45 mm

nickelé satiné

CODE

8757-3304




DIMENSIONS

A	B	D
45 mm	62 mm	10 mm

inox

CODE

8753-1962




DIMENSIONS

A	B	D
48 mm	60 mm	10 mm

chromé brillant

CODE

8753-2260




DIMENSIONS

A	B	D
57 mm	70 mm	10 mm

chromé brillant

CODE

8753-2270




DIMENSIONS

A	B	D
48 mm	60 mm	10 mm

nickelé mat

CODE

8811-1760



DIMENSIONS

A	B	D
48 mm	60 mm	10 mm


inox-look

CODE

8753-2960

POIGNEES MODERNES


CUVETTES



DIMENSIONS

CODE

A	B	E		
144 mm	134,5 mm	128 mm	inox-look	8203-1128
208 mm	198,5 mm	192 mm	inox-look	8203-1192




POIGNEES MODERNES


PROFILS EN ALUMINIUM POUR CUISINES SANS POIGNEES



Modèle 390



Modèle 369



DIMENSIONS

longueur	exécution	CODE
modèle simple		
3050 mm	blanc	8960-5230
3050 mm	inox-look	8960-5930
3050 mm	alu anodisé	8960-5630
modèle double		
3050 mm	blanc	8960-5231
3050 mm	inox-look	8960-5931
3050 mm	alu anodisé	8960-5631




Les clips de fixation sont compris (10 pièces par profil)



Il est possible de glisser une feuille décorative, au choix, dans le profil.

DIMENSIONS

longueur	exécution	CODE
modèle L		
5000 mm	inox-look	8960-5055



CODE

plaque de connection 8960-5000




CODE

équerre de connection 8960-5001



DIMENSIONS

longueur	exécution	CODE
modèle C		
5000 mm	inox-look	8960-5056




POIGNEES MODERNES

PROFILS EN ALUMINIUM POUR CUISINES SANS POIGNEES



DIMENSIONS		CODE
longueur	exécution	
Modèle L		
5000 mm	alu anodisé	8960-5050
5000 mm	inox-look	8960-5960




CODE	
plaque de connection	8960-5000



CODE		
embout	exécution	
Modèle L		
droite	alu anodisé	8960-5002
gauche	alu anodisé	8960-5003
droite	inox-look	8960-5004
gauche	inox-look	8960-5005
Modèle C		
droite	alu anodisé	8960-5006
gauche	inox-look	8960-5007



DIMENSIONS		CODE
longueur	exécution	
Modèle C		
5000 mm	alu anodisé	8960-5051
5000 mm	inox-look	8960-5961



CODE	
équerre de connection	8960-5001



CODE		
coin intérieur	exécution	
Modèle L		
	alu anodisé	8960-5010
	inox-look	8960-5011
Modèle C		
	alu anodisé	8960-5012
	inox-look	8960-5013
coin extérieur		
Modèle L		
	alu anodisé	8960-5014
	inox-look	8960-5015
Modèle C		
	alu anodisé	8960-5016
	inox-look	8960-5017



POIGNEES MODERNES

PROFILS EN ALUMINIUM POUR CUISINES SANS POIGNEES AVEC ECLAIRAGE LED


J SUPERIEUR



DIMENSIONS

longueur		CODE
2000 mm	alu-look	8965-0650
2000 mm	inox-look	8965-0950

éclairage LED à commander en supplément



POUR NOTRE ECLAIRAGE LED VOIR CHAPITRE 6A

CODE

câche gauche	alu-look	8965-0660
câche gauche	inox-look	8965-0960

CODE

cache de coin	alu-look	8965-0680
cache de coin	inox-look	8965-0980

CODE

câche droite	alu-look	8965-0670
câche droite	inox-look	8965-0970

CODE

équerre de fixation (25 pc.)	8965-0699
------------------------------	-----------


U INFERIEUR



DIMENSIONS

longueur		CODE
2000 mm	alu-look	8965-0600
2000 mm	inox-look	8965-0900

éclairage LED à commander en supplément



POUR NOTRE ECLAIRAGE LED VOIR CHAPITRE 6A

CODE

câche gauche	alu-look	8965-0610
câche gauche	inox-look	8965-0910

CODE

cache de coin	alu-look	8965-0630
cache de coin	inox-look	8965-0930

CODE


câche droite	alu-look	8965-0620
câche droite	inox-look	8965-0920

CODE


équerre de fixation (25 pc.)	8965-0699
------------------------------	-----------

POIGNEES MODERNES


PROFIL POIGNEE




DIMENSIONS			CODE
longueur	profondeur	exécution	
6000 mm	18 mm	alu anodisé	7030-4611



DIMENSIONS			CODE
longueur	profondeur	exécution	
6000 mm	18 mm	alu anodisé	7040-8400



DIMENSIONS			CODE
longueur	profondeur	exécution	
6000 mm	19 mm	alu anodisé	7030-4610



DIMENSIONS			CODE
longueur	profondeur	exécution	
5200 mm	18 mm	alu anodisé	7030-4652



DIMENSIONS			CODE
A	B	exécution	
20 mm	42 mm	alu anodisé	8106-3000

longueur: 3000 mm



DIMENSIONS			CODE
A	B	exécution	
8 mm	35 mm	alu anodisé	8756-6608

longueur: 6000 mm


POIGNEES MODERNES

PROFIL POIGNEE




Les profils peuvent être coupés sur mesure par vous-même.

	LONGUEUR		CODE
Profil	1800 mm	inox-look	7030-5915
Cache gauche		inox-look	7030-5916
Cache droite		inox-look	7030-5917




Les profils peuvent être coupés sur mesure par vous-même.

	LENGTE		CODE
Profil	3000 mm	alu-mat	8758-3630
Cache gauche		alu-mat	8758-4601
Cache droite		alu-mat	8758-5602





Les profils peuvent être coupés sur mesure par vous-même.

	LONGUEUR		CODE
Profil	6000 mm	alu-anodisé	7030-4614
Cache		alu-anodisé	7030-6615



	LONGUEUR	PROFONDEUR	CODE
	5100 mm	19 mm	inox-look 7030-4919




	CACHE MODÈLE L		CODE
gauche	inox-look		7030-6919
droite	inox-look		7030-7919

POIGNEES MODERNES

PROFIL POIGNEE


CODE

inox-look 7030-5915





Exemples d'applications



TOUCH SYSTEME - la poignée invisible

Complètement intégré et facile à installer sur la porte, TOUCH peut être employé tant verticalement (appliqué sur l'armoire) que horizontalement (sur portes et tiroirs).

Dans les deux cas, la poignée peut être aussi longue que la porte ou le tiroir.

D'une simple pression, TOUCH donne accès à une ouverture dans la porte. La pression arrêtée, le système revient à sa position initiale au moyen d'un mécanisme.

SANS SMOOTH TOUCH


CODE

alu blanc	8970-0000
alu anodisé	8970-0010

AVEC SMOOTH TOUCH

CODE

alu blanc	8970-0100
alu anodisé	8970-0110



	A [mm]	B [mm]	C [mm] (D = 2mm)	N° de charnière
Distance	150 > 349	50 > 249	48	2
	350 > 599	250	48 > 172,5	2
	600 > 1099	500	48 > 297,5	2
	1100 > 1599	500	48 > 297,5	3
	1600 > 2099	500	48 > 297,5	4
	2100 > 2599	500	48 > 297,5	5
	2600 > 3000	500	48 > 248,0	6


POIGNÉES CLASSIQUES

POIGNÉES

DIMENSIONS

CODE



A	C	D	E		
16 mm	25 mm	150 mm	96 mm	bronzé	8759-0709



DIMENSIONS

CODE


A	C	D	E		
20 mm	21 mm	105 mm	96 mm	bronzé tacheté	8104-1196
20 mm	21 mm	105 mm	96 mm	couleur étain	8104-1996



DIMENSIONS

CODE



A	C	D	E		
20 mm	21 mm	150 mm	128 mm	couleur étain	8104-1928



DIMENSIONS

CODE

A	C	D	E		
12 mm	40 mm	160 mm	96 mm	fer rouillé	8772-2096
12 mm	40 mm	192 mm	128 mm	fer rouillé	8772-2012



8

POIGNEES CLASSIQUES


POIGNÉES



DIMENSIONS

CODE


A	C	D	E	
11 mm	32 mm	118 mm	96 mm	argenté vieux 8767-5619
11 mm	33 mm	150 mm	128 mm	argenté vieux 8767-5612



DIMENSIONS

CODE


A	C	D	E	
16 mm	30 mm	120 mm	96 mm	argenté vieux 8767-5609
17 mm	32 mm	152 mm	128 mm	argenté vieux 8767-5628



DIMENSIONS

CODE


A	C	D	E	
13 mm	34 mm	173 mm	96 mm	argenté vieux 8767-5610
13 mm	33 mm	140 mm	128 mm	argenté vieux 8767-5611



DIMENSIONS

CODE


A	C	D	E	
14 mm	31 mm	107 mm	96 mm	argenté vieux 8767-5608



DIMENSIONS

CODE

A	C	D	E	
30 mm	35 mm	250 mm	192 mm	couleur étain 8104-1319



POIGNEES CLASSIQUES


POIGNÉES



DIMENSIONS

CODE


A	C	D	E		
10 mm	32 mm	138 mm	128 mm	bronzé tacheté	8769-8012
10 mm	32 mm	170 mm	160 mm	bronzé tacheté	8769-8016



DIMENSIONS

CODE


A	B	C	D	E		
26 mm	25 mm	30 mm	153 mm	128 mm	anthracite	8759-0312
26 mm	25 mm	30 mm	185 mm	160 mm	anthracite	8759-0316



DIMENSIONS

CODE


A	C	D	E		
20 mm	26 mm	138 mm	128 mm	anthracite	8753-4612



DIMENSIONS

CODE

A	B	C	D	E		
15 mm	20 mm	24 mm	117 mm	96 mm	couleur étain	8969-8996




8



DIMENSIONS

CODE



A	B	C	D	E		
28 mm	25 mm	30 mm	154 mm	128 mm	fer rouillé	8759-0712



Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.

POIGNEES CLASSIQUES



POIGNÉES



DIMENSIONS

CODE

A	B	C	D	E	
16 mm	25 mm	30 mm	212 mm	192 mm	couleur étain 8773-5719



DIMENSIONS

CODE

A	B	C	D	E	
13/9 mm	13 mm	27 mm	212 mm	192 mm	couleur étain J50315

POIGNEES CLASSIQUES


POIGNÉES



DIMENSIONS

CODE

A	B	C	D	E	
7 mm	26 mm	29 mm	132 mm	128 mm	couleur étain 8759-0812



DIMENSIONS

CODE


A	B	C	D	E	
16 mm	16 mm	35 mm	143 mm	128 mm	fer rouillé 8753-4712



DIMENSIONS

CODE


A	C	D	E	
12 mm	33 mm	128 mm	96 mm	bronzé 8773-7109



DIMENSIONS

CODE


A	C	D	E	
22 mm	25 mm	138 mm	128 mm	bronzé foncé 8773-4112



DIMENSIONS

CODE


A	C	D	E	
20 mm	30 mm	132 mm	128 mm	bronzé foncé 8773-5112



DIMENSIONS

CODE

A	C	D	E	
20 mm	24 mm	76 mm	64 mm	bronzé tacheté 8769-8164
20 mm	24 mm	108 mm	96 mm	bronzé tacheté 8769-8196



POIGNEES CLASSIQUES


POIGNÉES



DIMENSIONS

CODE


A	C	D	E	
20 mm	24 mm	76 mm	64 mm	couleur étain 8769-8964



DIMENSIONS

CODE


A	B	C	D	E	
15 mm	25 mm	30 mm	110 mm	128 mm	couleur étain 8969-8912



DIMENSIONS

CODE


B	C	D	E	
13 mm	25 mm	105 mm	96 mm	bronzé 8420-4195



DIMENSIONS

CODE

C	D	E	
25 mm	118 mm	96 mm	bronzé foncé 8769-8496



DIMENSIONS

CODE

A	C	D	E	
20 mm	39 mm	154 mm	96 mm	couleur rouille 8104-1296




8



DIMENSIONS

CODE

A	C	D	E	
15 mm	30 mm	105 mm	96 mm	couleur étain 8771-8796




Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.

POIGNEES CLASSIQUES


POIGNÉES





DIMENSIONS					CODE
A	B	D	E		
20 mm	20 mm	100 mm	64 mm	bronzé	8762-6706
20 mm	20 mm	50 mm	32 mm	couleur étain	8762-6713
20 mm	20 mm	100 mm	64 mm	couleur étain	8762-6716



DIMENSIONS					CODE
B	D	C	E		
30 mm	138 mm	135 mm	128 mm	bronzé foncé	8757-6813
44 mm	172 mm	168 mm	160 mm	bronzé foncé	8757-8816



DIMENSIONS					CODE
B	D	C	E		
44 mm	172 mm	168 mm	160 mm	bronzé foncé	8758-0816




POIGNEE MOBILE

DIMENSIONS				CODE
C	D	E		
40 mm	40 mm	32 mm	bronzé foncé	8757-1703


POIGNEE MOBILE

DIMENSIONS					CODE
B	D	C	E		
40 mm	118 mm	92 mm	64 mm	couleur étain	8757-1706
40 mm	118 mm	92 mm	64 mm	bronzé foncé	8757-1806



POIGNEES CLASSIQUES


POIGNÉES




DIMENSIONS		CODE
C		
90 mm	crème - bronzé	8104-1791
90 mm	craquelé - bronzé	8104-1793




DIMENSIONS				CODE	
A	C	D	E		
17 mm	30 mm	145 mm	128 mm	crème - bronzé	8104-1729
17 mm	30 mm	145 mm	128 mm	blanc - étain	8104-1728
17 mm	30 mm	145 mm	128 mm	craquelé - bronzé	8104-1726



DIMENSIONS				CODE	
A	C	D	E		
16 mm	32 mm	134 mm	128 mm	bronzé	8104-0128
16 mm	32 mm	134 mm	128 mm	couleur étain	8104-0028



DIMENSIONS				CODE	
A	C	D	E		
8 mm	42 mm	104 mm	96 mm	couleur étain	8900-1510
8 mm	42 mm	136 mm	128 mm	couleur étain	8900-1513
8 mm	42 mm	136 mm	128 mm	noir mat	8900-1313



8


POIGNEES CLASSIQUES

POIGNÉES

DIMENSIONS

CODE


A	C	D	E		
8 mm	38 mm	110 mm	128 mm	acier	8424-2128



DIMENSIONS

CODE


B	D	E		
36 mm	116 mm	96 mm	bronzé	8420-2100



DIMENSIONS

CODE


C	D	E		
36 mm	125 mm	96 mm	bronzé	8050-1196



DIMENSIONS

CODE


C	D	E		
40 mm	100 mm	78 mm	couleur étain	8420-0878



8

POIGNEES CLASSIQUES

POIGNÉES



CODE

bronzé 8420-4198


plaque arrière comprise



DIMENSIONS

CODE


B	D	E		
42 mm	96 mm	64 mm	bronzé	8420-4199



DIMENSIONS

CODE


B	D	E		
30 mm	72 mm	64 mm	bronzé	8420-4164



DIMENSIONS

CODE


B	D	E		
30 mm	94 mm	64 mm	bronzé	8420-4165
30 mm	94 mm	64 mm	couleur étain	8420-4064



8

POIGNEES CLASSIQUES


POIGNÉES



DIMENSIONS

CODE


B	D	d		
42 mm	65 mm	35 mm	bronzé foncé	8420-4445



DIMENSIONS

CODE

D		
36 mm	bronzé tacheté	8105-8136



CODE

bronzé 8423-5100




CODE


bronzé 8105-5100

POIGNEES CLASSIQUES


BOUTONS




DIMENSIONS		CODE
dia.		
20 mm	couleur étain	8752-4820




DIMENSIONS		CODE
dia.		
16 mm	couleur étain	8752-4816




DIMENSIONS		CODE
dia.		
24 mm	couleur acier	8772-8710




DIMENSIONS		CODE
dia.		
30 mm	couleur acier	8090-0030



DIMENSIONS		CODE
D		
24 mm	bronze tacheté	8105-7124
24 mm	couleur acier	8105-7024
24 mm	nickelé mat	8105-7724
24 mm	bronze foncé	8105-7424



PLAQUE ARRIERE	CODE
bronze tacheté	8105-7125
couleur étain	8105-7725
bronze foncé	8105-7425




DIMENSIONS		CODE
D		
18 mm	bronze	8105-7140




DIMENSIONS		CODE
D		
35 mm	couleur étain	8104-1935
35 mm	bronze	8104-1135

POIGNEES CLASSIQUES

BOUTONS




DIMENSIONS		CODE
dia.		
60 mm	couleur étain	8772-3706



DIMENSIONS		CODE
dia.		
32 mm	laiton brillant	8425-0532



DIMENSIONS		CODE
dia.		
37 mm	couleur étain	8424-0037
37 mm	bronzé	8424-0137



DIMENSIONS		CODE
D		
30 mm	bronzé	8105-7130




DIMENSIONS		CODE
D		
25 mm	bronzé tacheté	8105-7126
25 mm	couleur étain	8105-7925
31 mm	bronzé tacheté	8105-7132
31 mm	couleur étain	8105-7931




DIMENSIONS		CODE
D		
28 mm	couleur étain	8105-7928

POIGNEES CLASSIQUES


BOUTONS




DIMENSIONS		CODE
D		
36 mm	couleur étain	8105-7036




DIMENSIONS		CODE
D		
30 mm	bronzé foncé	8105-7131



DIMENSIONS		CODE
D		
35 mm	rouillé vernis	8105-7034
35 mm	couleur étain	8105-7035




DIMENSIONS		CODE
D		
25 mm	bronzé	8105-7127
30 mm	bronzé	8105-7100



DIMENSIONS		CODE
D		
27 mm	bronzé	8105-7133

8




DIMENSIONS		CODE
D		
25 mm	rouillé vernis	8105-7030

POIGNEES CLASSIQUES


BOUTONS




DIMENSIONS		CODE
D		
25 mm	bronzé	8105-7128
30 mm	bronzé	8105-7134




DIMENSIONS		CODE
D		
29 mm	bronzé tacheté	8105-7129




DIMENSIONS		CODE
D		
30 mm	bronzé	8105-7136



DIMENSIONS		CODE
D		
30 mm	bronzé	8105-7135



DIMENSIONS		CODE
D		
30 mm	bronzé	8421-0100



DIMENSIONS		CODE
D		
31 mm	bronzé	8421-3100



DIMENSIONS		CODE
D		
40 mm	couleur étain	8773-8704
40 mm	bronzé	8773-9104

Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.

POIGNEES CLASSIQUES


BOUTONS



DIMENSIONS


D		H		CODE	
13 mm	10 mm	bronzé		8050-5113	
16 mm	12 mm	bronzé		8050-5116	
18 mm	13 mm	bronzé		8050-5118	
20 mm	14 mm	bronzé		8050-5120	
25 mm	18 mm	bronzé		8050-5125	
30 mm	20 mm	bronzé		8050-5130	

30 mm 20 mm laiton couleur étain 8050-5630




DIMENSIONS

D		H		CODE	
30 mm	18 mm	laiton patiné		8160-4130	




DIMENSIONS

D		H		CODE	
35 mm	18 mm	laiton poli		8620-1835	




DIMENSIONS

D		CODE	
25 mm	bronzé	8050-5126	
30 mm	bronzé	8050-5131	
35 mm	bronzé	8050-5136	




DIMENSIONS

Dia.		CODE	
33 mm	pin	8290-1502	
brut (sans vernis)			



DIMENSIONS

Dia.		CODE	
33 mm	chêne	8290-1402	
brut (sans vernis)			




DIMENSIONS


Dia.		CODE	
55 mm	hêtre	8774-0353	
brut (sans vernis)			

POIGNEES CLASSIQUES


BOUTONS




DIMENSIONS		CODE
dia.		
55 mm	hêtre	8774-1353
but (sans vernis)		




DIMENSIONS		CODE
dia.		
30 mm	chêne	8290-1430
35 mm	chêne	8290-1435
but (sans vernis)		



DIMENSIONS		CODE
dia.		
30 mm	chêne	8290-1431
35 mm	chêne	8290-1436
44 mm	chêne	8290-1444
but (sans vernis)		



DIMENSIONS		CODE
dia.		
25 mm	porcelaine blanche	8453-2725
33 mm	porcelaine blanche	8453-2733
38 mm	porcelaine blanche	8453-2738



DIMENSIONS		CODE
dia.		
35 mm	porcelaine blanche/doré	8622-0735



DIMENSIONS		CODE
dia.		
33 mm	porcelaine crème/bronzé	8622-5534
33 mm	porcelaine blanche/étain	8104-1735
33 mm	porcelaine craquelée/bronzé	8622-5535


POIGNEES CLASSIQUES

BOUTONS




DIMENSIONS

dia.		CODE
38 mm	couleur fer	8771-7738
38 mm	fer rouillé	8424-0039



DIMENSIONS

dia.		CODE
38 mm	couleur étain	8424-0038



DIMENSIONS

dia.		CODE
36 mm	fer rouillé	8772-2036




DIMENSIONS

dia.		CODE
36 mm	fer rouillé	8424-0036
36 mm	fer patiné	8424-0136
36 mm	noir	8424-0336




DIMENSIONS

dia.		CODE
69 mm	fer rouillé	8424-0069
69 mm	fer patiné	8424-0169
69 mm	noir	8424-0369



DIMENSIONS

dia.		CODE
40 mm	vieil argent	8424-0240




DIMENSIONS

dia.		CODE
38 mm	bronzé foncé	8104-1238

POIGNEES CLASSIQUES


BOUTONS



DIMENSIONS

CODE

D		
60 mm	noir	8772-3306



DIMENSIONS

CODE


D		
37 mm	bronzé	8772-3604

POIGNEES CLASSIQUES

BOUTONS




DIMENSIONS		CODE
dia.		sans arrêt
46 mm	inox	8771-9946
dia.		avec arrêt
46 mm	inox	8772-0946
46 mm	bronzé	8772-0646
46 mm	fer rouillé	8772-0746
46 mm	couleur étain	8772-0846



DIMENSIONS		CODE
dia.		
60 mm	inox	8772-1906



DIMENSIONS		CODE
dia.		
80 mm	inox	8772-2908
80 mm	fer rouillé	8772-2918




DIMENSIONS		CODE
dia.		
45 mm	fer rouillé vernis	8772-0745




DIMENSIONS		CODE
dia.		
45 mm	bronzé tacheté	8772-0645

POIGNEES CLASSIQUES


BOUTONS




DIMENSIONS		CODE
D		
45 mm	vieil argent	8772-0245



DIMENSIONS		CODE
D		
45 mm	vieil argent	8772-0246



DIMENSIONS		CODE
D		
45 mm	vieil argent	8772-0247




DIMENSIONS		CODE
D		
60 mm	couleur étain	8772-0360




DIMENSIONS			CODE
B	D	d	
24 mm	64 mm	25 mm	bronzé 8105-7165
30 mm	95 mm	30 mm	bronzé 8105-7195
30 mm	95 mm	30 mm	couleur étain 8105-7995

plaque arrière incluse




POIGNEES CLASSIQUES

BOUTONS



DIMENSIONS		CODE
------------	--	------

D		
80 mm	bronzé	8772-0680
80 mm	noir	8772-0380




DIMENSIONS		CODE
------------	--	------


dia.	avec arrêt	
47 mm	mat noir	8772-0347

POIGNEES CLASSIQUES


BOUTONS



DIMENSIONS	CODE
dia.	
35 mm couleur fer	8424-2035




DIMENSIONS	CODE
dia.	
33 mm couleur fer	8900-1734





DIMENSIONS	CODE
dia.	
38 mm fer rouillé	8900-1381



DIMENSIONS	CODE
dia.	
70 mm couleur étain	8424-1000
70 mm bronzé	8424-1100




DIMENSIONS	CODE
dia.	
85 mm couleur fer	8900-1900
85 mm fer rouillé	8900-1910



DIMENSIONS	CODE
dia.	
51 mm bronzé	8900-1151
51 mm noir mat	8900-1351
51 mm couleur étain	8900-1751
62 mm bronzé	8900-1162
62 mm noir mat	8900-1362
62 mm couleur étain	8900-1762
74 mm bronzé	8900-1174
74 mm noir mat	8900-1374
74 mm couleur étain	8900-1774

POIGNEES CLASSIQUES

COQUILLES




DIMENSIONS		CODE
E		
64 mm	couleur étain	8106-0000
64 mm	bronzé	8106-0100
64 mm	nickelé mat	8106-0600




DIMENSIONS		CODE
E		
64 mm	nickelé mat	8106-2600
64 mm	bronzé	8106-2100
64 mm	bronzé foncé	8772-7109




DIMENSIONS		CODE
E		
64 mm	couleur étain	8772-8706



DIMENSIONS		CODE
E		
64 mm	bronzé	8772-9109




DIMENSIONS		CODE
E		
80 mm	bronzé	8773-0180



DIMENSIONS		CODE
E		
32 mm	bronzé	8773-1132
64 mm	bronzé	8106-1100

POIGNEES CLASSIQUES

CUVETTE ET POIGNEES MOBILES



CODE



bronzé tacheté	8106-3180
couleur étain	8106-3980
bronzé foncé	8106-3480



DIMENSIONS

CODE

A	C	D	E		CODE
12 mm	31 mm	90 mm	74 mm	laiton bronzé	8106-3190
12 mm	31 mm	90 mm	74 mm	couleur étain	8106-3090
12 mm	31 mm	90 mm	74 mm	bronzé foncé	8106-3490



CODE

couleur étain	8106-3941
bronzé	8106-3141





CODE

laiton poli	8106-3597
couleur étain	8106-3997



CODE

bronzé tacheté	8106-3173
couleur étain	8106-3973
bronzé foncé	8106-3473
noir	8106-3373




CODE

couleur étain	8106-3947
---------------	-----------

Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.


ENTREES

CODE



bronzé 8420-4197

CODE



bronzé tacheté 8105-3190


CODE



bronzé 8105-4165
bronzé foncé 8105-4465
couleur étain 8105-4965

8

CODE





bronzé 8050-6131
laiton poli 8050-6031


ENTREES



DIMENSIONS			CODE
B	H	D	
16 mm	25 mm	7 mm	bronzé foncé 8105-1508




DIMENSIONS			CODE
B	H	D	
25	25 mm	11 mm	nickelé mat 8805-7625



DIMENSIONS			CODE
B	H	D	
13	23 mm	10 mm	couleur fer 8105-1509




CODE	
bronzé tacheté	8105-7121
couleur étain	8105-7026
bronzé foncé	8105-7426
noir brillant	8105-7326
nickelé satin	8105-7726




DIMENSIONS			CODE
B	H	D	
20 mm	28 mm	11 mm	bronzé 8805-7120
20 mm	28 mm	11 mm	chromé mat 8805-7720
20 mm	28 mm	11 mm	nickelé mat 8805-7620
20 mm	28 mm	11 mm	inox-look 8805-7920


ENTREES



DIMENSIONS			CODE	
B	H	D		
22 mm	22 mm	8 mm	nickelé mat	8805-7630
22 mm	22 mm	8 mm	argenté	8805-7930
22 mm	22 mm	8 mm	bronzé foncé	8805-7130
22 mm	22 mm	8 mm	couleur fer	8805-7230




DIMENSIONS		CODE	
B	H		
30 mm	60 mm	bronzé	8050-6160
28 mm	76 mm	bronzé	8050-6176




DIMENSIONS		CODE	
B	H		
16 mm	140 mm	bronzé	8105-2130
22 mm	185 mm	bronzé	8105-2120
16 mm	140 mm	laitonné	8105-1502

- CODE
- ② bronzé 8105-1103
- CODE
- ③ bronzé 8105-1506

PLAQUES ARRIERES




CODE	
bronzé	8105-6100



DIMENSIONS		CODE	
A	B		
28 mm	57 mm	couleur étain	8105-3957
28 mm	57 mm	bronzé tacheté	8105-3157

- CODE
- ② bronzé 8105-1100



- CODE
- ① bronzé 8422-4100
- CODE
- ② bronzé 8105-1105




p. 9.2-9.4

- Clenches en inox




p. 9.5-9.7

- Clenches



p. 9.8-9.13

- Clenches



p. 9.13-9.15

- Accessoires HEWI
- Clenches/
tirants en alu




p. 9.16-9.21

- Cuvettes en inox pour
portes coulissantes en
bois



p. 9.22

- Poignées encastrées
pour portes
coulissantes en verre




p. 9.23-9.27

- Charnières invisibles



p. 9.28-9.31

- Paumelles



p. 9.32-9.33

- Charnière à pivot



p. 9.34-9.38

- Système de porte
Xinnix



p. 9.39-9.41

- Serrure magnétique



p. 9.42-9.48

- Serrures
- Cylindres



p. 9.49

- Charnières à ressort



p. 9.50-9.52

- Ferme-portes



p. 9.53-9.54

- Arrêt de porte
- Verrou à tubes
- Câle-porte à pédale



p. 9.55

- Coupe-vents



p. 9.56-9.60

- Serrures de sécurité
- Articles de sécurité



p. 9.61

- Coffres-forts




p. 9.62-9.63

- Verrous
- Ferrures pour caisses



p. 9.64

- Boîtes aux lettres
- Ferrures



p. 9.65

- Barres d'appui



p. 9.66-9.71







- Grilles de ventilation
- Ventilateurs



p. 9.72-9.93

- Accessoires pour parois de douche en verre
- EKU-Banio
- Portes coulissantes pour douche

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	<p>Béquille ø 19 mm</p> <p>exécution: inox</p> <p>Min. 1 paire (10, 25)</p>	<p>BB</p> <p>PZ</p>	<p>9187-7000</p> <p>9187-7005</p>
	<p>Béquille ø 19 mm</p> <p>Béquille ø 16 mm</p> <p>exécution: inox</p> <p>Min. 1 paire (10, 25)</p>	<p>BB</p> <p>PZ</p> <p>BB</p> <p>PZ</p>	<p>9187-6000</p> <p>9187-6005</p> <p>9187-6050</p> <p>9187-6055</p>
	<p>Béquille ø 19 mm</p> <p>exécution: inox</p> <p>Min. 1 paire (10, 25)</p>	<p>BB</p> <p>PZ</p>	<p>9187-5000</p> <p>9187-5005</p>
	<p>Béquille + rosace + rosace C-Shape ø 19 mm</p> <p>exécution: inox</p> <p>Min. 1 paire (10, 25)</p>	<p>BB</p> <p>PZ</p>	<p>9187-4000</p> <p>9187-4005</p>
 <p>PZ BB</p>	<p>Rosaces ø 54 mm</p> <p>exécution: inox</p> <p>Min. 1 paire (10, 25)</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">livrée avec la béquille</div>
	<p>Garniture "toilette" ø 54 mm</p> <p>sans béquilles</p> <p>exécution: inox</p> <p>Min. 1 paire (10, 25)</p>		<p>9187-5050</p>

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	<p>Bouton droit tournant \varnothing 50 mm + 1/2 béquille tournante, en forme de L \varnothing 19 mm.</p> <p>Avec rosace BB (54 x 7 mm).</p> <p>exécution: inox</p> 	<p>gauche droite</p>	<p>9186-7900 9186-7901</p>
	<p>Bouton droit fixe \varnothing 50 mm + 1/2 béquille tournante, en forme de L \varnothing 19 mm.</p> <p>Avec rosace PZ (54 x 7 mm).</p> <p>exécution: inox</p> 	<p>gauche droite</p>	<p>9186-7960 9186-7961</p>
	<p>Bouton oblique tournant \varnothing 50 mm + 1/2 béquille tournante, en forme de L \varnothing 19 mm.</p> <p>Avec rosace BB (54 x 7 mm).</p> <p>exécution: inox</p> 	<p>gauche droite</p>	<p>9186-8900 9186-8901</p>
	<p>Bouton oblique fixe \varnothing 50 mm + 1/2 béquille tournante, en forme de L \varnothing 19 mm.</p> <p>Avec rosace PZ (54 x 7 mm).</p> <p>exécution: inox</p> 	<p>gauche droite</p>	<p>9186-8960 9186-8961</p>
	<p>Bouton fixe \varnothing 50 mm avec rosace</p> <p>Tige de fixation, avec filet M10 pour montage d'un côté, comprise.</p> <p>exécution: inox</p>		<p>9186-7990</p>
	<p>Bouton fixe oblique \varnothing 50 mm avec rosace</p> <p>Tige de fixation, avec filet M10 pour montage d'un côté, comprise.</p> <p>exécution: inox</p>		<p>9186-8990</p>

CLENCHES EN INOX

	DESCRIPTION	CODE
	<p>Bouton de porte ø 55</p> <p>avec vis de fixation M 10</p> <p>exécution: inox</p>	<p>9187-9055</p>
	<p>Poignée de porte en T</p> <p>ø 20 mm, longueur: 300 mm, entre-axe: 200 mm</p> <p>exécution: inox</p> <p>(avec vis de fixation M10 x 95 mm)</p>	<p>9186-1930</p>
	<p>Poignée de porte en T</p> <p>ø 20 mm, longueur: 300 mm, entre-axe: 200 mm</p> <p>exécution: inox</p> <p>Min. 1 paire (10,50) (avec fixation pour porte vitrée)</p>	<p>9186-1935</p>
	<p>Pour portes en bois, commander en supplément 2 boutons M10 x 128</p>	<p>9186-4010</p>
	<p>Clenche de fenêtre Type L, ø 19 mm</p> <p>4 positions, 60 x 140 mm avec rosace.</p> <p>exécution: inox</p>	<p>9186-9919</p>

086 - 00



	EXÉCUTION	CODE
Béquille (1 paire)	étain - laiton	9015-0150
Rosace béquille (1 pièce)	étain - laiton	9015-0152
Rosace clé BB (1 pièce)	étain - laiton	9015-0155



124 L - 00



	EXÉCUTION	CODE
Béquille (1 paire)	étain - laiton	9015-0250
Rosace béquille (1 pièce)	étain - laiton	9015-0252
Rosace clé BB (1 pièce)	étain - laiton	9015-0255
Béquille (1 paire)	fer noir	9015-0230
Rosace béquille (1 pièce)	fer noir	9015-0232
Rosace clé BB (1 pièce)	fer noir	9015-0235



124-28 / 124-KT



	EXÉCUTION	CODE
Bouton meuble	étain - laiton	9015-0358
Bouton poignée - 128 mm	étain - laiton	9015-0359

082 - 00



	EXÉCUTION	CODE
Béquille (1 paire)	étain - laiton	9015-0450
Rosace béquille (1 pièce)	étain - laiton	9015-0452
Rosace clé BB (1 pièce)	étain - laiton	9015-0455



324 - 00



	EXÉCUTION	CODE
Béquille (1 paire)	étain - laiton	9015-0550
Rosace béquille (1 pièce)	étain - laiton	9015-0552
Rosace clé BB (1 pièce)	étain - laiton	9015-0555
Béquille (1 paire)	laiton ancien	9015-0560
Rosace béquille (1 pièce)	laiton ancien	9015-0562
Rosace clé BB (1 pièce)	laiton ancien	9015-0565
Béquille (1 paire)	fer noir	9015-0530
Rosace béquille (1 pièce)	fer noir	9015-0532
Rosace clé BB (1 pièce)	fer noir	9015-0535

323



	EXÉCUTION	CODE
Bouton de meuble 25 mm	étain - laiton	9015-0652
Bouton de meuble 30 mm	étain - laiton	9015-0653
Bouton de meuble 25 mm	laiton ancien	9015-0662
Bouton de meuble 30 mm	laiton ancien	9015-0663
Poignée de meuble - 128 mm	étain - laiton	9015-0651

322



124T - 00



	EXÉCUTION	CODE
Béquille (1 paire)	étain - laiton	9015-0750
Rosace béquille (1 pièce)	étain - laiton	9015-0752
Rosace clé BB (1 pièce)	étain - laiton	9015-0755



129 - 00



	EXÉCUTION	CODE
Béquille (1 paire)	étain - laiton	9015-0850
Rosace béquille (1 pièce)	étain - laiton	9015-0852
Rosace clé BB (1 pièce)	étain - laiton	9015-0855




700 - 00



	EXÉCUTION	CODE
Béquille (1 paire)	havana smoke	9015-0910
Rosace béquille (1 pièce)	havana smoke	9015-0912
Rosace clé BB (1 pièce)	havana smoke	9015-0915



701 - 00



	EXÉCUTION	CODE
Béquille (1 paire)	smoke	9015-1070
Rosace béquille (1 pièce)	smoke	9015-1072
Rosace clé BB (1 pièce)	smoke	9015-1075



704 - 00



	EXÉCUTION	CODE
Béquille (1 paire)	noir	9015-1130
Rosace béquille (1 pièce)	noir	9015-1132
Rosace clé BB (1 pièce)	noir	9015-1135




702 - 00



	EXÉCUTION	CODE
Béquille (1 paire)	noir	9015-1230
Rosace béquille (1 pièce)	noir	9015-1232
Rosace clé BB (1 pièce)	noir	9015-1235



COON - BEQUILLE + ROSACES



	EXÉCUTION	CODE
	BB chromé mat	9013-0010
	BB chromé	9013-0020
	BB laiton poli	9013-0050
	BB noir mat	9013-0030
	PZ chromé mat	9013-0015
	PZ chromé	9013-0025
	PZ laiton poli	9013-0055
	PZ noir mat	9013-0035
	WC chromé mat	9013-0018
	WC chromé	9013-0028
	WC laiton poli	9013-0058
	WC noir mat	9013-0038
Crémone de fenêtre	chromé mat	9013-0019
Crémone de fenêtre	chromé	9013-0029
Crémone de fenêtre	laiton poli	9013-0059
Crémone de fenêtre	noir mat	9013-0039

RIF - BEQUILLE + ROSACES




	EXÉCUTION	CODE
	BB chromé	9013-0120
	BB chromé mat	9013-0110
	BB noir mat	9013-0130
	PZ chromé	9013-0125
	PZ chromé mat	9013-0115
	PZ noir mat	9013-0135
	WC chromé	9013-0128
	WC chromé mat	9013-0118
	WC noir mat	9013-0138
Crémone de fenêtre	chromé	9013-0129
Crémone de fenêtre	chromé mat	9013-0119
Crémone de fenêtre	noir mat	9013-0139

MADRID - BEQUILLE + ROSACES



	EXÉCUTION	CODE
	BB chromé	9013-0220
	BB nickelé mat	9013-0260
	BB zirconium	9013-0210
	BB cuivre rouge poli	9013-0250
	PZ chromé	9013-0225
	PZ nickelé mat	9013-0265
	PZ zirconium	9013-0215
	PZ cuivre rouge poli	9013-0255
	WC chromé	9013-0228
	WC nickelé mat	9013-0268
	WC zirconium	9013-0218
	WC cuivre rouge poli	9013-0258
Crémone de fenêtre	chromé	9013-0229
Crémone de fenêtre	nickelé mat	9013-0269
Crémone de fenêtre	zirconium	9013-0219
Crémone de fenêtre	cuivre rouge poli	9013-0259

FLAT - BEQUILLE + ROSACES



	EXÉCUTION	CODE
	BB chromé mat	9013-0310
	BB chromé/cuir noir	9013-0330
	PZ chromé mat	9013-0315
	PZ chromé/cuir noir	9013-0335
	WC chromé mat	9013-0318
	WC chromé/cuir noir	9013-0338
Crémone de fenêtre	chromé mat	9013-0319
Crémone de fenêtre	chromé/cuir noir	9013-0339

SANOVA - BEQUILLE + ROSACES



	EXÉCUTION	CODE
	BB chromé	9013-0420
	BB zirconium	9013-0410
	PZ chromé	9013-0425
	PZ zirconium	9013-0415
	WC chromé	9013-0428
	WC zirconium	9013-0419
Crémone de fenêtre	chromé	9013-0429
Crémone de fenêtre	zirconium	9013-0419

ANTEA - BEQUILLE + ROSACES



	EXÉCUTION	CODE
	BB chromé	9013-0520
	BB laiton poli	9013-0550
	BB chromé mat	9013-0510
	BB chromé/chromé mat	9013-0540
	PZ chromé	9013-0525
	PZ laiton poli	9013-0555
	PZ chromé mat	9013-0515
	PZ chromé/chromé mat	9013-0545
	WC chromé	9013-0528
	WC laiton poli	9013-0558
	WC chromé mat	9013-0518
	WC chromé/chromé mat	9013-0548
Crémone de fenêtre	chromé	9013-0529
Crémone de fenêtre	laiton poli	9013-0559
Crémone de fenêtre	chromé mat	9013-0519
Crémone de fenêtre	chromé/chromé mat	9013-0549

CARMEN - BEQUILLE + ROSACES



	EXÉCUTION	CODE
	BB chromé	9013-0620
	BB chromé mat	9013-0610
	PZ chromé	9013-0625
	PZ chromé mat	9013-0615
	WC chromé	9013-0628
	WC chromé mat	9013-0618
Crémone de fenêtre	chromé	9013-0629
Crémone de fenêtre	chromé mat	9013-0619

CASTEL - BEQUILLE + ROSACES



	EXÉCUTION	CODE
	BB chromé	9013-0720
	BB laiton poli	9013-0750
	BB nickelé mat	9013-0760
	PZ chromé	9013-0725
	PZ laiton poli	9013-0755
	PZ nickelé mat	9013-0765
	WC chromé	9013-0728
	WC laiton poli	9013-0758
	WC nickelé mat	9013-0768
Crémone de fenêtre	chromé	9013-0729
Crémone de fenêtre	laiton poli	9013-0759
Crémone de fenêtre	nickelé mat	9013-0769

CASIO - BEQUILLE + ROSACES



	EXÉCUTION	CODE
	BB chromé	9013-0820
	BB laiton poli	9013-0850
	BB chromé mat	9013-0810
	PZ chromé	9013-0825
	PZ laiton poli	9013-0855
	PZ chromé mat	9013-0815
	WC chromé	9013-0828
	WC laiton poli	9013-0858
	WC chromé mat	9013-0818
Crémone de fenêtre	chromé	9013-0829
Crémone de fenêtre	laiton poli	9013-0859
Crémone de fenêtre	chromé mat	9013-0819

CORNER - BEQUILLE + ROSACES



	EXÉCUTION	CODE
	BB chromé	9013-0920
	BB chromé mat	9013-0910
	PZ chromé	9013-0925
	PZ chromé mat	9013-0915
	WC chromé	9013-0928
	WC chromé mat	9013-0918
Crémone de fenêtre	chromé	9013-0929
Crémone de fenêtre	chromé mat	9013-0919

ESTER - BEQUILLE + ROSACES



	EXÉCUTION	CODE
	BB chromé mat	9013-1010
	PZ chromé mat	9013-1015
	WC chromé mat	9013-1018
Crémone de fenêtre	chromé mat	9013-1019

GARDA - BEQUILLE + ROSACES



	EXÉCUTION	CODE
	BB chromé	9013-1120
	BB laiton poli	9013-1150
	BB chromé mat	9013-1110
	BB nickelé mat	9013-1160
	PZ chromé	9013-1125
	PZ laiton poli	9013-1155
	PZ chromé mat	9013-1115
	PZ nickelé mat	9013-1165
	WC chromé	9013-1128
	WC laiton poli	9013-1158
	WC chromé mat	9013-1118
	WC nickelé mat	9013-1168
Crémone de fenêtre	chromé	9013-1129
Crémone de fenêtre	laiton poli	9013-1159
Crémone de fenêtre	chromé mat	9013-1119
Crémone de fenêtre	nickelé mat	9013-1169

GINA - BEQUILLE + ROSACES



	EXÉCUTION	CODE
	BB chromé	9013-1220
	BB laiton poli	9013-1250
	BB chromé mat	9013-1210
	BB nickelé mat	9013-1260
	PZ chromé	9013-1225
	PZ laiton poli	9013-1255
	PZ chromé mat	9013-1215
	PZ nickelé mat	9013-1265
	WC chromé	9013-1228
	WC laiton poli	9013-1258
	WC chromé mat	9013-1218
	WC nickelé mat	9013-1268
Crémone de fenêtre	chromé	9013-1229
Crémone de fenêtre	laiton poli	9013-1259
Crémone de fenêtre	chromé mat	9013-1219
Crémone de fenêtre	nickelé mat	9013-1269

NEXUS - BEQUILLE + ROSACES



	EXÉCUTION	CODE
	BB inox mat	9013-1370
	PZ inox mat	9013-1375
	WC inox mat	9013-1378
Crémone de fenêtre	inox mat	9013-1379

SKYLINE - BEQUILLE + ROSACES



	EXÉCUTION	CODE
	BB chromé/inox	9013-1420
	PZ chromé/inox	9013-1425
	WC chromé/inox	9013-1428
Crémone de fenêtre	chromé/inox	9013-1429

MANOIR - BEQUILLE-CLIP + ROSACES



	EXÉCUTION	CODE
	BB laiton poli	9013-1550
	BB fer patiné	9013-1500
	BB bronze forgé	9013-1510
	PZ laiton poli	9013-1555
	PZ fer patiné	9013-1505
	PZ bronze forgé	9013-1515
	WC laiton poli	9013-1558
	WC fer patiné	9013-1508
	WC bronze forgé	9013-1518
Crémone de fenêtre	laiton poli	9013-1559
Crémone de fenêtre	fer patiné	9013-1509
Crémone de fenêtre	bronze forgé	9013-1519

PORCINI - BEQUILLE + ROSACES



	EXÉCUTION	CODE
	BB vieux brun/porcelaine blanche	9013-1630
	BB brun rouille/porcelaine blanche	9013-1640
	BB fer patiné/porcelaine blanche	9013-1600
	BB bronze/porcelaine blanche	9013-1610
	BB laiton poli/porcelaine blanche	9013-1650
	PZ vieux brun/porcelaine blanche	9013-1635
	PZ brun rouille/porcelaine blanche	9013-1645
	PZ fer patiné/porcelaine blanche	9013-1605
	PZ bronze/porcelaine blanche	9013-1615
	PZ laiton poli/porcelaine blanche	9013-1655
	WC vieux brun/porcelaine blanche	9013-1638
	WC brun rouille/porcelaine blanche	9013-1648
	WC fer patiné/porcelaine blanche	9013-1608
	WC bronze/porcelaine blanche	9013-1618
	WC laiton poli/porcelaine blanche	9013-1658
Crémone de fenêtre	vieux brun/porcelaine blanche	9013-1639
Crémone de fenêtre	brun rouille/porcelaine blanche	9013-1649
Crémone de fenêtre	fer patiné/porcelaine blanche	9013-1609
Crémone de fenêtre	bronze/porcelaine blanche	9013-1619
Crémone de fenêtre	laiton poli/porcelaine blanche	9013-1659

TOSCANA - BEQUILLE-CLIP + ROSACES



	EXÉCUTION	CODE
	BB laiton poli	9013-1750
	BB fer patiné	9013-1700
	BB bronze forgé	9013-1710
	PZ laiton poli	9013-1755
	PZ fer patiné	9013-1705
	PZ bronze forgé	9013-1715
	WC laiton poli	9013-1758
	WC fer patiné	9013-1708
	WC bronze forgé	9013-1718
Crémone de fenêtre	laiton poli	9013-1759
Crémone de fenêtre	fer patiné	9013-1709
Crémone de fenêtre	bronze forgé	9013-1719

NYMF - BEQUILLE + ROSACES



EXÉCUTION	CODE
BB chromé	9013-1820
BB laiton poli	9013-1850
PZ chromé	9013-1825
PZ laiton poli	9013-1855
WC chromé	9013-1828
WC laiton poli	9013-1858
Crémone de fenêtre chromé	9013-1829
Crémone de fenêtre laiton poli	9013-1859

ROMANO - BEQUILLE + ROSACES











EXÉCUTION	CODE
BB laiton poli	9013-1950
PZ laiton poli	9013-1955
WC laiton poli	9013-1958
Crémone de fenêtre laiton poli	9013-1959

ACCESSOIRES "HEWI"

Tout le programme HEWI, dans toutes les couleurs, est livrable sur commande.









	DESCRIPTION	FERM. TROU	CODE
	<p>Béquille (seule) exécution: alu naturel</p> <p>Min. 1 paire</p>		9181-0000
	<p>Plaque d'entrée axa: 72 mm</p> <p>axa: 110 mm</p> <p>exécution: alu naturel</p>	<p>BB PZ</p> <p>BB PZ</p>	<p>9181-4010 9181-4060</p> <p>9181-4030 9181-4080</p>
	<p>Plaque WC Axa: 78 mm</p> <p>Min. 1 paire</p>		9181-6010
	<p>Entrée oval</p> <p>exécution: alu naturel</p>	<p>6 mm 9 mm</p> <p>PZ PZ</p>	<p>9173-0006 9173-0009</p>
	<p>Rosace</p> <p>exécution: alu naturel</p>		9170-6000
	<p>Entrée</p> <p>exécution: alu naturel</p>	<p>BB PZ</p>	<p>9170-7000 9170-8000</p>
	<p>Garniture pour porte d'entrée axe: 72mm</p> <p>exécution: alu naturel</p> <p>Min. 1 garniture</p>	PZ	9181-7060

	DESCRIPTION	DIAMETRE	CODE
	<p>Bouton tournant exécution: alu naturel</p> <p>Min. 1 paire</p>	<p>ø 60 mm</p>	<p>9181-8060</p>
	<p>Bouton tournant exécution: alu naturel</p> <p>Min. 1 paire</p>	<p>ø 50 mm</p>	<p>9171-2000</p>
	<p>Bouton avec tige M10 x 60 mm exécution: alu naturel</p>	<p>ø 60 mm</p>	<p>9182-0060</p>
	<p>Bouton fixe A visser. exécution: alu naturel</p>	<p>ø 50 mm</p>	<p>9171-1000</p>

ACCESSOIRES POUR BEQUILLES

	DESCRIPTION	DIAMETRE	CODE
	<p>Tige réversible L x H = 8 x 60 mm</p>		<p>9172-0000</p>
	<p>Vis à douille</p>	<p>M4 x 38 M4 x 55</p>	<p>9183-0438 9183-0455</p>
	<p>Anneau en nylon ø 18 mm</p>		<p>9172-2000</p>
	<p>Vis de serrage</p>		<p>9172-1000</p>
	<p>Douille pour épaissir la tige 6 mm vers 8 mm</p>		<p>9187-5001</p>

	DESCRIPTION	CODE
	<p>Poignée pour portes coulissantes PEH46 (coins droits)</p> <p>pour porte de 38 mm pour porte de 40 mm</p> <p>exécution: inox</p> 	<p>9030-3938 9030-3940</p>
	<p>Poignée pour portes coulissantes KUBE (coins arrondis)</p> <p>pour porte de 38 mm pour porte de 40 mm</p> <p>exécution: inox</p> 	<p>9030-4938 9030-4940</p>
	<p>Poignée pour portes coulissantes KUBE</p> <p>avec bord hauteur: 100 mm pour porte de 40 mm</p> <p>exécution: inox</p> 	<p>9030-5940</p>
	<p>Poignée pour portes coulissantes KUBE</p> <p>fermée hauteur: 120 mm</p> <p>exécution: inox</p> 	<p>9030-6938 9030-6940</p>
	<p>Cuvette pour porte intérieure</p> <p>demi-lune hauteur: 100 mm pour épaisseur de porte: 40 mm</p> <p>inox laiton</p> 	<p>9186-0940 9030-1540</p>



Avec ses cuvettes encastrées fermées, FSB offre une solution fonctionnelle et esthétique pour les portes coulissantes. Les nouvelles cuvettes en inox entrent dans les dernières tendances architecturales d'intégration discrète des éléments techniques.





Nous vous conseillons, dans le cas d'un encastrement complet, d'effectuer un fraisage d'essai, afin de vérifier la précision de l'encastrement.

Dans le cas d'encastrement, la cuvette se trouve à fleur avec la porte.

Uniquement prévu pour les portes coulissantes.

	DESCRIPTION	CODE
	<p>CUVETTE RECTANGULAIRE</p> <p>155 x 45 mm</p>	<p>9031-2900</p>
	<p>CUVETTE OVALE</p> <p>155 x 45 mm</p>	<p>9031-1900</p>

Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.

	DESCRIPTION	CODE
	<p align="center">CUVETTE RONDE</p> <p align="center">ø 75 mm</p> <p>Bord apparent: ø 70 x 17,5 mm</p> <p>bord encastré:</p> 	<p align="center">9031-3975</p>
	<p align="center">CUVETTE RONDE</p> <p align="center">ø 50 mm</p> <p>Bord apparent: ø 45 x 17,5 mm</p> <p>bord encastré:</p> 	<p align="center">9031-3950</p>
	<p align="center">CUVETTE CARREE</p> <p align="center">70 x 70 mm</p> <p>Bord apparent: 65 x 65 x 17,5 mm</p> <p>bord encastré:</p> 	<p align="center">9031-4900</p>

9



**AUTRES CUVETTES
VOIR GROUPE 8**







Avec les modèles FSB 4255 9000 et FSB 4255 9001, nous complétons notre gamme de poignées cuvettes destinées à l'espace salle de bains et WC. Ces poignées, très convaincantes sur les plans esthétique et ergonomique, sont livrées avec une serrure à mortaiser pour porte coulissante de classe 3 (série 71/WC et 72/WC) - équipée d'une gâche, garantissant une précision d'ajustement de l'ensemble de leurs composants, une pose aisée et une fiabilité de fonctionnement. Les vissages apparents ne sont plus nécessaires.

FSB recommande une exécution de tous les fraisages avec un équipement à commande numérique.


Convient pour portes coulissantes.




DESCRIPTION	CODE
<p>CUVETTE SERIE 71/WC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serrure à mortaiser Classe 3. - Têtière plate à bords ronds. - Têtière acier inoxydable poli. - Tirette nickelée. - Convient aux épaisseurs de porte de 40 mm - Gâche incluse. 	9031-5000



Dimensions




Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.




CUVETTE SERIE 72/WC

- Serrure à mortaiser Classe 3.
- Têtière plate à bords ronds.
- Têtière acier inoxydable poli.
- Tirette, pêne à crochet et bouton pression nickelés.
- Prévues pour les portes qui entrent intégralement dans le mur. En appuyant sur un petit bouton, vous pouvez faire sortir le lançant et tirer avec un doigt la porte hors du mur.
- Gâche incluse.




Dimensions





COTES DE MORTAISAGE POUR FINITION CNC

série 71/WC




série 72/WC
















DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
 <p>KUADRA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convient pour portes coulissantes en bois. - Epaisseur de porte: min. 35 mm - max. 50 mm. - Avec ou sans serrure. 	<p>sans serrure</p> <p>chromé chromé mat</p>	<p>9031-6000 9031-6010</p>
	<p>avec serrure</p> <p>chromé chromé mat</p>	<p>9031-6001 9031-6011</p>


Dessin technique



	DESCRIPTION	CODE
	<p>Poignée pour porte coulissante</p> <p>1/2 lune hauteur: \varnothing 94 mm pour porte en verre: 10 mm</p> <p>exécution: inox</p> 	9030-7910
	<p>Poignée pour porte coulissante</p> <p>carré hauteur: 100 mm pour porte en verre: 10 mm</p> <p>exécution: inox</p>  	9030-8910
	<p>Poignée pour porte coulissante</p> <p>carré fermé hauteur: 100 mm pour porte en verre: 10 mm</p> <p>exécution: inox</p>  	9030-9910
	<p>Poignée pour porte coulissante</p> <p>hauteur: 100 mm exécution: inox</p> <p><u>laiton</u> pour épaisseur de verre: 8 mm 9030-2508 pour épaisseur de verre: 10 mm 9030-2510 pour épaisseur de verre: 12 mm 9030-2512</p> <p><u>inox</u> pour épaisseur de verre: 8 mm 9030-2908 pour épaisseur de verre: 10 mm 9030-2910 pour épaisseur de verre: 12 mm 9030-2912</p> 	

	DESCRIPTION	EXECUTION	CODE
	<p align="center">TECTUS TE 240 3D</p> <p>Pose invisible pour portes affleurantes et affleurantes à feuillures sur huisseries en bois, acier et aluminium.</p> <p>Hauteur (ouvrant/dormant): 155/155 mm Largeur (ouvrant/dormant): 18/21 mm Diamètre de la fraise: 16 mm Réglable en 3D: latéral: ± 3 mm, hauteur: ± 3 mm, profondeur: ± 1,5 mm Angle d'ouverture: 180° Charge: max. 40 kg./2 charnières Réversible</p> <p align="center">!!! La charge est indiquée sur une base de deux paumelles pour une porte de 2000 mm x 1000 mm !!!</p>	<p>alu-look inox-look</p>	<p>1122-6240 1122-7240</p> 
	<p align="center">TECTUS TE 340 3D</p> <p>Pose invisible pour portes affleurantes et affleurantes à feuillures sur huisseries en bois, acier et aluminium.</p> <p>Hauteur (ouvrant/dormant): 160/160 mm Largeur (ouvrant/dormant): 28/28 mm Diamètre de la fraise: 24 mm Réglable en 3D: latéral: ± 3 mm, hauteur: ± 3 mm, profondeur: ± 1 mm Angle d'ouverture: 180° Charge: max. 80 kg./2 charnières Réversible</p> <p align="center">!!! La charge est indiquée sur une base de deux paumelles pour une porte de 2000 mm x 1000 mm !!!</p>	<p>alu-look inox-look</p>	<p>1122-6340 1122-7340</p> 
	<p align="center">TECTUS TE 540 3D</p> <p>Pose invisible pour portes affleurantes et affleurantes à feuillures sur huisseries en bois, acier et aluminium.</p> <p>Hauteur (ouvrant/dormant): 200/200 mm Largeur (ouvrant/dormant): 32/32 mm Diamètre de la fraise: 24 mm Réglable en 3D: latéral: ± 3 mm, hauteur: ± 3 mm, profondeur: ± 1 mm Angle d'ouverture: 180° Charge: max. 120 kg./2 charnières Réversible</p> <p align="center">!!! La charge est indiquée sur une base de deux paumelles pour une porte de 2000 mm x 1000 mm !!!</p>	<p>alu-look inox-look</p>	<p>1122-6540 1122-7540</p> 
	<p align="center">TECTUS TE 541 3D</p> <p>Pose invisible pour portes affleurantes et affleurantes à feuillures sur huisseries en bois, acier et/ou aluminium. Pour huisserie inégale.</p> <p>Hauteur (ouvrant/dormant): 185/185 mm Largeur (ouvrant): 28/33 mm Largeur (dormant): 28/32 mm Diamètre de la fraise: 24 mm Réglable en 3D: latéral: ± 3 mm, hauteur: ± 3 mm, profondeur: ± 1 mm Angle d'ouverture: 180° Charge: max. 120 kg./2 charnières Réversible</p> <p align="center">!!! La charge est indiquée sur une base de deux paumelles pour une porte de 2000 mm x 1000 mm !!!</p>	<p>alu-look inox-look</p>	<p>1122-6541 1122-7541</p> 


Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.



KUBICA





La première charnière invisible qui peut être réglée dans les trois dimensions.







Les Kubica sont pourvues de pièces de glissements, sans entretien, qui assurent l'ouverture et la fermeture en douceur et en silence. Inutile d'encre lubrifier les charnières.




L'emploi de 3 charnières par porte est conseillé.

Angle d'ouverture: 180°

	DESCRIPTION	EXECUTION	CODE
 	<p>K6700 Exécution: Zamack Profondeur de fraisage: 37 mm dans l'ébrasement et la feuille de porte Largeur de porte: 600 à 900 mm Hauteur de porte: jusqu'à 2100 à 2700 mm Epaisseur de porte: min. 40 mm Force: max. 70 kg Convient pour les portes coupe-feu (RF30)</p>	gauche/droite	1123-7602
	<p>exécution: chromé mat</p> <p style="text-align: right;"><u>Option</u></p> <p>Gabarit de fraisage pour Kubica 6700 Fraise pour Kubica 6700</p>		<p>1123-9900 1123-9910</p>
 	<p>K6200 Avec cette petite soeur des K6800-K6700, la Kubica peut aussi être utilisée pour des portes d'armoires. Exécution: alliage zamac/aluminium Profondeur de fraisage: 30,5 mm dans l'ébrasement et la feuille de porte Largeur de porte: 600 à 900 mm Hauteur de porte: jusqu'à 2100 à 2700 mm Epaisseur de porte: min. 32 mm Force: max. 60 kg Convient pour les portes coupe-feu (RF30)</p>	gauche/droite	1123-8602
	<p>exécution: chromé mat</p> <p style="text-align: right;"><u>Option</u></p> <p>Gabarit de fraisage pour Kubica 6200 Fraise pour Kubica 6200</p>		<p>1123-9920 1123-9930</p>

	DESCRIPTION	EXECUTION	CODE
	<p>K7080 </p> <p>Charnière 7 pivots réglable sur les 3 axes. Réglée dans les trois dimensions. Angle d'ouverture: 180 °</p> <p>Exécution: Zamack Profondeur de fraisage: 31 mm dans l'ébrasement et la feuille de porte Deurbreedte: 600 tot 900 mm. Largeur de porte: 600 à 900 mm Hauteur de porte: max. 2100 mm Epaisseur de porte: min. 40 mm Force: max. 100 kg Réversible Convient pour les portes coupe-feu (RF30)</p> 	chromé mat	1123-7080
	<p>K7120 </p> <p>Charnière 7 pivots réglable sur les 3 axes. Réglée dans les trois dimensions. Angle d'ouverture: 180 °</p> <p>Exécution: Zamack Profondeur de fraisage: 33,5 mm dans l'ébrasement et la feuille de porte Largeur de porte: 600 à 900 mm Hauteur de porte: max. 2100 mm Epaisseur de porte: min. 40 mm Force: max. 140 kg Réversible Convient pour les portes coupe-feu (RF30)</p> 	chromé mat	1123-7120
	<p>K7200 </p> <p>Charnière 7 pivots réglable sur les 3 axes. Réglée dans les trois dimensions. Angle d'ouverture: 180 °</p> <p>Exécution: Zamack Profondeur de fraisage: 33,5 mm dans l'ébrasement et la feuille de porte Largeur de porte: max. 900 mm Hauteur de porte: max. 2100 mm Epaisseur de porte: min. 40 mm Force: max. 200 kg Réversible Convient pour les portes coupe-feu (RF30)</p> 	chromé mat	1123-7200



DESCRIPTION

Kubica 2.7 modèle K2700





EXEC. chromé mat

CODE 1123-9600

Charnière auto-centrée à 5 points.
Réglable sur 3 axes.
Angle d'ouverture: 180 °

Exécution: Zamack
Profondeur de fraisage: 30 mm dans l'ébrasement et 40 mm dans la feuille de porte
Largeur de porte: 600 tot 900 mm
Hauteur de porte: max. 2100 mm
Épaisseur de porte: Min.35 mm - max. 45 mm
Force: max. 60 kg
Réversible
Différentes finitions possibles

La charnière se centre dans la porte placée = unique !!!



Kubica TWIST modèle K2000




EXEC. chromé mat

CODE 1123-7060

Charnière auto-centrée à 7 points.
Réglable sur 3 axes.
Angle d'ouverture: 180 °

Exécution: Zamack
Profondeur de fraisage: 31 mm dans l'ébrasement et 64 mm dans la feuille de porte
Largeur de porte: 600 tot 900 mm
Hauteur de porte: max. 2100 mm
Épaisseur de porte: Min.40 mm
Force: max. 60 kg
Réversible
Différentes finitions possibles

- Charnière à FERMETURE AUTOMATIQUE = UNIQUE !!
- La vitesse de fermeture peut être réglée (lent-moyen-rapide) = UNIQUE !!!
- A partir de 30° , la vitesse de fermeture peut être réglée (lent-moyen-rapide) = UNIQUE !!!



Kubica modèle K6300




EXEC. chromé mat

CODE 1123-6600

Charnière auto-centrée à 5 points.
Réglable sur 3 axes.
Angle d'ouverture: 180 °


Exécution: Zamack
Freesdiepte: 30 mm in kozijn en 45 mm in deurblad
Largeur de porte: 600 tot 900 mm
Hauteur de porte: max. 2100 mm
Épaisseur de porte: Min.40 mm
Force: max. 60 kg
Réversible
Différentes finitions possibles


- La charnière peut être utilisée pour des portes avec encadrement = UNIQUE !!!




	DESCRIPTION	EXEC.	CODE
	<p align="center">CHARNIERE XINNIX X4030.CS</p> <p>La première charnière invisible, réglable en 3 dimensions, qui unit la portée des charnières médium grandes et l'esthétique élégante des charnières de forme réduite dans une charnière unique.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réglable en 3 dimensions et réversible. - Universelle: réversible donc utilisable pour des portes gauches et droites. - Portée: 30 kg par charnière. <p><u>Avantages:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Réversible Gauche - Droite. - Finition élégante sans vis de fixation visibles. - Forme élégante et mince: largeur de 24 mm. - Portée supérieure: 30 kg/charnière. <p>Testé pendant 200.000 cycles avec un panneau de 900 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angle d'ouverture de 180° 	chromé mat	9484-4030

CHARNIERES INVISIBLES


	 <p align="center">exécution: inox/nylon</p>	<p align="center">CODE</p> <p align="center">1124-0000</p>
--	--	--



	DESCRIPTION	MESURES	CODE	
	Paumelle \varnothing 12 mm en inox 18/9 avec coins arrondis Epaisseur: 2,5 mm	80 x 80mm	<u>GAUCHE</u>	<u>DROITE</u>
		100 x 82mm	9501-6015	9501-6016
	Paumelle \varnothing 16 mm en inox 18/9 avec coins arrondis Epaisseur: 3 mm	80 x 80 mm	<u>GAUCHE</u>	<u>DROITE</u>
		100 x 82 mm	9501-6010	9501-6011
	Paumelle \varnothing 16 mm en inox 18/9 avec coins arrondis Epaisseur: 3 mm	100 x 86 mm	<u>GAUCHE</u>	<u>DROITE</u>
		120 x 86 mm	9541-1000	9541-1001
	Paumelle hélicoïdale \varnothing 16mm en inox 18/9 avec coins arrondis Epaisseur: 3 mm	100 x 86 mm	<u>GAUCHE</u>	<u>DROITE</u>
			9501-7020	9501-7021
	DESCRIPTION	APPLICATION	CODE	
	Rondelle en inox pour paumelle diamètre intérieur: \varnothing 10,2 mm Epaisseur: 3 mm	pour paumelle 100 x 86 mm	9541-2000	




	<p>DESCRIPTION</p> <p>Charnière à billes avec coins arrondis et tête vase</p> <p>fer laitonné</p>	<p>MESURES</p> <p>89 x 89 mm</p>	<p>CODE</p> <p>9501-1255</p>	
	<p>Paumelle moderne en laiton avec coins arrondis</p> <p>80 x 80 mm</p>	<p>EXÉCUTION</p> <p>laiton poli</p> <p>laiton inox-look</p>	<p><u>GAUCHE</u></p> <p>9541-6810</p> <p>9541-6010</p>	<p><u>DROITE</u></p> <p>9541-6811</p> <p>9541-6011</p>
	<p>Paumelle en laiton avec tête vase et coins arrondis</p> <p>80 x 80 mm</p>	<p>EXÉCUTION</p> <p>laiton poli</p> <p>laiton bronzé</p>	<p><u>GAUCHE</u></p> <p>9541-6800</p> <p>9541-6100</p>	<p><u>DROITE</u></p> <p>9541-6801</p> <p>9541-6101</p>
	<p>Charnière, démontable avec coins arrondis tête vase</p> <p>fer laitonné</p>	<p>MESURES</p> <p>80 x 80 mm</p>	<p>9501-1250</p>	



	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE	
	<p>Paumelle ø14mm en alu avec coins arrondis et avec douille nylon coloré et axe bichromaté</p> <p>80 x 80mm</p>	<p>alu</p> <p>blanc</p> <p>noir</p> <p>jaune laitonné</p> <p>nickelé brossé</p>	<p>GAUCHE 9204-4000</p> <p>9204-4700</p> <p>9204-4300</p> <p>9204-4910</p> <p>9204-4930</p>	<p>DROITE 9204-4001</p> <p>9204-4701</p> <p>9204-4301</p> <p>9204-4911</p> <p>9204-4931</p>
	<p>Argentaclose 80/80A</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avec ressort monté à l'intérieur. - Réglable (force en 6 position). - RF 30 certificat (résistance au feu) pour 80/80A <p>Dimensions: 80/80 Noeud: 14 Largeur lame: 31,8 mm fermée Epaisseur lame: 3,5 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	<p>anodisé naturelle</p> <p>laquée blanc</p> <p>nickelée</p>	<p>GAUCHE 9204-7000</p> <p>9204-7700</p> <p>9204-7930</p>	<p>DROITE 9204-7001</p> <p>9204-7701</p> <p>9204-7931</p>
	<p>Gabarit fabriqué en matière composite</p> <p>SET de gabarit de fraisage = 3 gabarits + 2 embouts</p> <p>Insert pour 80 80A</p>		<p>9204-1500</p> <p>9204-1580</p>	

PAUMELLES EN FER



	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE	
			GAUCHE	DROITE
	Paumelle forte en acier avec anneau en laiton et coins arrondis. Epaisseur : 3,5mm			
	110 x 80 mm	noir plastifié	9580-2300	9580-2301
	140 x 80 mm	noir plastifié	9580-2302	9580-2303
	110 x 80 mm	bichromaté	9560-3910	9560-3911
	140 x 80 mm	bichromaté	9560-3914	9560-3915
	Paumelle forte en acier avec anneau en laiton et coins droite. Epaisseur: 3,5 mm			
	140 x 80 mm	bichromaté	9560-2914	9560-2915
	Briquette avec 1 lame pliée fer			
		fer		
	2 1/4	61 x 62 mm	9580-8010	
	2 1/2	68 x 66 mm	9580-8020	
	2 3/4	74 x 66 mm	9580-8030	
	3 3/4	81 x 67 mm	9580-8040	

CHARNIÈRE PIVOT INVISIBLE



Argent Alu présente l'argenta® pivotica®, une nouvelle charnière-pivot minimaliste, invisible, aux caractéristiques uniques. Grâce à ses dimensions compactes, la pivotica® est non seulement simple à monter dans la porte mais elle peut aussi être utilisée pour des portes pivotantes à hauteur plafond (portes toute hauteur). Cette charnière pivot innovante vous permet de choisir le point de rotation de la porte (à une distance minimum de 40 mm de l'extrémité de la porte); de cette façon on peut faire pivoter des portes larges par le milieu et la pivotica® convient tant pour des portes gauches que droites. La force de fermeture de l'argenta® pivotica® est réglable ainsi que l'alignement de la porte, ce qui lui permet d'être toujours d'équerre. L'argenta® pivotica® permet aux architectes de laisser libre cours à leur créativité en ce qui concerne les volumes et les parois étant donné que cette charnière pivot ne nécessite plus d'encadrement et que l'on peut aligner la porte avec le mur. Tous les éléments de cette charnière pivot sont résistants à la rouille. La pivotica® convient pour les portes intérieures des habitations modernes, mais aussi des immeubles publics et de bureaux.

EXÉCUTION	CODE
inox brossé	9540-8600

Avantages

- Invisible
- Convient pour les portes à hauteur plafond
- Pas de fermeture de porte visible
- Montage simple
- Libre choix de la position de la charnière (point de rotation)
- Alignement réglable (position d'équerre)
- Angles fixes de -90°, 0°, 90°
- Convient pour les enfants (ouverture facile)
- Système de pivot à monter dans la porte (et non dans le plafond/sol)

Caractéristique technique

- Poids de porte max.: 60 kg.
- Hauteur de porte max.: 2,2 m.
- Largeur de porte max.: 1,5 m.
- Epaisseur de porte min.: 40 mm.





DESCRIPTION

Paumelle pivot

CODE

9540-8700

Argent Alu vous présente une nouvelle charnière avec quelques caractéristiques intéressantes. Ainsi, la charnière "pivot" est facile à installer et est applicable sur quasiment tous les types de portes intérieures en bois. Grâce à ses petites dimensions et son montage discret, la charnière est pratiquement invisible. La force portante des deux charnières est de max. 40 kg. par porte. La charnière "pivot" est parfaitement réglable en hauteur.

Montage

1. Encastrer pièce N°3 en haut et en bas de la porte et fixer.
2. Visser pièce N°4 de telle manière que le gros diamètre de 12 mm soit positionné à fleur de la pièce N°3.
3. Visser pièce N°2, bloque pièce N°4 en partie basse de la porte. Laisser libre pièce N°4 de la partie haute de la porte.
4. Placer pièce N°5 sur pièce N°6.
5. Avec pièce N°7, visser la pièce N°6 dans la pièce N°3 en partie haute et basse. Visser la pièce N°6, haute et basse, sur le cadre de la porte.
6. Régler, vers le haut ou vers le bas, la position de la porte grâce à la pièce N°4 du pivot du haut, puis bloquer celle-ci grâce à la pièce N°2.
7. Positionner la pièce N°1

Réglage

Enlever pièce N°1 de la partie haute du pivot. Dévisser pièce N°2 de la partie haute du pivot. Régler la porte grâce à la pièce N°4, une fois celui fait effectué bloquer la vis N°4. Remettre la pièce N°1.

exécution: chromé

Min. 1 paire



FERRURES POUR PORTES COULISSANTES BÂTIMENT
HAWA, EKU, ABP VOIR GROUPE 5B



D O O R S Y S T E M S

Universal systems for frameless doors

Xinnix dessine, crée et fabrique des systèmes de portes intérieures. Avec nos éléments de construction, il est possible d'obtenir facilement un intérieur élégant et intemporel. Xinnix développe des systèmes universels pour un maximum de finitions possibles avec un minimum de produits différents. En respectant les habitudes des architectes et des professionnels de la construction, les produits Xinnix s'intègrent dans chaque projet.

X40 Encadrement pour porte: Porte en ligne avec le mur - UNIVERSEL

- Convient pour chaque type de mur: pour murs plafonnés et en gyproc
- Pas d'épaisseur de mur spécifique
- Distribution facile grâce à l'emballage étudié
- Kit par hauteur de porte
- Kit par largeur de porte
- Chaque dimension de porte standard livrable ainsi que sur mesure
- Fixation mécanique et invisible dans la construction de la paroi
- Excellente finition intemporelle
- Accessoires de porte livrés standard dans l'emballage du X40
- Charnières invisibles réglables 3D: nombre et modèle en fonction de la hauteur et le poids de la porte
- Serrure magnétique
- Joints d'étanchéité acoustiques

X1 Encadrement pour porte: Porte en ligne avec le mur - TIRER POUR OUVRIR

- Convient pour chaque type de mur: pour murs plafonnés et en gyproc
- Pas d'épaisseur de mur spécifique
- Distribution facile grâce à l'emballage étudié
- Kit par hauteur de porte
- Kit par largeur de porte
- Convient pour chaque porte standard de 40 mm
- Chaque dimension de porte standard livrable
- Fixation mécanique et invisible dans la construction de la paroi
- Excellente finition intemporelle
- Accessoires de porte livrés standard dans l'emballage du X1
- Charnières invisibles réglables XINNIX: nombre et modèle en fonction de la hauteur et le poids de la porte
- Serrure magnétique
- Joints d'étanchéité acoustiques

X2 Encadrement pour porte: Porte en ligne avec le mur - POUSSER POUR OUVRIR

- Convient pour chaque type de mur: pour murs plafonnés et en gyproc
- Pas d'épaisseur de mur spécifique
- Distribution facile grâce à l'emballage étudié
- Kit par hauteur de porte
- Kit par largeur de porte
- Convient pour chaque porte standard de 50 mm
- Chaque dimension de porte standard livrable
- Fixation mécanique et invisible dans la construction de la paroi
- Excellente finition intemporelle
- Charnières invisibles réglables XINNIX: nombre et modèle en fonction de l'hauteur et le poids de la porte
- Serrure magnétique
- Joints d'étanchéité
- **Option:** version ferme-porte

X5 système de porte coulissante universel pour cloisons en gyproc


- A intégrer dans les ossatures de cloison à profil 75 et 100 mm.
- Disponible avec rail et chariots HAWA-Junior 80/Z.

Aluminium: Préserve le milieu, recyclable sans fin.

Montage simple



X40 - SYSTEME DE PORTE UNIVERSEL



Garniture complète avec 2 montants préfabriqués prêts à monter, charnières invisibles, 1 serrure magnétique avec clé, joint d'étanchéité transparent.

Mesures standard 2015 et 2115 et 2315 mm= 3 charnières XINNIX X4030




DESCRIPTION	HAUTEUR	CODE
SET DE MONTANTS XINNIX X40		
Charnière X4030 - charge max.: 30kg/charnière		
gauche/droite	2015 mm	9484-0090
gauche/droite	2115 mm	9484-0190
gauche/droite	2315 mm	* 9484-0390
* SUR COMMANDE		



DESCRIPTION	LARGEUR	CODE
TRAVERSE XINNIX X40		
Largeurs 1030 mm, 1130 mm et 1230 mm livrables sur commande.		
	630 mm	* 9484-1630
	730 mm	9484-1730
	780 mm	9484-1780
	830 mm	9484-1830
	880 mm	* 9484-1880
	930 mm	* 9484-1930
* SUR COMMANDE		

DESCRIPTION	HAUTEUR	CODE
PROFIL DE FINITION POUR GYPROC 9 X 120 MM XINNIX X40		
	2200 mm	9481-3220
	2600 mm	* 9481-3260
* SUR COMMANDE		

X40RF - SYSTEME DE PORTE VERSION COUPE FEU EI30 FR30 UNIVERSEL



Garniture complète avec 2 montants préfabriqués prêts à monter, charnières invisibles, 1 serrure magnétique avec clé, joint d'étanchéité coupe-feu et les accessoires de fixation.
Mesures standard 2015 et 2115 et 2315 mm= 4 charnières KUBICA 6700.



A placer uniquement avec des portes de De Coene. Produit développé sous la protection du brevet européen - EP10173504.



DESCRIPTION	HAUTEUR	CODE
SET DE MONTANTS XINNIX X40RF Charnière K6700 - portes: 80kg.		
gauche	2015 mm	* 9484-9090
droite	2015 mm	* 9484-9091
gauche	2115 mm	* 9484-9190
droite	2115 mm	* 9484-9191
gauche	2315 mm	* 9484-9390
droite	2315 mm	* 9484-9391
* SUR COMMANDE		



DESCRIPTION	LARGEUR	CODE
TRAVERSE XINNIX X40RF		
Largeurs 1030 mm, 1130 mm et 1230 mm livrables sur commande.	630 mm	* 9484-5630
	730 mm	* 9484-5730
	780 mm	* 9484-5780
	830 mm	* 9484-5830
	880 mm	* 9484-5880
	930 mm	* 9484-5930
* SUR COMMANDE		

DESCRIPTION	HAUTEUR	CODE
-------------	---------	------


PROFIL DE FINITION POUR GYPROC XINNIX X40RF 9 X 120 MM	2200 mm	9481-3220
	2600 mm	* 9481-3260
Min. 1 boîte		

X1 - TIRER POUR OUVRIR

Garniture complète avec 2 montants préfaçés prêts à monter, charnières invisibles, 1 serrure magnétique avec clé, joint d'étanchéité transparent.

Mesures standard 2015 et 2115= 3 charnières Xinnix X4030
 Mesures standard 2315 mm= 4 charnières Xinnix X4030



	DESCRIPTION	HAUTEUR	CODE
	SET DE MONTANTS XINNIX X1 Charnière X4030 - charge max: 30kg/charnière		
	gauche	2015 mm	* 9481-0090
	droite	2015 mm	* 9481-0091
	gauche	2115 mm	* 9481-0190
	droite	2115 mm	* 9481-0191
	gauche	2315 mm	* 9481-0390
	droite	2315 mm	* 9481-0391
	* SUR COMMANDE		
	DESCRIPTION	LARGEUR	CODE
	TRAVERSE XINNIX X1 Largeurs 1030 mm, 1130 mm et 1230 mm livrables sur commande.		630 mm
		730 mm	* 9481-1730
		780 mm	* 9481-1780
		830 mm	* 9481-1830
		880 mm	* 9481-1880
		930 mm	* 9481-1930
	* SUR COMMANDE		

X2 - POUSSER POUR OUVRIR

Garniture complète avec 2 montants préfaçés prêts à monter, charnières invisibles, 1 serrure magnétique avec clé, joint d'étanchéité transparent.

Mesures standard 2015 et 2115= 3 charnières Xinnix X4030
 Mesures standard 2315 mm= 4 charnières Xinnix X4030






	DESCRIPTION	HAUTEUR	CODE
	SET DE MONTANTS XINNIX X2 Charnière X4030 - charge max: 30kg/charnière		
	gauche	2015 mm	* 9482-0090
	droite	2015 mm	* 9482-0091
	gauche	2115 mm	* 9482-0190
	droite	2115 mm	* 9482-0191
	gauche	2315 mm	* 9482-0390
	droite	2315 mm	* 9482-0391
	* SUR COMMANDE		
	DESCRIPTION	LARGEUR	CODE
	TRAVERSE XINNIX X2 Largeurs 1030 mm, 1130 mm et 1230 mm livrables sur commande.		630 mm
		730 mm	* 9482-1730
		780 mm	* 9482-1780
		830 mm	* 9482-1830
		880 mm	* 9482-1880
		930 mm	* 9482-1930
	* SUR COMMANDE		


Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.








No-Ha® 2.0

La poignée No-Ha 2.0 représente une véritable innovation sur le marché et à dès lors été brevetée. Le système intègre dans un même boîtier une poignée et une serrure magnétique. No-Ha 2.0 permet d'ouvrir et de fermer une porte sans poignée apparente. On peut faire disparaître totalement la poignée en donnant au clapet la même finition que la porte et les murs. La No-Ha 2.0 fait partie de la collection No-Ha, qui comprend notamment la No-Ha Slide pour portes coulissantes, la No-Ha pour armoires et tiroirs ainsi que d'autres accessoires tels que des plaquettes, des poignées pour wc ... (possibilité de verrou pour wc ...)



	DESCRIPTION	CODE
	<p>No-Ha® 2.0 mini - Serrure/poignée magnétique</p>	<p>9468-5000</p>
	<p>No-Ha® 2.0 L mini - Serrure WC/poignée magnétique Avec fermeture WC 6 x 6 mm.</p>	<p>9468-5010</p>

Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.

	DESCRIPTION	CODE
	<p>Garniture WC No-Ha® 2.0 Locco L mini 1-side Le bouton de porte "Locco" à été spécialement conçu pour la serrure No-Ha 2.0 L qui permet de préserver autant que possible l'aspect minimaliste de la porte. Le Cartel, fabriqué en inox permet de verrouiller la serrure des toilettes d'un côté. L'inox évite aussi l'influence de métaux ferreux sur le système magnétique de la No-Ha.</p>	9468-5011
	<p>Garniture WC No-Ha® 2.0 Cartel L mini 1-side Le bouton de porte "Cartel" à été spécialement conçu pour la serrure No-Ha 2.0 L qui permet de préserver autant que possible l'aspect minimaliste de la porte. Le Cartel, fabriqué en inox permet de verrouiller la serrure des toilettes d'un côté. L'inox évite aussi l'influence de métaux ferreux sur le système magnétique de la No-Ha.</p>	9468-5012
 <p>réalisation brems doors</p>	<p>Poignée pour porte coulissante No-Ha® 2.0 Slide No-Ha 2.0 Slide est une poignée qui s'intègre dans la feuille de porte. Elle peut s'utiliser avec toutes les portes coulissantes, qu'elles coulisent dans le mur ou qu'elles soient installées en front de mur. L'aspect de la poignée est identique à celui de No-Ha 2.0 pour portes battantes. La plaque de finition No-ha n'est pas comprise dans le mécanisme pour permettre de l'adapter à la finition de la feuille de porte.</p> <p>Ouverture: 87 mm x 45 mm</p> <p>Poignée des deux côtés pour porte coulissante</p> <p>NS200 45 mm 39 mm+</p> <p>NS205 45 mm 43 mm+</p> <p>NS210 45 mm 48 mm+</p> <p>Poignée d'un côté pour porte coulissante</p> <p>NS105 45 mm 27 mm+ 16 45 5 3 mm+</p> <p>38 mm+ 45 mm 16 45 5 14 mm+</p>	<p><u>NS200</u> 9468-5500</p> <p><u>NS205</u> 9468-5501</p> <p><u>NS210</u> 9468-5502</p> <p><u>NS105</u> 9468-5504</p>
	<p>Poignée de meuble No-Ha® 2.0 Single La No-Ha Single est une poignée qui s'intègre dans la feuille de porte du meuble. Elle peut s'utiliser avec toutes les portes coulissantes pour armoires, les portes battantes pour armoires et les tiroirs. L'aspect de la poignée est identique à celui de la No-Ha 2.0 pour portes battante et la No-Ha 2.0 Slide pour porte coulissantes normales. La plaque de finition optionnelle pour la No-Ha n'est pas comprise dans le mécanisme pour permettre de l'adapter à la finition de la feuille de porte.</p> <p>Ouverture: 87 mm x 45 mm</p>	9468-5700
	<p>Plaque de finition No-Ha® 2.0 <u>ouverture dans la porte</u></p> 	<p><u>MDF</u> 9468-5900</p> <p><u>Inox</u> 9468-5910</p>
	<p>Fraise 44 mm No-Ha® 2.0</p> 	9468-5990

SERRURE MAGNETIQUE ENCASTREE B-FOUR







- Serrure magnétique encastrée
- Fermeture silencieuse de la porte
- Beau design: la gâche est invisible quand la porte est fermée.
- Exécution de la têtère et de la gâche: chromé mat
- Idéal en combinaison avec des charnières invisibles (Kubica, Soss, etc...)
- En position porte ouverte, le lançant se trouve **dans la caisse de la serrure**. Le lançant ne ressort que quand il est en face de la gâche (magnétique), grâce à cela le chambranle n'est jamais abîmé et une gâche avec lèvres n'est plus nécessaire.

	DESCRIPTION	ENTRÉE (A)	CODE
	<p>Serrure intérieure gauche et droite réversible</p> <p>Entre-axe: 90 mm Têtère arrondie: 240 x 22 x 2,5 mm Caisse: HxLxE: 132 x 75 x 15 mm 1 tour Carré de la noix: 8 mm</p>	50 mm	9468-1600
	<p>Serrure intérieure gauche et droite réversible</p> <p>Entre-axe: 85 mm Têtère arrondie: 240 x 22 x 2,5 mm Caisse: HxLxE: 132 x 75 x 15 mm 1 tour Carré de la noix: 8 mm</p>	50 mm	9468-1605
	<p>Serrure de toilette, gauche et droite réversible.</p> <p>Entre-axe: 90 mm Têtère arrondie: 240 x 22 x 2,5 mm Caisse: HxLxE: 132 x 75 x 15 mm 1 tour Carré de la noix: 8 mm</p>	50 mm	9468-1650
	<p>Petite gâche (81,8 x 22 mm)</p> <p>Grande gâche (240 x 22 mm)</p>		9468-1690 9468-1691
	<p>Fermeture Xinnix NZ©</p> <p>La huisserie Xinnix sans serrure mais avec une fermeture magnétique. Grâce à la fermeture Xinnix NZ©, il est possible de fermer et d'ouvrir la porte sans poignée de porte.</p> <p>La fermeture fonctionne comme la serrure à rouleau mais sans ses inconvénients:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas d'endommagement du mur fini. - Pas de portes difficiles à fermer en hiver. - Pas de portes difficiles à ouvrir en été. - Intégration parfaite dans l'intérieur. <p>Cette fermeture Xinnix NZ© s'intègre dans chaque type de huisserie, disponible sur le marché ou déjà installée, sans fraisage supplémentaire à la huisserie Xinnix.</p>		9468-1700





Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.

SERRURES DE BATIMENT "LITTO"

		DESCRIPTION	ENTRÉE (A)	CODE	
		<p>Serrures réversibles à pènes lançant et dormant</p> <p>Distance d'axe: 110 mm</p> <p>Tétière arrondie: 260 x 22 x 2,5 mm</p> <p>Caisse: LxLxH: 176 x (A+23) x 14 mm</p> <p>1 tour: 14 mm</p> <p>carré de la noix: ø 8 mm</p> <p>époxy, inox-look</p>	<p>A 135321 - 40 mm</p> <p>A 135321 - 45 mm</p> <p>A 135321 - 50 mm</p> <p>A 135321 - 55 mm</p> <p>A 135321 - 60 mm</p>	<p>9440-1400</p> <p>9440-1450</p> <p>9440-2505</p> <p>9440-2555</p> <p>9440-2605</p>	
		<p><u>A commander en supplément</u></p> <p>Entrée arrondie 175 x 26 mm</p>		laqué gris	9440-2900
		<p><u>Idem avec Tétière</u></p> <p>laiton brillant</p>		A 135325 - 55 mm	9440-2558
		<p><u>A commander en supplément</u></p> <p>Entrée arrondie 175 x 26 mm</p>		laiton brillant	9440-2980
		<p>Serrure réversible à pènes lançant et dormant pour portes intérieures</p> <p>Entre-axe: 72 mm</p> <p>Tétière arrondie: 205 x 22 x 2,5 mm</p> <p>Caisse: LxBxH: 140 x 73 x 14 mm</p> <p>1 tour: 14 mm</p> <p>carré de la noix: ø 8 mm</p> <p>époxy, inox-look</p>	A 135621 - 50 mm	9440-3500	
		<p>Serrure à entailler à pènes lançant et dormant pour verrouillage de portes intérieures et extérieures droite, gauche réversible</p> <p>Entre-axe: 110 mm</p> <p>Tétière arrondie: 260 x 22 x 2,5 mm</p> <p>Caisse: L x B x H: 176 x (A+23) x 15 mm</p> <p>1 tour: 12 mm</p> <p>carré de la noix: ø 8 mm</p> <p>époxy, inox-look</p>	<p>A 265321 - 50 mm</p> <p>A 265321 - 55 mm</p> <p>A 265321 - 60 mm</p>	<p>9440-5500</p> <p>9440-5550</p> <p>9440-5600</p>	
		<p><u>A commander en supplément</u></p> <p>Entrée arrondie 175 x 26 mm</p>		laqué gris	9440-2900
				<p>Serrure à entailler à pènes lançant et dormant pour verrouillage de portes intérieures et extérieures</p> <p>Entre-axe: 110 mm</p> <p>Tétière arrondie: 260 x 22 x 3 mm</p> <p>Caisse : L x B x H: 176 x (A+23) x 15 mm</p> <p>2 tours: 14 mm</p> <p>carré de la noix: ø 8 mm</p> <p>gâche inclu</p> <p>époxy, inox-look</p>	<p><u>A 265821 - 50 mm</u></p> <p>Gauche</p> <p>droite</p> <p><u>A 265821 - 55 mm</u></p> <p>Gauche</p> <p>droite</p> <p><u>A 265821 - 60 mm</u></p> <p>Gauche</p> <p>droite</p>


9

SERRURES DE BATIMENT "LITTO"



		DESCRIPTION	ENTRÉE (A)	CODE
		<p>Serrure à cylindre réversible (même quand la serrure est inserée dans la porte)</p> <p>Entre-axe: 72 mm Tétière arrondie: 205 x 22 x 2,5 mm Caisse: LxlxH: 140 x 73 x 14 mm 1 tour: 14 mm gâche incluse époxy, inox-look</p>	A 265621 - 50 mm	9440-4500
		<p>Serrure de toilette Droite et gauche réversible Course du dormant: 14 mm</p> <p>Entre-axe : 78 mm Tétière arrondiet: 205 x 22 x 2,5 mm Caisse: LxlxH: 140 x 73 x 14 mm Exécution: acier epoxy Carré de la noix: ø 8 mm gâche incluse époxy, inox-look</p>	A 155621 - 50 mm	9441-1000
		<p>Serrure de toilette pour clenches HEWI</p> <p>Entre-axe: 78mm Tétière arrondiet: 235 x 24 x 2,7 mm Caisse: LxlxH: 165 x 83,5 x 15 mm Exécution: acier epoxy Carré de la noix: ø 8 mm gâche incluse</p>	A 15E621 - 55 mm	9441-6550
		<p>Serrure lourde à crochet tombant Tête de lançant à cète. Droite gauche réversible</p> <p>Tétière droite: 180 x 20 x 2,5 mm Caisse : LxlxH: 115 x (A + 75) x 14 mm Carré de la noix: ø 8 mm gâche incluse</p> <p>époxy, inox-look</p>	A 765911 - 45 mm	9441-7450

Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.


SERRURES BATIMENT "LITTO"

		<p>DESCRIPTION</p> <p>Dormant à cylindre Serrure à entailler à cylindre et pêne dormant Droite gauche réversible Course de dormant: 12mm</p> <p>Tétière droite: 142 x 22 x 2,3 mm Caisse: LxlxH: 88 x (A + 23) x 14 mm 1 tour: pour cylindre profilé EURO avec hauteur de travail de 10 mm époxy, inox-look</p>	<p>ENTREE (A)</p> <p>A 463011 - 50 mm</p>	<p>CODE</p> <p>9442-4500</p>
		<p>Verrou WC 2117</p>	<p>chromé</p>	<p>9441-2200</p>



SERRURES BATIMENT "LITTO"

	<p>DESCRIPTION</p> <p>Serrure de projets Trous pour vis à douille \varnothing 8 mm pour la fixation d'une rosace ou de garnitures Pêne de lançant en laiton</p> <p>pêne dormant en acier zingué: 20mm double tour Entre-axe: 72mm Tétière arrondie: 235 x 24 x 2,5 mm en INOX Caisse fermée: H x Larg x E : 165 x (A+28,5) x 15mm traitement de surface par phosphatation et peinture époxy anthracite Carré de la noix: 8 mm</p> <p>Conforme aux normes d'incendie BENOR/ATG RF 30°. Cette serrure standard est conforme aux dimensions indicatives DIN 18251 livraison sans gâche</p>														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th data-bbox="1046 1413 1326 1469">ENTREE (A)</th> <th data-bbox="1326 1413 1490 1469">CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="592 1469 1046 1547">Serrure à cylindre BB</td> <td data-bbox="1046 1469 1326 1547">55 mm</td> <td data-bbox="1326 1469 1490 1547">9444-0550</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1547 1046 1626">Serrure à cylindre PZ</td> <td data-bbox="1046 1547 1326 1626">55 mm</td> <td data-bbox="1326 1547 1490 1626">9444-1550</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1626 1046 1713">serrure de toilette WC (axe: 78 mm)</td> <td data-bbox="1046 1626 1326 1713">55 mm</td> <td data-bbox="1326 1626 1490 1713">9444-2550</td> </tr> </tbody> </table>		ENTREE (A)	CODE	Serrure à cylindre BB	55 mm	9444-0550	Serrure à cylindre PZ	55 mm	9444-1550	serrure de toilette WC (axe: 78 mm)	55 mm	9444-2550		
	ENTREE (A)	CODE													
Serrure à cylindre BB	55 mm	9444-0550													
Serrure à cylindre PZ	55 mm	9444-1550													
serrure de toilette WC (axe: 78 mm)	55 mm	9444-2550													
	<p>Gâche</p>	<p>inox</p>	<p>9444-9010</p>												

9



DESCRIPTION	ENTREE (A)	CODE
<p>Serrures multipoints serie 81-T1081</p> <p><u>Caractéristiques</u> Entraxe: 72 mm Sens: pêne lançant réversible coffres: fermés, galvanisés Pêne lançant: massif, acier inoxydable brossé. Pêne dormant: massif, zamac zingué. double tour (20 mm) anti-sciage (pour entrée= 55 mm), arrondi Pêne auciliaires: rectangulaires massif, zamack nickelé Noix: zamac Carré: 8 mm Trous de passage: oui Manoeuvre: cylindre</p> <p><u>Disponibilité</u> Entrée: 55 mm Têtière: carré, 2150 x 16 -18 -20 mm arrondie, 1700 x 24 mm Finition: acier: laqué gris acier inoxydable brossé uniquement têtière 24 mm Largeur: 16, 18, 20 ou 24 mm Gâche: plate (PT10321 et PT10621), équerre (PT10321 et PT10621)</p>		
<p>Serrure multipoints avec têtière 2150 x 16 x 3 mm</p>	55 mm	9443-2655
	<p>Gâche plate centre (A) Gâche plate haute/basse (B)</p> <p>Gâche équerre centre (C) Gâche équerre haut/bas (D)</p>	<p>9443-2690 9443-2692</p> <p>9443-2694 9443-2696</p>
<p>Convient pour les portes coupe-feu (RF30)</p>		



DESCRIPTION


Cylindre profilé K 4700 muni des deux côtés de 5 goupilles
 - avec 3 clés
 - hauteur de travail: 10 mm
 exécution: nickelé

EXÉCUTION

fermetures différentes
 même fermeture

CODE

9440-6700
 9440-6701



Cylindre profilé allongé K 4800


70 mm
 5N5
 0N10

9440-8770
 9440-8771

80 mm
 10N10
 0N20

9440-8780
 9440-8781

exécution: nickelé




Demi-cylindre profilé K 4400
40,5 mm

9440-7780

GÂCHES ÉLECTRIQUES STANDARD

- La gâche s'ouvre sous une pression comprise entre 0-20 kg
- La durée de vie atteint plus de 250.000 mouvements.
- La gâche fermée résiste à une pression de 350 kg
- Les vis métalliques sont comprises.
- L'anti-corrosion est conforme à la norme ISO9227
- Demande une très faible consommation électrique.
- La gâche est fermée avec un couvercle plastique (couvercle qu'il ne faut en aucun cas enlever afin de pouvoir bénéficier de la garantie)
- Boîtier à pêne réglable bénéficiant de 5 mm.
- Tous les types sont symétriques
- Contact stationnaire. Le mécanisme est équipé d'un contact (apparent ou encastré) qui tient la tête ouverte jusqu'à la fermeture de la porte. Une seule impulsion suffit pour ouvrir la porte.





DESCRIPTION

Ouvrant électrique avec têtère plate
 DIN droite 250 x 25 mm


CODE



9442-9010

CYLINDRES PROFILES "LITTO"


	<p>Le cylindre Select-Duo permet, grâce à un système de panneton débrayable, d'ouvrir une porte avec clé introduite du côté opposé intérieur. Autre mesures 30/35, 35/35, 30/40, 40/40 en 35/45 livré sur commande.</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPTION</th> <th>EXÉCUTION</th> <th>CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cylindre profilé "Select Duo" muni des deux côtés de 5 goupilles fermetures différentes</td> <td>laiton</td> <td>9442-8300</td> </tr> <tr> <td>30/30</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE	Cylindre profilé "Select Duo" muni des deux côtés de 5 goupilles fermetures différentes	laiton	9442-8300	30/30					
DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE											
Cylindre profilé "Select Duo" muni des deux côtés de 5 goupilles fermetures différentes	laiton	9442-8300											
30/30													
 	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Cylindre de toilettes Libre/Occupé</td> <td>nickelé mat laiton poli</td> <td>9443-9700 9443-9800</td> </tr> <tr> <td>Réversible par une opération simple à l'aide de la clé jointe Le cylindre peut être ouvert de l'extérieur en cas d'urgence (p.e. avec une pièce de monnaie) Plus besoin de garniture de porte spécifique.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plus besoin de prévoir des serrures L/O pour les grands projets (uniquement serrures à cylindre).</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30/30</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cylindre de toilettes Libre/Occupé	nickelé mat laiton poli	9443-9700 9443-9800	Réversible par une opération simple à l'aide de la clé jointe Le cylindre peut être ouvert de l'extérieur en cas d'urgence (p.e. avec une pièce de monnaie) Plus besoin de garniture de porte spécifique.			Plus besoin de prévoir des serrures L/O pour les grands projets (uniquement serrures à cylindre).			30/30		
Cylindre de toilettes Libre/Occupé	nickelé mat laiton poli	9443-9700 9443-9800											
Réversible par une opération simple à l'aide de la clé jointe Le cylindre peut être ouvert de l'extérieur en cas d'urgence (p.e. avec une pièce de monnaie) Plus besoin de garniture de porte spécifique.													
Plus besoin de prévoir des serrures L/O pour les grands projets (uniquement serrures à cylindre).													
30/30													

CYLINDRE PROFILE



	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPTION</th> <th>EXÉCUTION</th> <th>CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Cylindre profilé économique à trois clés</u></td> <td>fermetures différentes</td> <td>9466-2700</td> </tr> <tr> <td>30/30</td> <td>même fermeture</td> <td>9466-2701</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE	<u>Cylindre profilé économique à trois clés</u>	fermetures différentes	9466-2700	30/30	même fermeture	9466-2701																					
DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE																													
<u>Cylindre profilé économique à trois clés</u>	fermetures différentes	9466-2700																													
30/30	même fermeture	9466-2701																													
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>IX6SR</td> <td>fermetures différentes</td> <td>9465-2700</td> </tr> <tr> <td>Systèmes de clé réversible en version modulaire.</td> <td>même fermeture</td> <td>9465-2701</td> </tr> <tr> <td>- Corps en laiton finition nickelé.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Rotor bombé améliorant le couple rotation.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- 6 pistons actifs sur ressorts en bronze.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Pistons horizontaux et verticaux de contrôle de profil de la clé (jusqu'à 10).</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Protection contre le crochetage et le perçage renforcées grâce à la barre de verrouillage à ressort axial et des goupilles de blocage.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Roulette flottante à 45°.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Clé protégée par un brevet jusqu'en 2023</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>longueur: 61 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	IX6SR	fermetures différentes	9465-2700	Systèmes de clé réversible en version modulaire.	même fermeture	9465-2701	- Corps en laiton finition nickelé.			- Rotor bombé améliorant le couple rotation.			- 6 pistons actifs sur ressorts en bronze.			- Pistons horizontaux et verticaux de contrôle de profil de la clé (jusqu'à 10).			- Protection contre le crochetage et le perçage renforcées grâce à la barre de verrouillage à ressort axial et des goupilles de blocage.			- Roulette flottante à 45°.			- Clé protégée par un brevet jusqu'en 2023			longueur: 61 mm		
IX6SR	fermetures différentes	9465-2700																													
Systèmes de clé réversible en version modulaire.	même fermeture	9465-2701																													
- Corps en laiton finition nickelé.																															
- Rotor bombé améliorant le couple rotation.																															
- 6 pistons actifs sur ressorts en bronze.																															
- Pistons horizontaux et verticaux de contrôle de profil de la clé (jusqu'à 10).																															
- Protection contre le crochetage et le perçage renforcées grâce à la barre de verrouillage à ressort axial et des goupilles de blocage.																															
- Roulette flottante à 45°.																															
- Clé protégée par un brevet jusqu'en 2023																															
longueur: 61 mm																															


	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	<p><u>Rosace pz réf. PZROS 11</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rosace de sécurité en inox avec vis traversantes. - Protection du cylindre. - Têtes de vis non visibles à l'extérieur - Pour portes de 56 à 73 mm 	<p>inox</p>	<p>9173-2052</p>
	<p>La rosace "Litto-Fix" offre une haute protection contre l'arrachement du cylindre et contre les objets de palpation que l'on pourrait y introduire. Le produit idéal pour faire reculer les voleurs.</p> <p>Rosace de sécurité "Litto Fix"</p>	<p>laiton nickelé mat</p>	<p>9442-7700</p>
 	<p><u>Rosace pz réf. PZRS 10</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rosace de sûreté en inox avec fixations invisibles. 	<p>inox</p>	<p>9173-1010</p>

CHARNIERES A RESSORT

	DESCRIPTION	DEURDIKTE	EXÉCUTION	CODE
	<u>Charnière à ressort: fonction double, pour portes "saloon"</u> 28-50 mm	18 à 29 mm	zingué jaune	9540-1300
	<u>Charnière à ressort: fonction double</u> <u>GRANDEUR-HAUTEUR</u> 29-75 mm	18 à 25 mm	zingué noir laitonné	9540-1310 9540-1910 9540-1510
	30-100 mm	25 à 30 mm	zingué noir laitonné inox	9540-1320 9540-1920 9540-1520 9540-1020
	33-125 mm	30 à 35 mm	zingué noir inox	9540-1330 9540-1930 9540-1030
	36-150 mm	35 à 40 mm	zingué noir inox	9540-1340 9540-1940 9540-1040
	<u>Charnière à ressort: fonct. simple</u> 0-75 mm exécution: noir			9540-2310
	<u>Charnières à ressort pour petites portes</u> <u>Epaisseur de porte: 20 à 25 mm</u> exécution: nickelé			9540-4000
	<u>DESCRIPTION</u>		<u>PLAQUE</u>	<u>CODE</u>
	<u>Va et vient réglable</u> rouleau en laiton		100 mm 120 mm	9540-5810 9540-5812

Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	<p><u>Ferme-porte PICCOLO</u> avec ressort réglable</p>	<p>nickelé</p>	<p>9664-6000</p>
	<p><u>Ferme-porte à encastrer ADJUNCT</u> très solide</p> <ul style="list-style-type: none"> - à fraiser - 180° 	<p>nickelé</p>	<p>9664-5000</p>
	<p>Argentaclouse 80/80A</p> <p>Argentaclouse 80/80A</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avec ressort monté à l'intérieur. - Réglable (force en 6 position). - RF 30 certificat (résistance au feu) pour 80/80A <p>Dimensions: 80/80 Noeud: 14 Largeur lame: 31,8 mm fermée Epaisseur lame: 3,5 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	<p>anodisé naturelle laquée blanc nickelée</p> <p>anodisé naturelle laquée blanc nickelée</p>	<p><u>Gauche</u> 9204-7000 9204-7700 9204-7930</p> <p><u>Droite</u> 9204-7001 9204-7701 9204-7931</p>




TS 72, LE FERME-PORTE PAS COMME LES AUTRES

DESCRIPTION	EXECUTION	CODE
<u>TS 72</u>	<u>argent</u>	
Force de fermeture réglable (EN 2,3 ou 4) Vitesse de fermeture réglable en continu A-coup final réglable en continu	sans bras d'arrêt à cliquet	9661-8700
Largeur max. de la porte ≤ 1100mm	avec bras d'arrêt	9661-8710

TS 83, LE POLYVALENT


Si le ferme-porte ne doit pas seulement fermer les portes, mais aussi protéger le mur et la porte en cas d'ouverture violente ou de prise au vent. Le DORMA TS 83 est équipé en série d'un freinage à l'ouverture "intelligent": proportionnel à l'accélération de la porte. Il existe en version anticorrosion, spécialement conçue pour les locaux humides.



DESCRIPTION	EXECUTION	CODE
<u>TS 83</u>	<u>argent</u>	<u>9661-9700</u>
Force de fermeture réglable (EN 2 et 6) et EN 7. Vitesse de fermeture réglable en continu A-coup final réglable en continu Freinage à l'ouverture 'intelligent', réglable et débrayable. Conforme à la norme DIN EN 11154 (pour portes coupe-feu)		
Largeur max. de la porte 1400 mm DINL et DINR réversible		

TS 92, L' ELEGANTE

Conçu pour portes intérieures, le ferme-porte à came DORMA TS 92 séduit par son design "Softline". Sa force est réglable et parfaitement restituée à la fermeture, bras à glissière et plaque de montage. Il est universel et accepte tous les types de montage: sur vantail ou sur huisserie, côté paumelles ou côté opposé.



DESCRIPTION	EXECUTION.	CODE
<u>TS 92</u>	<u>argent</u>	<u>9661-7700</u>
Force de fermeture réglable (EN 1 - 4). Vitesse de fermeture réglable en continu A-coup final réglable en continu. Arrêt mécanique réglable et débrayable (en option, pas pour portes coupe-feu!) Plaque de montage avec groupe de perçage universel.		
Largeur max. de la porte ≤ 1100 mm		

TS 1000



DESCRIPTION	EXECUTION	CODE
<ul style="list-style-type: none"> - ferme-porte avec bras normal - pour des portes intérieures - pour portes gauches ou droites - largeur de porte max. 95 cm - vitesse de fermeture réglable - réglage hydraulique du coup final 	<p><u>argent</u></p> <p>avec bras</p>	9664-0700

TS 2000V



DESCRIPTION	EXECUTION	CODE
<ul style="list-style-type: none"> - ferme-porte avec bras normal - pour portes gauches ou droites - largeur de porte max. 125 cm - réglage de la force de fermeture (EN 2,4 en 5) en déplaçant la ferme-porte - vitesse de fermeture réglable par vis frontale - réglage du coup final par positionnement du bras 	<p><u>argent</u></p> <p>ferme-porte (sans bras)</p> <p>bras normal</p> <p>bras avec arrêt</p>	<p>9664-1700</p> <p>9664-7750</p> <p>9664-7760</p>

TS 4000





DESCRIPTION	EXECUTION	CODE
<ul style="list-style-type: none"> - ferme-porte avec bras normal - pour portes gauches ou droites pour portes intérieures et extérieures - largeur de porte max. 140 cm pour force 1-6 - largeur de porte max. 160 cm pour force 7 - réglage de la force de fermeture (EN 1-6) par vis frontale - indicateur optique de la force (brevet EP) - réglage du freinage à l'ouverture - vitesse de fermeture réglable par vis frontale - soupape de sécurité gérant l'auto-protection - réglage du coup final par positionnement du bras - réglage de toutes les fonctions par vis frontales 	<p><u>argent</u></p> <p>ferme-porte (sans bras)</p> <p>bras normal</p> <p>bras avec arrêt</p>	<p>9664-2700</p> <p>9664-7750</p> <p>9664-7760</p>

TS 5000



DESCRIPTION	EXECUTION	CODE
<ul style="list-style-type: none"> - ferme-porte avec bras à coulisse - réglage du freinage à l'ouverture - largeur de porte max. 140 cm - réglage de la force de fermeture (EN 1-6) par vis frontale - indicateur optique de la force (brevet EP) - réglage hydraulique du coupe final - réglage du freinage à l'ouverture - vitesse de fermeture réglable - réglage de toutes les fonctions par vis frontales 	<p><u>argent</u></p> <p>ferme-porte (sans bras)</p> <p>bras à coulisse</p>	<p>9664-3700</p> <p>9664-7770</p>

ARRETS DE PORTE





	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE		DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	Arrêt de porte øxh: 56 x 46 mm	inox	9666-3000		Arrêt de porte øxh: 29 x 40 mm	inox	9666-4000
	Arrêt de porte en bois autocollant	chêne	9667-9400		Arrêt de porte øxh: 28 x 34 mm	inox-look laiton poli	9666-6634 9666-6834
	Arrêt de porte øxh: 40 x 40 mm	chromé inox-look	9666-6240 9666-6640		Arrêt de porte øxh: 37 x 40 mm	inox-look	9666-7640
	Arrêt de porte øxh: 37 x 40 mm	inox-look laiton poli	9666-8640 9666-8840		Arrêt de porte au mur øxl: 30 x 80 mm	inox-look	9666-9680
	Arrêt de porte	noir/nickelé blanc/nickelé blanc/laiton	9667-0300 9667-0700 9667-0800		Arrêt de porte	inox	9667-8970
	Arrêt de porte	brun noir blanc beige	9667-4100 9667-4300 9667-4700 9667-4200		Arrêt de porte magnétique réversible	gris	9667-1520
	Arrêt de porte vis incluse	brun noir gris blanc	9667-5100 9667-5300 9667-5500 9667-5700		Arrêt de porte	rouge brun	9667-6900
		alu	9667-3000		Arrêt de porte cylindrique øxh: 33 x 45 mm	inox	9832-3945
	Arrêt de porte turtle h _x : 15 x 80 mm (court) h _x : 33 x 80 mm (longueur)	1 inox 2 inox	9832-4945 9832-4980		Arrêt de porte	inox brossé inox poly	9666-5065 9666-5165
					Butoir mural	inox brossé	9666-5060
	Butoir mural øxl: 30 x 20 mm øxl: 30 x 50 mm øxl: 30 x 80 mm	inox brossé	9666-5220		Butoir mural	inox brossé	9666-5420
		inox brossé	9666-5250			inox brossé	9666-5450
		inox brossé	9666-5280			inox brossé	9666-5480
	øxl: 30 x 20 mm	inox poly	9666-5320			inox poly	9666-5520
	øxl: 30 x 50 mm	inox poly	9666-5350			inox poly	9666-5550
	øxl: 30 x 80 mm	inox poly	9666-5380			inox poly	9666-5580

Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.

	DESCRIPTION	LONGUEUR	EXÉCUTION	CODE
	306	12cm	zingué	9583-0912
		16cm	zingué	9583-0916
		20cm	zingué	9583-0920
		25cm	zingué	9583-0925
		40cm	zingué	9583-0940
	359 L Verrou à encastrer avec rainure, Profil 16/10.	15 cm	laiton	9583-1015
	371 HN Verrou à encastrer avec poussoir, Profil 16/15.	25 cm	fer nickelé	9583-3720
		15 cm	laiton	9583-3015
		20 cm	laiton	9583-3020
	Manchon en cuivre avec ressort.	ø 10 mm	nickelé	9583-4710
		ø 12 mm	nickelé	9583-4712

CALE-PORTES À PÉDALE

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	Cale-porte à pédale HxL= 105 x 29 mm course= 35 mm	couleur argent	9661-6700
	HxL= 147 x 29 mm course= 55 mm	couleur argent	9661-5700
	Cale-porte à pédale pour portes intérieures Porte max 40 kg. HxL= 165 x 30 mm Course= 130-165 mm	couleur argent	9662-6500

	DESCRIPTION	LONGUEUR	EXECUTION	CODE
	<p>Joint de calfeutrage</p>	<p>2,10 m 2,10 m</p>	<p>plastique blanc plastique brun</p>	<p>9790-1700 9790-1100</p>
	<p>Coupe-vent "ELLEN-MATIC"</p>	<p>73 cm 83 cm 93 cm 103 cm 113 cm</p>	<p>caoutchouc</p>	<p>9791-0173 9791-0183 9791-0193 9791-0197 9791-0198</p>
	<p>Coupe-vent "ELLEN-MATIC PLUS"</p>	<p>73 cm 83 cm 93 cm 103 cm 113 cm</p>	<p>brosse</p>	<p>9791-0273 9791-0283 9791-0293 9791-0297 9791-0298</p>
	<p>Coupe-vent</p>	<p>1 m 1 m</p>	<p>plastique blanc plastique brun</p>	<p>9791-1700 9791-1100</p>
	<p>Coupe-vent avec fixation invisible</p>	<p>95 cm</p>	<p>alu naturel</p>	<p>9791-4000</p>

Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.

	DESCRIPTION	DIAMETRE	POUR EPAISS. BOIS	EXÉCUTION	CODE
	<u>Judas optiques</u> 160°	ø 14 mm	18 à 23 mm	laiton chromé	9668-0700
	<u>180°</u> rallonge supplém.	ø 14 mm	36 à 60 mm 69 à 78 mm	laiton poli laiton poli	9668-4500 9668-4510
	<u>200°</u> rallonge supplém.	ø 16 mm	36 à 60 mm 69 à 78 mm	laiton chromé laiton chromé	9668-2700 9668-2710
	<u>200°</u> rallonge supplém.	ø 16 mm	36 à 60 mm 69 à 78 mm	laiton poli laiton poli	9668-3500 9668-3510
 	DESCRIPTION				CODE
	<p style="text-align: center;">Dernière innovation: le judas de porte digital - Très facile à monter</p> <p><u>Spécifications:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - forage standard ø 14 mm, idem que judas mécanique - dimensions : 128 x 68 x 15 mm - écran LCD 3.2 '' - alimentation : 2 x batteries AAA incluses - angle de vision : 105 degrés - couleur : argent <p><u>Caractéristiques:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - écran à résolution d'image très claire - facilité d'utilisation - il suffit d'appuyer sur le bouton - arrêt automatique après 10 secondes - très facile à installer - peut remplacer un judas mécanique sans travail supplémentaire 				9668-6000
 	<p style="text-align: center;">Dernière innovation : le judas de porte digital avec fonction d'enregistrement - Très facile à monter</p> <p><u>Spécifications:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - forage standard ø 14 mm, idem que judas mécanique - dimensions : 135 x 88 x 25 mm - écran LCD 3.5 '' - alimentation : 4 x batteries AA incluses - angle de vision : 110 degrés - avec carte micro SD 512 Mb + adaptateur SD - couleur : argent <p><u>Caractéristiques:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sauvegarde automatique de l'image sur carte SD - image avec heure et date - sonnette intégrée dans le judas - caméra infrarouge avec fonction mode nuit - écran à résolution d'image très claire - facilité d'utilisation - il suffit d'appuyer sur le bouton - arrêt automatique après 10 secondes - très facile à installer - peut remplacer un judas mécanique sans travail supplémentaire 				9668-6100

BEQUILLE INTELLIGENTE AVEC CLAVIER A CODE INCORPORE

Emploi:

- Pour un verrouillage/ déverrouillage facile et pratique d'une porte intérieure.

Caractéristiques:

- Un code maître et un maximum de 9 codes d'utilisateurs
- Choix entre verrouillage manuel ou automatique
- Alimenté par 2 batteries CR2, 3V lithium, convient pour environ 100.000 ouvertures ou 5 ans.
- signal visuel et acoustique
- Facile à installer, pas de câbles.
- 2 versions: Gauche - CH8812V000L
Droite - CH8812H000R
- Exécution : inox brossé combiné avec zinc chromé satiné.

Fonctions:

- La poignée est pourvue de 5 touches. Une touche pour verrouiller la porte et quatre pour introduire le code d'utilisateur.
- Le voyant vert clignote et un signal résonne quand les touches sont utilisées pour le déverrouillage.
- Le voyant rouge clignote et un signal résonne quand la touche est utilisée pour le verrouillage.
- Le code maître et les codes utilisateurs sont programmés à l'installation. Les modifications de codes sont illimitées.
- Fonction reset unique.
- En cas d'utilisation de 5 faux codes, la clenche est bloquée pour 3 minutes.
- En cas de verrouillage, la poignée extérieure peut toujours être actionnée, mais n'a pas d'influence sur le penne de la serrure.
- Sortie d'urgence : la poignée de porte est toujours actionnable du côté intérieur.
- En cas verrouillage avec un cylindre, le déverrouillage de celui-ci est indispensable.
- Les codes restent actifs en cas de coupure de courant ou de remplacement de batteries.

	DESCRIPTION	VERSION	CODE
	Poignée à code avec rosace ronde Paire de poignées électroniques à code L90° ø21x140 mm, avec rosace ø54x11,5 mm.	A B	9110-5600 9110-5601
	Option		
	Rosace de compensation ø57x7,5 mm (épaisseur totale 10 mm)		9110-5605
	Paire de rosaces pour cylindre, ø52x10 mm, Chromé mat		9110-5608
	Paire de rosaces pleine, ø52x10 mm, Chromé mat		9110-5609
	Poignée sans code avec rosace ronde Paire de poignées design "Code Handle" L90° ø21x140 mm, avec rosace ø54x11,5 mm.	A B	9110-5610 9110-5611
	Option		
	Rosace de compensation ø57x7,5 mm (épaisseur totale 10 mm)		9110-5605
	Paire de rosaces pour cylindre, ø52x10 mm, Chromé mat		9110-5608
	Paire de rosaces pleine, ø52x10 mm, Chromé mat		9110-5609
	Poignée à code avec plaque arrondie Paire de poignées électroniques à code L90° ø21x140 mm, avec plaque 253x48 mm.	A as 72 mm pleine	9110-5630 9110-5632
		B as 72 mm pleine	9110-5631 9110-5633
	Option		
		A as 72 mm pleine	9110-5640 9110-5642
		B as 72 mm pleine	9110-5641 9110-5643
	Poignée sans code avec plaque arrondie Paire de poignées design "Code Handle" L90° ø21x140 mm, avec plaque 253x48 mm.		




LUMIRA VERTICALE - CONTRÔLE D'ACCÈS



	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
<p>Extérieure</p> <p>Intérieure</p>	<p>V360CHR - pour portes pivotantes extérieures</p> <p>Serrure DIN droite avec poignées CODE HANDLE.</p> <p>côté extérieure</p>	alu anodisé	9110-0661
<p>Extérieure</p> <p>Intérieure</p>	<p>V370CHL - pour portes pivotantes extérieures</p> <p>Serrure DIN gauche avec poignées CODE HANDLE.</p> <p>côté extérieure</p>	alu anodisé	9110-0670
<p>Binnen</p> <p>Buiten</p>	<p>V360CHR - pour portes pivotantes intérieures</p> <p>Serrure DIN droite avec poignées CODE HANDLE.</p> <p>côté extérieure</p>	alu anodisé	9110-0660
<p>Intérieure</p> <p>Extérieure</p>	<p>V360CHL - pour portes pivotantes intérieures</p> <p>Serrure DIN gauche avec poignées CODE HANDLE.</p> <p>côté extérieure</p>	alu anodisé	9110-0671

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE															
	<p align="center">A entailler</p> <p>Serrure à code mécanique avec pêne dormant et mécanisme de blocage. (Re)programmable et pourvu d'une plaque arrière en néoprène.</p> <p align="center">Exécution: chromé satin</p>		9669-8000															
	<p align="center">A appliquer</p> <p>Serrure à code mécanique avec mécanisme de blocage apparent. (Re)programmable et pourvu d'une plaque arrière en néoprène.</p> <p align="center">Exécution: chromé satin</p>		9669-8010															
	<p align="center">Serrure électromécanique à code avec clenche.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adaptable sur toutes les serrures à encastrer. - Convient à un usage extérieur; résistant aux intempéries suivant la norme PVD (Physical Vapour Deposition). - Code programmable sur la porte; la serrure ne doit pas être démontée, ce qui diminue les sources de pannes. - Déverrouillage à distance. - Déverrouillage automatique en cas d'alarme. - Codes d'utilisateurs uniques. 		9669-9000															
	<p align="center"><u>Cadenas cylindrique</u></p> <p>Qualité supérieure, ancrage double, arceau trempé et ressort en acier inox, fourni avec 2 clés.</p>	<table border="0"> <tr> <td align="center"><u>Largeur</u></td> <td align="center"><u>laiton</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">30 mm</td> <td align="center">même fermeture</td> <td>2528-0031</td> </tr> <tr> <td align="center">40 mm</td> <td align="center">fermetures différentes</td> <td>2528-0040</td> </tr> <tr> <td align="center">40 mm</td> <td align="center">même fermeture</td> <td>2528-0041</td> </tr> <tr> <td align="center">50 mm</td> <td align="center">même fermeture</td> <td>2528-0051</td> </tr> </table>	<u>Largeur</u>	<u>laiton</u>		30 mm	même fermeture	2528-0031	40 mm	fermetures différentes	2528-0040	40 mm	même fermeture	2528-0041	50 mm	même fermeture	2528-0051	
<u>Largeur</u>	<u>laiton</u>																	
30 mm	même fermeture	2528-0031																
40 mm	fermetures différentes	2528-0040																
40 mm	même fermeture	2528-0041																
50 mm	même fermeture	2528-0051																
	<p align="center"><u>Serrure à entailler</u></p> <p>à 2 pènes en acier trempé. Dimension de tétière 22mm, axe de fouillot 47mm; fourni avec 3 clés en croix, 2 plaques d'entrée inox, plaque de fermeture, vis en laiton nickelé et instructions de montage; pènes pointus.</p>	<p>fermetures différentes</p> <p>même fermeture</p>	<p>9669-4000</p> <p>9669-4001</p>															
	<p align="center"><u>Serrure de fenêtre à appliquer</u></p> <p>pour toutes fenêtres, même coulissantes, pêne pointu en acier trempé, fourni avec 3 clés en croix extra longues, gâche forte et 2 plaques de fermeture (plate et à angle), 3 plaques de remplissage, vis et instructions de montage.</p>	<p><u>blanc laqué</u></p> <p>fermetures différentes</p> <p>même fermeture</p>	<p>9669-5700</p> <p>9669-5701</p>															

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	<p>Verrou à canon encastré zamack, livré avec clé en croix (82 mm) et entrée. Gâche \varnothing 17 mm avec trou de vis, pêne avec pointe de montage, sortie 11 mm, dimension de forage 16 mm, largeur plaque de fixation 19 mm; nickelé.</p> <p><u>longueur du tube</u>: 55 mm <u>axe de fouillot</u>: 35 mm</p>	nickelé	9669-2800
	<p>Serrure de fenêtre à appliquer zamack, avec serrure cylindrique à bouton, plaque de remplissage (5 mm), gâche à douille vissable. Livrée avec 2 clés et vis; en vente en blanc et noir.</p>	<p><u>blanc</u> fermetures différentes</p> <p>même fermeture</p>	<p>9669-3700</p> <p>9669-3701</p>
	<p>Chaîne de sécurité livré avec vis</p>	laiton poli	9669-1800
	<p>Goujon anti-dégondage Empêche l'ouverture de portes et fenêtres du côté des charnières. La forme conique et le pêne pointu facilitent le montage.</p>	acier trempé	9669-6900

COFFRES-FORTS À POSER



Nos coffres à poser sont développés spécialement pour l'usage privé, pour garder des cartes de crédit, des montres, des bijoux, de l'argent, des papiers d'assurance, des objets de valeur, ... pour que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles. Normalement les coffres à poser sont installés dans une armoire. Grâce à leur profondeur limitée, ils peuvent être introduits dans presque tous les meubles courants du marché.



anti-effraction










anti-ignifuge





anti-effraction testé


	DESCRIPTION	CODE
 	<p>Coffre-Fort éLECTRO-MOTORISÉ AVEC CLEF DE RÉVISION</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anti-effraction. - Épaisseur de porte 8 mm et des parois 3 mm en acier massif. - Serrure électronique motorisée avec clef de révision. <ul style="list-style-type: none"> - Entraînement direct des pênes de \varnothing 22 mm. - Fonctionne avec 4 batteries AA-LR6, non fournies. - Couleur: gris alu <p>H: 260 mm L: 375 mm P: 300 mm</p> 	<p>9672-3853</p> <p>A commander en supplément: batteries AA-LR6 (set de 4) 0010-4906</p>
  	<p>Coffre-Fort à serrure électromécanique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anti-effraction et ignifuge. - Épaisseur de porte 52 mm avec un panneau de 6 mm. - Fermeture des 3 côtés. - Entièrement pourvu d'une double paroi, haute protection ignifuge. <ul style="list-style-type: none"> - Pourvu de 2 trous dans le dos. - Couleur: RAL 9007 (gris aluminium). - Fonctionne avec 4 batteries AA-LR6, non fournies. - Couleur: RAL 9002 (gris alu). <p>H: 308 mm L: 410 mm P: 342 mm</p> 	<p>9672-0411</p> <p>A commander en supplément: batteries AA-LR6 (set de 4) 0010-4906</p>
  	<p>Coffre À poser EXÉCUTION LOURDE à serrure électromécanique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anti-effraction testé et ignifuge. - Paroi de porte d'une épaisseur de 60 mm et panneau de porte massif de 12 mm. <ul style="list-style-type: none"> - Fermeture des 3 côtés. - Poignée en métal. - Plaque manganèse impénétrable qui protège la serrure. - Pourvu standard de 2 trous dans le dos et dans le dessous. <ul style="list-style-type: none"> - Courant de secours prévu. - Couleur: RAL 9006 (blanc aluminium). - Batterie 9V fournie. <p>H: 330 mm L: 450 mm P: 390 mm</p> 	<p>9672-0600</p> <p>Option batterie de rechange 9V 0010-4922</p>
	<p>Coffres d'hôtel</p> <p>Nos coffres d'hôtel peuvent d'être introduits dans des armoires existantes et servent à sécuriser un portefeuille, un GSM, une montre, de l'argent, un ordinateur portable, etc... contre le vol. Ces coffres sont utilisés dans des hôtels, des hôpitaux, des parcs de récréation, ... N'importe où des utilisateurs différents se suivent, souvent, pour une période limitée.</p> <p>LIVRABLE SUR COMMANDE</p>	

Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	L X I	CODE
	Verrou Américain	zingué	40 x 43 mm	9562-2940
			50 x 50 mm	9562-2950
70 x 60 mm	9562-2980			
	Verrou de box	zingué	100 x 75 mm	9562-4995
			120 x 81 mm	9562-4997
	Verrou plat de luxe	zingué	60 x 35 mm	9562-1960
			80 x 35 mm	9562-1980
	Targette à ressort et bouton tournant avec gâche boîtier. Bouton synthétique noir.	acier nickelé	A	9443-7725
			25 mm	
		acier nickelé	35 mm	9443-7735
	Verrou baïonnette zingué	DIAMETRE	LONGUEUR	9562-6920 9562-6925 9582-4932 9582-4940 9582-4950 9582-4980
		ø 16 mm	200 mm	
			250 mm	
			320 mm	
			400 mm	
			500 mm	
	800 mm			
	Penture à marteau roulée-T	MESSURE	L X I	9582-1906 9582-1908
		zingué	67 - 6"	
	bichromaté	67 - 8"	255 x 110 mm	
	DESCRIPTION	EXECUTION	CODE	
	Loqueteau avec ressort en inox et tige en nylon	alu	9202-0000	
	Gâche			
		pour bois pour métal	A= 12,5 mm A= 3 mm	9202-1010 9202-1020

9

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	LONGUEUR	CODE
	Porte-cadenas avec trous de vis fraisés	avec 1 charnière pour montage plat	80 mm	9562-8908
	zingué	avec 2 charnières pour montage en équerre	120 mm	9562-8912
	Poignée creuse	fer nickelé	140 mm	8806-6714
	Poignée hauteur: 50 mm	alu	195 mm	9204-0000
	Poignée de caisse avec arrêt	zingué	90 x 67 x 13 mm	8802-5990
		zingué	110 x 84 x 21 mm	8802-5995
	Coin de valise 3-faces	zingué	30 mm	8802-6930
		zingué	45 mm	8802-6945
	Fermeture de caisse	zingué	82 x 100 mm	2523-3900
		zingué	125 x 140 mm	2523-4900
	Fermeture de caisse	zingué	A: 49 x 22 mm	2523-1900
		zingué	B: 80 x 32 mm	2523-0900

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	Entrée pour boîte aux lettres 90 x 315 mm	inox	9076-4000
	Boîte au lettres avec ressort Dimensions extérieures: 32,5 x 80 mm Dimensions de l'ouverture: 26,5 x 40 mm	cuivre poli	9076-6800
	Portillon pour boîte aux lettres 200 x 300 mm 300 x 300 mm	alu naturel alu naturel	9203-2020 9203-2031
	Entrée pour boîtes aux lettres Exécution: alu naturel 		9203-0110
	Crémone style 'Vieille Ardenne' sans tringle livré avec 1 cavalier, 2 coulisseaux et 2 gâches	noir laqué avec boutons laitonnés	9583-2300
	Tringle pour crémone 1 m 1,5 m	noir laqué noir laqué	9583-2310 9583-2315
	Support de rampe d'escalier	cuivre poli	9073-5000





Cet ensemble robuste pour barre repose-pieds ou barre d'appui s'adapte parfaitement à toutes les situations. Vous pouvez ainsi créer en toute liberté, et faire le choix du matériau: laiton ou inox. Les tubes s'emboîtent dans les éléments d'angles, dans les supports et les embouts. Les coupes sont donc toujours invisibles et sont réalisées sur le chantier aux cotes exactes. La fréquence d'écartement des supports est d'environ 800 mm.

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	<p>Tube droit</p> <p>ø 40 mm, longueur: 3 m</p>	<p>laiton poli</p> <p>inox</p>	<p>9100-0803</p> <p>9100-0003</p>
	<p>Support repose-pied</p>	<p>laiton poli</p> <p>inox</p>	<p>9100-6800</p> <p>9100-6000</p>
	<p>Support haut droit</p>	<p>laiton poli</p> <p>inox</p>	<p>9100-4800</p> <p>9100-4000</p>
	<p>Support haut cintré</p>	<p>laiton poli</p> <p>inox</p>	<p>9100-5800</p> <p>9100-5000</p>
	<p>Angle 90°</p>	<p>laiton poli</p> <p>inox</p>	<p>9100-2800</p> <p>9100-2000</p>
	<p>Embout de barre</p>	<p>laiton poli</p> <p>inox</p>	<p>9100-1800</p> <p>9100-1000</p>

Grilles à réaliser soi-même




Montage facile, par clipsage. Les lames et les entretoises peuvent être coupées séparément sur n'importe quelle mesure. Les grilles peuvent être construites sans cadre (encastrées) ou avec cadre (appliquées).
Passage libre de la chaleur: 58%.



NOMBRE D'ENTRETOISES PAR LONGUEUR



- 300 - 400 mm = 2 ST.
- 500 - 800 mm = 3 ST.
- 900 - 1200 mm = 4 ST.
- 1300 - 1600 mm = 5 ST.
- 1700 - 2000 mm = 6 ST.
- 2100 - 2500 mm = 7 ST.
- 2600 - 3000 mm = 8 ST.

NOMBRE DE LAMES PAR LARGEUR




	DESCRIPTION	LONGUEUR	EXÉCUTION	CODE
	entretoise	200 mm	Alu anodisé	9776-5030
	lame	3000 mm 6000 mm	Alu anodisé Alu anodisé	9776-5010 9776-5020
	Profil de cadre	3000 mm	Alu anodisé	9776-5040
	Equerre d'assemblage du cadre		Alu	9776-5050




GRILLES DE VENTILATION

	DESCRIPTION	EXEC.	CODE
	<p>Rectangulaire, l x h: 550 mm x 100 mm</p> <p>Grille de ventilation en bois massif. Ne peut être utilisée comme élément portant et dans une atmosphère humide.</p> <p>Lamelles droites, non traitée.</p>	hêtre	7250-7500
	<p>Rond, Ø 111 mm</p> <p>Grille de ventilation en bois massif. Ne peut être utilisée comme élément portant et dans une atmosphère humide.</p> <p>Lamelles obliques, non traitée.</p>	hêtre	7250-7510

GRILLES DE VENTILATION

	DESCRIPTION	ENCASTREM.	EXEC.	CODE
	<p>Grille d'aération pour salle de bains</p> <p>autre dimensions sur demande</p>	<p><u>L x H</u> 425 x 75 mm</p> <p>400 x 200 mm</p>	<p>alu bruin</p> <p>alu</p>	<p>9775-6900 9775-6100</p> <p>9775-6910</p>
	<p>Grille d'aération pour salle de bains</p> <p>en plastique</p> <p>mesure extér.: 455 x 90mm</p> <p>montage facile à 3 vis</p>	<p><u>L x L</u> 435 x 76 mm</p>	<p>blanc brun</p>	<p>9770-3700 9770-3100</p>




Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.









	DESCRIPTION	ENCASTREM.	EXEC.	CODE
	<p>Grille de porte acoustique</p> <p>en aluminium</p> <p>grille en alu avec embouts en pvc</p> <p>fixation invisible</p> <p><u>Passage d'air:</u> 25m³/h sous 2Pa</p>	<p><u>L x H</u> 425 x 48 mm</p>	<p>blanc</p> <p>alu naturel</p>	<p>9776-1700</p> <p>9776-1900</p>
	<p>Grille murale</p> <p>exécution normale</p>	<p><u>L x H</u> 162 x 162 mm 200 x 200 mm 400 x 200 mm 400 x 300 mm</p>	<p>alu</p> <p>alu</p> <p>alu</p> <p>alu</p>	<p>9775-9910</p> <p>9775-9920</p> <p>9775-9942</p> <p>9775-9943</p>
	<p>Grille murale à appliquer</p> <p>exécution normale</p>	<p><u>L x H</u> 225 x 225 mm</p>	<p>alu</p>	<p>9776-3902</p>
	<p>Grilles estampées</p> <p>exécution normale</p>	<p><u>L x H</u> 150 x 150 mm 200 x 200 mm</p>	<p>alu anodisé</p> <p>alu anodisé</p>	<p>9775-8915</p> <p>9775-8920</p>

AUTRES GRILLES DE VENTILATION VOIR GROUPE 6B




9



	<p>DESCRIPTION</p> <p>Grille d'aération à appliquer</p>	<p>DIMENS.EXT.</p> <p><u>L x H</u> 175 x 150mm</p> <p>235 x 200mm</p> <p>325 x 300mm</p>	<p>EXEC.</p> <p>alu blanc</p> <p>alu</p> <p>alu</p>	<p>CODE</p> <p>9775-7901 9775-7701</p> <p>9775-7902</p> <p>9775-7903</p>
	<p>DESCRIPTION</p> <p>Grille ronde estampée</p> <p>Fabriquée en feuille d'aluminium estampée. Grilles de soufflage et d'extraction d'air avec raccord rond. Facile à monter. Munies d'une moustiquaire en aluminium.</p> <p>Exécution: blanc laqué Fixation: au moyen de pattes extensibles</p>	<p>DIAM.</p> <p>ø 115 mm</p>	<p>CODE</p> <p>9776-4700</p>	
	<p>Grille ronde estampée</p> <p>Grille extérieure solide avec moustiquaire.</p> <p>Contre le vandalisme</p> <p>Exécution: alu</p>	<p>ø 100 mm</p> <p>ø 120 mm</p>	<p>9771-7010</p> <p>9771-7012</p>	
				
	<p>DESCRIPTION</p> <p>Grille d'aération en plastique Pour portes de salles de bains</p> <p>A x B x C x D x E 445 x 436 x 90 x 76 x min.30-max.40 mm</p> 	<p>EXEC.</p> <p>blanc brun</p>	<p>CODE</p> <p>9770-8700 9770-8100</p>	
 	<p>DESCRIPTION</p> <p>Grille d'aération</p>	<p>L X L</p> <p><u>170 x 35 mm</u> A= 176 mm B= 170 mm C= 41 mm D= 35 mm</p> <p><u>220 x 60 mm</u> A= 226 mm B= 220 mm C= 66 mm D= 60 mm</p>	<p>EXEC.</p> <p>blanc blanc chromé</p>	<p>CODE</p> <p>9770-6700</p> <p>9770-7700 9770-7200</p>

	DESCRIPTION Grille d'aération avec moustiquaire Peut être manoeuvrée au moyen de cordes Exécution: plastique blanc		DIMENSIONS 160 x 160 mm 200 x 200 mm	CODE 9771-6706 9771-6708
			Rosette d'aération à encastrer Surface de passage d'air: 6,4cm ² exéc.: plastique blanc	
		Rosette d'aération à encastrer exéc: plastique blanc	A X B X C ø 56 x 65 x 10 mm	CODE 9771-5756
		Rosette d'aération à encastrer exéc: plastique blanc	A X B X C ø 72 x 100 x 15 mm	CODE 9771-5775
	DESCRIPTION Grille d'aération en plastique exéc.: blanc	ENCASTREM. 300 x 70 mm 240 x 60 mm 	MESURES EXTER. 310 x 80 mm 250 x 70 mm	CODE 9773-7700 9773-8700
				
	DESCRIPTION luchtrooster in kunststof voorzien van een insectengaas om op te vijzen uitv.: wit	ENCASTREM. 245 x 224 mm	MESURES EXTER. 260 x 240 mm	CODE 9773-9703

- Spécial pour petits et moyens locaux.
- Placement sur mur ou plafond.
- Installation facile.
- Se place dans un conduit de 100 et 125 mm.
- Grille en plastique ABS.
- Hélice à 7 pales silencieuse.
- Emballage: 1 pièce

		DESCRIPTION					CODE
 	Ventilateurs mécaniques type standard					ø 100 mm 9772-1010	
	Type	niveau sonore à op 3 m	débit m3/h	consommation	puissance absorbée W	tension	ø 125 mm 9772-1012
	ø 100 mm	34 dB	98	0,08	14	220 V/50 Hz	
	ø 125 mm	35 dB	185	0,10	16	220 V/50 Hz	
Dimensions		ø 100 mm	ø 120 mm				
a		160 mm	180 mm				
b		135 mm	150 mm				
c		90 mm	94 mm				
ø D		100 mm	125 mm				
e		25 mm	25 mm				
 	Ventilateurs mécaniques avec minuterie					ø 100 mm 9772-2010	
	Type	niveau sonore à op 3 m	débit m3/h	consommation	puissance absorbée W	tension	ø 125 mm 9772-2012
	ø 100 mm	34 dB	98	0,08	14	220 V/50 Hz	
	ø 125 mm	35 dB	185	0,10	16	220 V/50 Hz	
Dimensions		ø 100 mm	ø 120 mm				
a		150 mm	180 mm				
b		135 mm	150 mm				
c		90 mm	94 mm				
ø D		100 mm	125 mm				
e		25 mm	25 mm				
 	Ventilateurs mécaniques avec senseur d'humidité					ø 100 mm 9772-3010	
	Type	niveau sonore à op 3 m	débit m3/h	consommation	puissance absorbée W	tension	
	ø 100 mm	34 dB	98	0,08	14	220 V/50 Hz	
Dimensions		ø 100 mm					
a		150 mm					
b		135 mm					
c		90 mm					
ø D		100 mm					
e		25 mm					

CHARNIERE MARINE

Caractéristique technique

- Poids maxi par porte 40 kg.
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm.
- Montage sur encroche 3260BE.
- Ouverture à 180°.
- Livré avec vis de fixation.

Avantages

- Design
- Réglage précis de l'angle de la porte.
- Grande qualité de finitions.
- Certifié TÜV.

DESCRIPTION		EXÉCUTION	CODE
<p>MARINE 3260 - REGLABLE</p> <p>Charnière réglable, blocage à 90°, 2 trous de fixations.</p>		<p>chromé chromé mat inox-look</p>	<p>1810-1200 1810-1600 1810-1900</p>
<p>MARINE 3261 - REGLABLE</p> <p>Charnière réglable, blocage à 90°, 3 trous de fixations.</p>		<p>chromé chromé mat inox-look</p>	<p>1810-3200 1810-3600 1810-3900</p>
<p>MARINE 3262 - 90° - REGLABLE</p> <p>Charnière verre/verre réglable, blocage à 90°.</p>		<p>chromé chromé mat inox-look</p>	<p>1811-4200 1811-4600 1811-4900</p>
<p>MARINE 3262 - 135° - REGLABLE</p> <p>Charnière verre/verre réglable, blocage à 135°.</p>		<p>chromé chromé mat inox-look</p>	<p>1811-2200 1811-2600 1811-5900</p>

SCHARNIER MELORA


Caractéristique technique

- Poids maxi par porte 40 kg
- Pour verre trempé de 8, 10 et 12 mm
- Montage sur encroche 3560BE
- Ouverture à 180°
- Livré avec vis de fixation.


Avantages

- Réglage précis de l'angle de la porte.
- Grande qualité de finitions.
- Certifié TÜV.

DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
MELORA 3560 - REGLABLE	chromé chromé mat inox-look	1813-1200 1813-1600 1813-1900
Charnière réglable, blocage à 90°, 4 trous de fixations.		





MELORA 3561 - REGLABLE	chromé chromé mat inox-look	1813-2200 1813-2600 1813-2900
Charnière réglable, blocage à 90°, 2 trous de fixations.		



PIECES DE FIXATION

DESCRIPTION		EXÉCUTION	CODE
<p>FIXATION 3265</p> <p>Pièce de fixation pour volume fixes, épaisseur du verre: 8 et 10 mm.</p>		<p>chromé chromé mat inox-look</p>	<p>1812-3200 1812-3600 1812-3900</p>
<p>FIXATION 3265-SQ</p> <p>Pièce de fixation pour volume fixes, épaisseur du verre: 8 et 10 mm.</p>		<p>chromé chromé mat inox-look</p>	<p>1812-3210 1812-3610 1812-3910</p>
<p>FIXATION 3465</p> <p>Pièce de fixation avec équerre pour volume fixe, épaisseur du verre: 8, 10 et 12 mm.</p>		<p>chromé chromé mat inox-look</p>	<p>1812-4200 1812-4600 1812-4900</p>
<p>FIXATION 3565</p> <p>Pièce de fixation pour volume fixe sur muret, épaisseur du verre: 8, 10 et 12 mm.</p>		<p>chromé chromé mat inox-look</p>	<p>1812-5200 1812-5600 1812-5900</p>

BOUTONS


DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
<p>Bouton double 3267</p> <p>Diamètre: 40 mm, Epaisseur du verre: 6 jusqu'a 10 mm, Forage du verre: diametre 8 mm</p> 	<p>chromé chromé mat inox-look</p>	<p>1820-2200 1820-2600 1820-2900</p>
<p>Bouton double 3251</p> <p>Diamètre: 50 mm, Epaisseur du verre: 6 jusqu'a 10 mm, Forage du verre: diametre 12 mm</p> 	<p>chromé chromé mat inox-look</p>	<p>1820-3200 1820-3600 1820-3900</p>
<p>Bouton double 3266</p> <p>Diamètre: 40 mm, Epaisseur du verre: 6 jusqu'a 10 mm, Forage du verre: diametre 16 mm</p> 	<p>chromé chromé mat inox-look</p>	<p>1820-1200 1820-1600 1820-1900</p>
<p>Bouton double 3266</p> <p>Diamètre: 30 x 30 mm, Epaisseur du verre: 6 jusqu'a 10 mm, Forage du verre: diametre 8 mm</p> 	<p>chromé chromé mat</p>	<p>1820-4200 1820-4600</p>

ACCESSOIRES POUR PAROIS DE DOUCHES EN VERRE


Consultez nous pour d'autres applications, exécutions et épaisseurs de verre.
Catalogue complet sur demande.

ASSA ABLOY


DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
<p>1657-0 - Barre raidisseur mur/verre longueur 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout. - Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe. - Montage possible sans la platine. - Epaisseur du verre: 6, 8 et 10 mm. 	<p>chromé chromé mat inox-look</p>	<p>1830-1200 1830-1600 1830-1900</p>



<p>1657-1 - Barre raidisseur mur/verre longueur 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montage sur le verre trempé avec 1 trou ø 16 mm. - Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe. - Montage possible sans la platine. - Epaisseur du verre: 6, 8, 10 et 12 mm. 	<p>chromé chromé mat</p>	<p>1830-1210 1830-1610</p>
---	------------------------------	--------------------------------



<p>1657-OSQ - Barre raidisseur carrée mur/verre longueur 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possibilité de montage en angle ou sous pente avec la platine de fixation orientable. - Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout. - Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe. - Epaisseur du verre: 6, 8 et 10 mm. 	<p>chromé chromé mat</p>	<p>1830-1240 1830-1640</p>
---	------------------------------	--------------------------------






9

Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.

ACCESSOIRES POUR PAROIS DE DOUCHES EN VERRE

Consultez nous pour d'autres applications, exécutions et épaisseurs de verre.
Catalogue complet sur demande.

ASSA ABLOY

DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
<p>1658 - Barre raidisseur verre/verre longueur 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout. - Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe. - Epaisseur du verre: 6, 8 et 10 mm. 	<p>chromé chromé mat inox-look</p>	<p>1830-2200 1830-2600 1830-2900</p>
<p>1658-05Q - Barre raidisseur carrée verre/verre longueur 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout. - Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe. - Epaisseur du verre: 6, 8 et 10 mm. 	<p>chromé chromé mat</p>	<p>1830-2240 1830-2640</p>
<p>1651 - Barre raidisseur verre/plafond longueur 635 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout. - Tube de longueur 600 mm ajustable par recoupe. - Epaisseur du verre: 6, 8 et 10 mm. 	<p>chromé chromé mat inox-look</p>	<p>1830-3200 1830-3600 1830-3900</p>


Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.

ACCESSOIRES POUR PAROIS DE DOUCHES EN VERRE


Consultez nous pour d'autres applications, exécutions et épaisseurs de verre.
Catalogue complet sur demande.

ASSA ABLOY

DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
<p>1652 - Kit 2 barres raidisseurs d'angle droite et gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout. - Tube de longueur 500 mm ajustable par recoupe. - Epaisseur du verre: 6, 8 et 10 mm. 	<p>chromé chromé mat</p>	<p>1830-4200 1830-4600</p>








DESCRIPTION	EPAISSEUR DU VERRE	EXÉCUTION	CODE
<p>2818 - profil de compensation longueur 2200 mm pour volume fixe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fixation du profil par vis TF ø 4 mm (non fourni). - Compatibilité avec profil pour receveur série 2819. 	6 mm	chromé	1839-1020
	6 mm	chromé mat	1839-1021
	8 mm	chromé	1839-1022
	8 mm	chromé mat	1839-1023

ACCESSOIRES POUR PAROIS DE DOUCHES EN VERRE




Consultez nous pour d'autres applications, exécutions et épaisseurs de verre.
Catalogue complet sur demande.

DESCRIPTION	EPAISSEUR DU VERRE	CODE
<p>1801.66 - Joint translucide à lèvres centrale</p> <p>- Longueur 2200 mm. - Exécution: transparent.</p> 	<p>8 mm 10 mm</p>	<p>1839-1000 1839-1018</p>
<p>1806.66 - Joint translucide bourrelet</p> <p>- Longueur 2200 mm. - Exécution: transparent.</p> 	<p>6-8 mm 8-10 mm</p>	<p>1839-1001 1839-1007</p>
<p>1806.66.*MR - Joint translucide bourrelet masse réduite</p> <p>- Longueur 2200 mm. - Exécution: transparent.</p> 	<p>8 mm 10 mm</p>	<p>1839-1024 1839-1025</p>
<p>1802.66 - Joint translucide à lèvres déportée</p> <p>- Préconisé pour une utilisation entre un volume fixe et un volume mobile à 180°. - Longueur 2200 mm. - Exécution: transparent.</p> 	<p>8 mm 10 mm</p>	<p>1839-1009 1839-1010</p>

ACCESSOIRES POUR PAROIS DE DOUCHES EN VERRE

Consultez nous pour d'autres applications, exécutions et épaisseurs de verre.
Catalogue complet sur demande.




ASSA ABLOY

DESCRIPTION	EPAISSEUR DU VERRE	CODE
<p>1804.66 - Joint translucide à lèvres avec butée</p> <ul style="list-style-type: none"> - Préconisé pour une utilisation entre un volume fixe et un volume mobile à 90°. - Longueur 2200 mm. - Exécution: transparent. 	8 mm	1839-1011
<p>1805.66 - Joint translucide bas de porte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur 2200 mm. - Exécution: transparent. 	8 mm 10 mm	1839-1012 1839-1014
<p>1809.66 - Joint translucide bas de porte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur 2200 mm. - Exécution: transparent. 	6-8 mm	1839-1003
<p>2900.66 - Joints magnétiques translucides</p> <ul style="list-style-type: none"> - Préconisé pour assurer la fermeture entre 2 volumes à 180°. - Longueur 2200 mm. - Exécution: transparent. 	8-10 mm	1839-1004

ACCESSOIRES POUR PAROIS DE DOUCHES EN VERRE

Consultez nous pour d'autres applications, exécutions et épaisseurs de verre.
Catalogue complet sur demande.

ASSA ABLOY

DESCRIPTION	GLASDIKTE	CODE
<p>2901.66 - Joints magnétiques translucides</p> <ul style="list-style-type: none"> - Préconisé pour assurer la fermeture entre 2 volumes à 90°. - Longueur 2200 mm. - Exécution: transparent. 	<p>6-8 mm 8-10 mm</p>	<p>1839-1005 1839-1017</p>
<p>2902.66 - Joints magnétiques translucides</p> <ul style="list-style-type: none"> - Préconisé pour assurer la fermeture entre 2 volumes à 135°. - Longueur 2200 mm. - Exécution: transparent. 	<p>6-8 mm 8-10 mm</p>	<p>1839-1019 1839-1006</p>
<p>2814 - Cales pour charnières</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cas d'utilisation avec les joints translucides séries 1801, 1806 ou pour compenser l'épaisseur. 	<p>1 mm 2 mm 4 mm</p>	<p>1839-1015 1839-1016 1839-1002</p>
<p>5870.99 - Film antibuée pour miroir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evite la formation de buée sur les miroirs due à la condensation. - Pose facile par adhésif acrylique, sans dommage pour le miroir. - Assure la fonction de film anti-éclat en cas de bris de miroir. - Désembuage efficace, temps de chauffe inférieur à 1 minute. - Aucun risque de brûlure, système autorégulant à 38°. - Conforme aux normes européennes, homologation EN 60 33561-homologering (12.96). - Certificat de conformité du laboratoire LCIE nr. 1107 	<p>DIMENSIONS</p> <p>400x500 mm (36W 220-240V)</p> <p>550x800 mm (78W 220-240V)</p>	<p>1840-9990 1840-9991</p>

Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.


EKU-BANIO




EKU BANIO 40 GFE




EKU BANIO 40 GF




- design et transparence
- technique invisible
- en option, des profils d'étanchéité



- une confection rapide sur mesure
- un montage très simple
- aucune préparation du verre n'est nécessaire






- une gamme compacte et efficace
- un système de ferrures pour solutions de niches ou d'angle
- kit complet ou garniture individuelle



- nettoyage et entretien faciles

9





EKU-BANIO 40 GF




Garniture Banio 40 GF - 1 porte se compose de:		
1200 mm: ●:5674-0112 / ▲:5674-0212		
1500 mm: ■:5674-0115 / ▲:5674-0215		
2x	2x	1x 54 x 41 mm
2x	2x	2x 8,5 x 52 mm
1x	12x	1x 29 x 15 mm
1x	1x	1x 1200 mm: 590 x 11 x 15 mm 1500 mm: 740 x 11 x 15 mm

- alu anodisé
- ▲ alu brillant


- Force: 40 kg.
- Pour 1 porte en verre.
- Solution de niche pour un montage entre parois.





EKU-BANIO 40 GF



paroi en verre






porte




Garniture Banio 40 GF - 1 porte se compose de:		
1200 mm: ●:EK-054.3029.071 / ▲:EK-054.3029.073		
1500 mm: ●:EK-054.3029.072 / ▲:EK-054.3029.074		
2x	2x	1x 54 x 41 mm
2x	2x	2x 8,5 x 52 mm
1x	12x	1x 1200 mm: 590 x 11 x 15 mm 1500 mm: 740 x 11 x 15 mm
1x	1x	3x
1x	1x	1x

- alu anodisé
- ▲ alu brillant



- Force: 40 kg.
- Pour 1 porte en verre.
- Montage avec paroi d'un côté



EKU-BANIO 40 GF





paroi en verre



porte






- Force: 40 kg.
- Pour 1 porte en verre.
- Montage avec 2 parois fixes.






Garniture Banio 40 GF - 1 porte se compose de:			
1200 mm: ●:EK-054.3029.071 / ▲:EK-054.3029.073 1500 mm: ●:EK-054.3029.072 / ▲:EK-054.3029.074			
2x	2x	2x	1x 54 x 41 mm
2x	1x	2x	2x 8,5 x 52 mm
1x	12x	1x	1200 mm: 590 x 11 x 15 mm 1500 mm: 740 x 11 x 15 mm
1x	1x	1x	3x
1x			

- alu anodisé
- ▲ alu brillant

Garniture 2 parois fixes 1 porte se compose de:	
EK-054.3032.071	
1x	1x



EKU-BANIO 40 GFE








- Force: 40 kg.
- Pour 2 portes en verre.
- Solution d'angle avec vitre fixe

Garniture Banio 40 GFE - 2 portes se compose de:			
900 mm: ■ :5674-0309 / ▲ :5674-0409			
1200 mm: ■ :5674-0312 / ▲ :5674-0412			
4x	4x	4x	2x 54 x 41 mm
4x	2x	1x	4x 8,5 x 52 mm
1x	1x	1x	29 x 15 mm
1x	1x	24x	900 mm: 416 x 11 x 15 mm 1200 mm: 566 x 11 x 15 mm
2x	2x	1x	1x 900 mm: 416 x 11 x 15 mm 1200 mm: 566 x 11 x 15 mm

● alu anodisé

▲ alu brillant














9

EKU-BANIO - ACCESSOIRES SPECIAUX (sur commande)

DESCRIPTION	LONGUEUR	EXECUTION	CODE
 Kit d'étanchéité pour BANIO 40 GF	2200 mm	alu anodisé	5674-0518
 Kit d'étanchéité pour BANIO 40 GFE	2200 mm	alu anodisé	5674-0519
 Joint aimanté pour angle 90° pour BANIO 40 GFE	2200 mm	silicone gris	5674-0052
 Joint entre vitre fixe et vantail coulissant pour BANIO 40 GF/GFE	2200 mm	silicone gris	5674-0072
 Joint pour raccord mural pour BANIO 40 GF	2200 mm	silicone gris	5674-0062
 Kit de poignée pour 1 porte		alu anodisé	5674-0516

EKU-BANIO - PIECES DETACHEES (sur commande)

Garniture Banio 40 - <u>1 porte</u> se compose de:							
5674-0511							
 2x	 2x	 12x	 3x	 1x	 1x	 2x	

DESCRIPTION	LONGUEUR	EXECUTION	CODE
 54 x 41 mm Rail de roulement	6000 mm	alu anodisé	5674-0006
 8,5 x 52 mm Cache à clipser	6000 mm 3000 mm	alu anodisé alu brillant	5674-0086 5674-0083
 29 x 15 mm Seuil	6000 mm 3000 mm	alu anodisé alu brillant	5674-0026 5674-0023
 11 x 15 mm Profil de recouvrement	3000 mm 3000 mm	alu anodisé alu brillant	5674-0033 5674-0043
 Kit de fixation murale		plastique	5674-0512
 Assemblage d'angle			5674-0513
 ø 22 mm Profil de suspension d'angle	3000 mm	alu anodisé	5674-0013
 Set de suspension d'angle			5674-0514
 Assemblage d'angle		plastique	5674-0515
 Guidage au sol		plastique	5674-0517



FILEO - Profil pour écran de douche, pour baignoire


Caractéristiques techniques

- Profil recoupable longueur 1520 mm embouts compris.
- Pour verre trempé de 6 mm (non fourni).
- Montage sur 3 encoches.
- Largeur de porte maxi 1000 mm.
- Poids maxi par porte 25 kg.
- Livré avec joint bas de porte.
- Réglage de l'angle de la porte par tranche de 22,5°.

Avantages

- Esthétique.
- Grande qualité de finitions.
- Joint passant.
- Système de came levante intégrée pour un dégagement aisé du joint de seuil.

DESCRIPTION	EPAISSEUR DU VERRE	EXÉCUTION	CODE
Profil articulé pour écran de douche, pour baignoires longueur 1520 mm	6 mm	Alu poli brillant	1840-0615
	6 mm	Laqué blanc RAL 9010	1840-0715





FILEO - Profil pour écran de douche




Caractéristiques techniques

- Profil recoupable longueur 2200 mm embouts compris. inclusief eindkappen.
- Pour verre trempé de 6 mm et 8 mm (non fourni).
- Montage sur 4 encoches.
- Largeur de porte maxi 800 mm.
- Poids maxi par porte 30 kg.
- Livré avec joint bas de porte.
- Réglage de l'angle de la porte par tranche de 22,5°.

Avantages

- Esthétique.
- Grande qualité de finitions.
- Joint passant.
- Système de câme levante intégrée pour un dégagement aisé du joint de seuil.

DESCRIPTION	EPAISSEUR DU VERRE	EXÉCUTION	CODE
Profil articulé pour écran de douche, longueur 2220 mm	6 mm	Alu poli brillant	1840-0622
	6 mm	Laqué blanc RAL 9010	1840-0722
	8 mm	Alu poli brillant	1840-0623
	8 mm	Laqué blanc RAL 9010	1840-0723



ACCESSOIRES POUR PAROIS DE DOUCHES EN VERRE

Consultez nous pour d'autres applications, exécutions et épaisseurs de verre.
Catalogue complet sur demande.


ELOA - Systèmes coulissants pour douches

Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8 mm (non fourni).
- Poids maxi par porte 30 kg.
- Douche d'angle largeur receveur jusqu'à 1100 x 1100 mm.
- Le sens d'ouverture de la porte (droite ou gauche) doit être déterminé avant la réalisation des volumes.

Avantages


- Grande qualité de finitions.
- Confort d'utilisation.





DESCRIPTION	EPAISSEUR DU VERRE	EXÉCUTION	CODE
Système d'angle 2 volumes fixes et 2 ouvrants coulissants	8 mm	chromé	1840-1211
	8 mm	chromé mat	1840-1611*

* sur commande





TROUS FRAISES




Largeur mur/mur	Largeur de passage
1100	710
1000	640
900	570
800	500



* Plan valable uniquement pour une porte à droite, pour porte à gauche, inverser le sens des fraisure





ELOA - Systèmes coulissants pour douches

Caractéristiques techniques



- Pour verre trempé de 8 mm (non fourni).
- Poids maxi par porte 30 kg.
- Entre deux murs: largeur maxi 1300 mm.
- Le sens d'ouverture de la porte (droite ou gauche) doit être déterminé avant la réalisation des volumes.

Extra


- Accès adapté pour personne à mobilité réduite.

DESCRIPTION	EPAISSEUR DU VERRE	EXÉCUTION	CODE
Système mur/mur, 2 volumes repliables	8 mm	chromé	1840-1213
	8 mm	chromé mat	1840-1613*
			* sur commande

TROUS FRAISES








Attention: trous fraisés sur la face intérieure de la douche



* Plan valable uniquement pour une porte à droite, pour porte à gauche, inverser le sens des fraisure

$L1 = A/2 + 53$
 $L2 = A/2 - 81$



ACCESSOIRES POUR PAROIS DE DOUCHES EN VERRE

Consultez nous pour d'autres applications, exécutions et épaisseurs de verre.
Catalogue complet sur demande.


ELOA - Systèmes coulissants pour douches

Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8 mm (non fourni).
- Poids maxi par porte 30 kg.
- Douche d'angle largeur receveur jusqu'à 1100 x 1100 mm.
- Le sens d'ouverture de la porte (droite ou gauche) doit être déterminé avant la réalisation des volumes.

Extra


- Accès adapté pour personne à mobilité réduite.





DESCRIPTION	EPAISSEUR DU VERRE	EXÉCUTION	CODE
Système d'angle 1 volume fixe et 2 volumes repliables	8 mm	chromé	1840-1212
	8 mm	chromé mat	1840-1612*

* sur commande

TROUS FRAISES






Exterieur Interieur




ENCOCHE MV

ENCOCHE VV




* Plan valable uniquement pour une porte à droite, pour porte à gauche, inverser le sens des fraisure




Exterieur Interieur

Ouvrant



Exterieur Interieur



Fixe

Interieur Exterieur



... depuis presque 100 ans

RUE PISSEROULE, 278-281 - 4820 DISON